

INTERIÉROVÉ DVEŘE 2021

www.masonite.cz

Kování MAGNETIC

Dokonalé ovládání
otočných dveří.

bez kliky, bez zámku,
bez elektroniky, bez závad

Komplet obsahuje:

- kování Magnetic
- seřiditelný magnetický blok
- madlo Joo s magnetickou výplní
- příslušenství na montáž do zárubně

Cena:

4 990 (SNI)
5 990 (TIN)


Bezfalcové dveře
Quatro Linea Black
s 3vrstvým HQ lakem
CLARA

s bezfalcovou zárubní, skrytými
panty a kováním MAGNETIC TinK.

DVEŘE CLARA

bílé lakované dveře s 3vrstvým vodou ředitelným HQ lakem, polomat, UV vytvrzování, 3x broušeno

HLADKÉ DVEŘE



	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	LINEA	3/4	4/5
jednokřídlé	3 950	5 850	5 350	5 350	5 350	6 250
dvoukřídlé	8 750	12 550	11 550	11 550	11 550	13 350


PROFILOVANÉ DVEŘE



	QUATRO				DAKOTA			TAMPA			BORDEAUX		
	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	LINEA	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA
jednokřídlé	4 450	6 350	5 800	5 800	4 450	6 350	6 250	4 450	6 350	6 250	4 450	6 350	5 800
dvoukřídlé	9 750	13 550	12 450	12 450	9 750	-	13 450	9 750	-	13 450	9 750	-	12 450



	ZÁRUBĚN	PP	NA TUPO	OKZ
	3 090	4 490	3 600	3 790
	3 890	5 290	4 800	4 950



POSUVNÝ KOMPLET
jednokřídlé 3 450
dvoukřídlé 5 490
dorazový hranol 700

zasklení s černými zasklivačimi
rámečky - příplatek +300
zasklení s ALU rámečkem
(Vertika, Linea) - přípl. +850

HLADKÉ DVEŘE

Povrchová úprava dveří: CPL laminát, HPL laminát, kaširovací fólie, 3D polypropylen, hladké bílé (lakované)

Zasklívání: 7 typů skel (viz posl. str.)
Hladké bílé dveře 1/3, 2/3, 3/4 a kašír. dveře 1/3, 2/3 - kůra čirá (ostatní varianty - satínované sklo)

Příslušenství v ceně: dózický zámek (změna na FAB nebo WC +50)

Konstrukce dveří: rám z MDF nebo masivu (konstrukce PLUS +300/křídlo)

oplaštění HDF nebo DTD deskou s povrchovou úpravou
výplň: papírová voština nebo děrovaná dřevotřískka DTD rozměry dle ČSN, tloušťka 39 mm, rozteč zámku 72 mm

PLNÉ



Ceny s voštinou (pokud není uvedeno jinak)

DTD = +500/křídlo.

ceny od	jednokř.	dvoukř.
hladké bílé	1 095	2 790
kaširovací fólie	1 600	3 800
3D	2 550	5 700
CPL standard	2 300	5 200
CPL premium	2 550	5 700
CPL deluxe	2 850	6 300
HPL (pouze v DTD)	4 400	9 400

1/3



2/3



ceny od	jednokř.	dvoukř.
hladké bílé	1 900	4 400
kaširovací fólie	2 150	4 900
3D	3 300	7 200
CPL standard	3 300	7 200
CPL premium	3 600	7 800
CPL deluxe	3 600	7 800

3/4



LINEA



VERTIKA



VERTIKUS



ceny od	jednokř.	dvoukř.
hladké bílé	2 400	5 400
kaširovací fólie	2 850	6 300
3D	3 750	8 100
CPL standard	3 750	8 100
CPL premium	4 050	8 700
CPL deluxe	4 050	8 700

QUADRA



GIGA



AXIS



STRIPE



ceny od	jednokř.	dvoukř.
kaširovací fólie (Quadra, Giga)	2 850	6 300
3D	3 750	8 100
CPL standard	3 750	8 100
CPL premium	4 050	8 700
CPL deluxe	4 050	8 700

SUPERIOR PANORAMA DOMINANT 4/5



Pouze s výplní DTD

ceny od	jednokř.	dvoukř.
hladké bílé (pouze 4/5)	3 300	7 100
kaširovací fólie (Dominant, 4/5)	3 850	8 300
3D	4 550	9 700
CPL standard	4 550	9 700
CPL premium	4 850	10 300
CPL deluxe	4 850	10 300

ALU II



ALU III



ALU IV



ALU Vertika



ALU Linea



Pouze s výplní DTD

ceny od	jednokř.	dvoukř.
CPL standard	4 750	10 100
CPL premium	5 050	10 700
CPL deluxe	5 350	11 300
CPL standard	5 300	11 100
CPL premium	5 600	11 800
CPL deluxe	5 950	12 500

ALU II, III, IV
ALU II, III, IV
ALU Vertika, Linea

CPL DELUXE



bardolino horizontální



borovice finská horizontální



borovice švédská horizontální



dub přírodní horizontální



fleetwood lávověšedý horizontální



dub halifax

CPL PREMIUM



antracit



authentic



bardolino



NOVINKA

bílá premium



borovice finská



borovice švédská

KAŠÍROVANÉ



alpský ořech



borovice bělená



buk



dub



NOVINKA

dub elegant



NOVINKA

dub grand



PROFILOVANÉ DVEŘE

SÉRIE QUATRO (bílý lak)

QUATRO

PLNÉ		
jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	2 300	2 800
dvoukřídlé		
voština	DTD	
125, 145	5 200	6 200
160, 165, 180	5 500	6 500
LINEA, VERTIKA		
jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	3 750	4 250
jednokřídlé	voština	DTD
125, 145	8 100	9 100
160, 165, 180	8 400	9 400

ALU rámeček +850

plné Linea Vertika

DAKOTA **OREGON**

DAKOTA sklo 4/4 **OREGON** sklo

BORDEAUX **TAMPA**

BORDEAUX Vertika **TAMPA** sklo

PLNÉ

jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	2 400	2 900
Oregon, Bordeaux - nelze v šířce 90		
dvoukřídlé	voština	DTD
125, 145, 165	5 400	6 400

SKLO

jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	3 750	4 250
Oregon, Bordeaux - nelze v šířce 90		
dvoukřídlé	voština	DTD
125, 145, 165	8 100	9 100

Bordeaux Vertika pouze š. 70, 80 a 145, 165. Dakota sklo 4/4 a Tampa sklo pouze v DTD.

SÉRIE CLASSIC

povrch se strukturou dřeva (pór), bílý lak

CLAUDIUS **SOCRATES** **OCTAVIANUS**

ODYSSEUS **ACHILLES** **HECTOR**

TROJA **AULIDA** **ELIDA**

jednokřídlé	voština
60, 70, 80, 90	2 300
dvoukřídlé	voština
125, 145	5 200
165, 185	5 200

voština
3 750
voština
8 100
8 100

voština
4 150
voština
8 900
8 900

SÉRIE CLASSIC DEKOR (PVC fólie)

CLAUDIUS **SOCRATES** **OCTAVIANUS**

dub buk olše

ODYSSEUS **ACHILLES** **HECTOR**

olše dub buk

TROJA **AULIDA** **ELIDA**

buk olše dub

jednokřídlé	voština
60, 70, 80, 90	3 800
dvoukřídlé	voština
125, 145	8 150
165, 185	8 150

voština
5 000
voština
10 550
10 550

voština Hector
5 300 5 500
voština Hector
11 150 11 550
11 150 11 550

NOVĚ: Odysseus, Achilles, Hector - i v hladkém provedení bez struktury s pórem.

Dostupné dekory (PVC fólie): dub, buk, olše

RÁMOVÉ DVEŘE

Dostupné dekory (kaširovací fólie):
dub sonoma, ořech rustikální,
borovice bělená, dub šedý

BRITANNIA



CALEDONIA



HIBERNIA



VICTORIA



PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

PROTIPOŽÁRNÍ HLADKÉ PLNÉ DVEŘE

LUME EXTRA

- 1kř. a 2kř. interiérové PP dveře s polodrážkou
- do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI, 30 CO-C4 / DP3**
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB

PROTIPOŽÁRNÍ PROFILOVANÉ DVEŘE

LUME EXTRA PROFIL

- 1kř. interiérové PP dveře s polodrážkou
- do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EW 30 CO-C4 / DP3**
- PP varianty plných dveří ze sérií CLASSIC a QUATRO (PP dveře Quatro - viz výše LUME EXTRA)

PROTIHLUKOVÉ HLADKÉ PLNÉ PP DVEŘE

LUME EXTRA ACOUSTIC

- deklarovaná třída požární odolnosti **EI, 30 CO-C4 / DP3**
- 1kř. požární dveře se standardně osazují padací prahovou lištou (za příplatek)
- s těsněním prahem 35 dB, s padací lištou 34 dB

KOUŘOTĚSNÉ HLADKÉ PLNÉ PP DVEŘE

LUME EXTRA Smoke

- pouze 1křídle
- do ocelové zárubně s těsněním (viz Průvodní dokumentace k PP dveřím)
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI, 30 CO-C4 / DP3** a třída kouřotěsnosti Sa /S200
- dveře osazeny padací prahovou lištou (za příplatek)
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 27-28 dB
- povrch. úprava: HPL, CPL laminát, 3D polyprop, kašír. fólie

PROSKLENÉ HLADKÉ PP DVEŘE

- prosklené protipožární dveře - 1kř. a 2kř. interiérové protipožární dřevěné prosklené (1/3, 2/3, Vertika, Vertikus) hladké otočné dveře s polodrážkou osazené do ocelové nebo dřevěné obložkové protipožární zárubně
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI 30-C** nebo **EW 30-C**
- povrchová úprava: CPL laminát

AQUA DVEŘE

- Interiérové voděodolné a nárazuvzdorné dveře speciálně vyvinuty pro náročné provozy (nemocnice, mlékárny, bazény, průmyslové provozy aj.).
- ABS opláštění o tloušťce 2 mm
- rám dveří tvoří plastový hranol s hliníkovou výtuhou, výplň EPS deska
- prosklení: nerozbitné plexisklo čiré/mléčné tl. 4 mm
- barevné varianty: ABS RAL 7040 šedá, ABS RAL 9003 bílá, 7024 antracit, PVC fólie (dub zlatý a dub rustik)

SPECIÁLNÍ DVEŘE

PP dveře	cena od	
	1kř	2kř
Quatro plné kaširované	4 200	9 000
3D	3 700	8 000
CPL standard	4 950	10 500
CPL premium	4 550	9 700
CPL deluxe	4 850	10 300
HPL	5 050	10 700
	6 400	13 400

jednokřídle PP	cena od
Dakota, Oregon, Tampa, Bordeaux	4 300
Claudius, Odysseus, Troja (bílé)	4 600
Claudius, Odysseus, Troja (PVC)	6 900

jednokřídle CPL, HPL	cena od
CPL standard	6 100
CPL premium	6 400
CPL deluxe	6 700
HPL	7 700
padací lišta	600
výška 210	+ 15%

příplatek k 1kř. PP dveřím 60-90:	
příplatek	+ 900
padací lišta	600

ocelová PP zárubeň	cena od
	1 390



Kompletní přehled cen v Ceníku.

modely	cena od	
	1kř	2kř
plné	7 400	14 800
plné PP	13 200	26 400
1/3	9 100	18 200
2/3	10 000	20 000
zárubně	8 600	10 300

Kompletní přehled cen v Ceníku.



KLIMA DVEŘE

- 1kř. interiérové otočné plné dveře s polodrážkou vhodné mezi místnostmi s rozdílnou teplotou.
- např. dveře mezi vytápěnou a nevytápěnou místností (byt/garáž, byt/chodba).
- není vhodné do extrémně vlhkých prostor (sauna, nevětraná koupelna atp.), pro tyto účely zvažte použití AQUA dveří
- dveřní plášť je opatřen hliníkovou mezivrstvou zabraňující prostupu vlhkosti do křídla
- osazení do ocelové zárubně

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

- Protihlukové dveře musí být opatřeny masivním prahem s těsněním (není součástí nabídky Masonite CZ) nebo padací prahovou lištou. V kombinaci s ocelovou nebo dřevěnou obložkovou zárubní a příslušným zárubňovým těsněním je dveřní uzávěr deklarován jako protihlukový.
- v kovové zárubni: s těsněním prahem 37 dB, s padací lištou 35 dB
- v obložkové zárubni: s těsněním prahem 38 dB, s padací lištou 37 dB

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B2

LUME EXTRA Safety

- odolnost proti vloupání třídy RC2
- možné montovat do stávající ocelové zárubně při splnění určitých podmínek zárubně a zazdění.
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI, 30 CO-C4 / DP3**
- deklarace vzduchové neprůzvučnosti 28 dB
- tloušťka 44mm, zámek k119, rozteč 90mm
- ke dveřím dodáváme ocelovou zárubeň B2

AKUSTICKÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B2

LUME EXTRA Safety Acoustic

- stejné vlastnosti jako dveře B2
- navíc se zvýšenou úrovní neprůzvučnosti
- útlum 34 dB s padací lištou (součást dveří - nutno přičíst příplatek)
- útlum 35 dB s prahem a těsněním (není součástí)

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B3

- odolnost proti vloupání třídy RC3
- nutno montovat do ocelové zárubně B3
- deklarovaná třída požární odolnosti **EI, 30 CO-C4 / DP3**
- útlum 34 dB v těsněné kovové zárubni a s prahem s těsněním
- ke dveřím dodáváme ocelovou zárubeň B3
- tloušťka dveří 44 mm, zámek KfV 2750, rozteč 92 mm

1kř CPL, HPL	cena od
standard	5 500
premium	5 800
deluxe	6 100
HPL	7 100

vlastnosti:

min./max. teplota	10°C/28°C
max. rozdíl teplot	10°C
min./max. vlhkost vzduchu	30%/65%

1kř CPL, HPL 60, 70, 80, 90

standard	4 100
premium	4 400
deluxe	4 700
HPL	5 700
padací lišta	600

1kř CPL, HPL 60, 70, 80, 90

standard	8 400
premium	8 700
deluxe	9 000
HPL	10 000
kukátko	260
výška 210	+ 15%
ocel. zárubeň B2	cena od 2 750

1kř CPL, HPL 60, 70, 80, 90

standard	8 800
premium	9 100
deluxe	9 400
HPL	10 400
výška 210	+ 15%
padací lišta	600
kukátko	260
výška 210	+ 15%
ocel. zárubeň B2	cena od 2 750

1kř CPL, HPL 60, 70, 80, 90



standard	11 690
premium	11 990
deluxe	12 290
HPL	13 290
kukátko	260
výška 210	+ 15%
ocel. zárubeň B3	cena od 3 300

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

PRO POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE



Obložkové zárubně jsou dodávány ve stejných povrchových úpravách a dekorech jako dveře. K bílým lakovaným dveřím standardně dodáváme bílou kaširovanou zárubeň. K profilovaným dveřím Classic se strukturou dřeva dodáváme zárubeň 3D bílá pór. Dveře HPL jsou určeny do kovové zárubně.



Zárubeň se spojem na pokos



Zárubeň protipožární



Zárubeň se spojem na tupo


cený od	jednokř.	dvoukř.	jednokř.	dvoukř.	jednokř.	dvoukř.
kaširovací fólie	2 130	2 540	3 530	3 940	2 640	3 340
3D	2 330	3 440	3 730	4 840	2 840	4 300
CPL standard	2 230	3 140	3 630	4 540	2 740	3 950
CPL premium	2 330	3 440	3 730	4 840	2 840	4 300
CPL deluxe	2 330	3 440	3 730	4 840	2 840	4 300
PVC dekor	2 350	3 200	3 740	4 600	3 340	4 200

SKRYTÁ ZÁRUBEŇ z hliníkového profilu

PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE



Zárubeň určená pro osazení přímo do zděné nebo sádkartonové příčky (nutno specifikovat). V kompletu s bezfalcovými dveřmi, skrytými panty a magnetickým zámkem, jsou dveře v jedné rovině se stěnou a otvírají se k sobě z pohledové strany.



Příplatek za úpravu dveří (bezfalcové provedení + skryté panty)

jednokřídlé v. 197: příplatek k ceně dveří (str. 2, 4)	jednokřídlé v. 210: příplatek k ceně dveří (str. 2, 4)
+2 500	+15% k ceně dveří (atyp výška)
	+2 500




SKRYTÉ ZÁRUBNĚ z hliníkového profilu

lkř.	cena	magnetický zámek
60	10 200	500
70	10 300	černý magnetický zámek
80	10 500	600
90	10 600	

PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE SE SKRYTÝMI PANTY



Bezfalcové (bezpolodrážkové) dveře s bezfalcovou zárubní a skrytými panty tvoří designově čistý celek, kdy dveře jsou v jedné rovině s obložkou.




Bezfalcová úprava dveří a obložkových zárubní se skrytými panty (min.tl.zdi 10 cm)

Příplatek ke kompletu lkř. dveří a zárubní (nelze u PP, PVC, rámových dveří)	2 500
Magnetický zámek	od 500

PRO REVERZNÍ DVEŘE



Zárubeň určená pro osazení přímo do zděné nebo sádkartonové příčky (nutno specifikovat). V kompletu s reverzními dveřmi, skrytými panty a magnetickým zámkem, jsou dveře v jedné rovině se stěnou a otvírají se od sebe z pohledové strany.



Příplatek za úpravu dveří (reverzní provedení + skryté panty)

jednokřídlé v. 197: příplatek k ceně dveří (str. 2, 4)	jednokřídlé v. 210: příplatek k ceně dveří (str. 2, 4)
+2 900	+15% k ceně dveří (atyp výška)
	+2 900



SKRYTÉ ZÁRUBNĚ z hliníkového profilu

lkř.	cena	magnetický zámek
60	10 200	500
70	10 300	černý magnetický zámek
80	10 500	600
90	10 600	

ROZMĚRY OSTĚNÍ

Rozsahy nastavitelnosti pro různé tloušťky stěn.

označ.	rozměr ostění	označ.	rozměr ostění	označ.	rozměr ostění
7	70 - 80 mm	14	135 - 155 mm	22	215 - 235 mm
8	80 - 90 mm	15	145 - 165 mm	24	235 - 255 mm
9	90 - 100 mm	16	155 - 175 mm	26	255 - 275 mm
10	95 - 115 mm	18	175 - 195 mm	28	275 - 295 mm
12	115 - 135 mm	20	195 - 215 mm	30	295 - 315 mm

STAVEBNÍ OTVORY

Doporučené rozměry stavebního otvoru pro montáž obložkové zárubně.

dveře.	šíře	PP zárubeň
60	700 mm	šířka viz vlevo + 15 mm
70	800 mm	výška viz vlevo + 10 mm
80	900 mm	
90	1000 mm	
výška	2020 mm	


OKZ

OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ



Obklad kovové zárubně (OKZ) se záklopovou obložkou je určen pro obklad standardních kovových zárubní. Tento typ zárubně se do průchozího otvoru usazuje kolem původní kovové zárubně a umožní tak renovaci zárubní bez hrubých bouracích a stavebních prací. OKZ se vyrábí přímo na míru danému stavebnímu otvoru, proto je vždy potřeba přiložit zaměřovací protokol. Pokud je původní zárubeň přesně zazděná a nezdeformovaná, lze osadit dveřmi standardních rozměrů, ale velmi často je potřeba vyrobiť atypické dveře! Vzhledem ke konstrukci OKZ je možné, že na dveře nepůjde osadit klika s rozměrnější rozetou (z našeho sortimentu např. klika Entero)

OKZ



jednokř.	tloušťka zdi 7 - 15 cm	tloušťka zdi 16 - 25 cm
kaširovací fólie	2 650	2 750
3D	2 950	3 050
CPL standard	2 950	3 050
CPL premium	2 950	3 050
CPL deluxe	2 950	3 050

POSUVNÉ DVEŘE

NA ZEĎ S GARNÝŽÍ

POSUVNÉ DVEŘE S GARNÝŽÍ - tato úprava je možná na všech námi nabízených modelech dveřních křídel (kromě dveří SPECIÁLNÍCH) a povrchových úpravách (kromě HPL povrchu). Garnýž, dorazový hranol i zárubeň se dodávají ve stejném dezénu jako dveřní křídlo. Možnost tichého dorazu a kartáčků za příplatek.



Příplatky k ceně dveří a zárubní:

ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

jednokřídle	500
dvoukřídle	1 000

POSUVNÝ KOMPLET (garnýž, kolejniče s pojezdy)

jednokřídle	2 450
dvoukřídle	4 490
dorazový hranol	500

DO POUZDRA

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA - tato úprava je možná na všech námi nabízených modelech dveřních křídel (kromě dveří SPECIÁLNÍCH) a povrchových úpravách (kromě HPL povrchu). Dělenou zárubeň na posuvné dveře do pouzdra se zasklívacími rámečky nebo s oválnou WC mušlí dodáváme na příčku o min. tloušťce 12,5 cm. Nutno



dotat zaměřovací protokol a specifikaci posuvných dveří, směru otvírání a mušlí.

Příplatky k ceně dveří a zárubní:

ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

jednokřídle	500
dvoukřídle	1 000

ÚPRAVA ZÁRUBNÍ PRO POSUV

jednokřídle	990
dvoukřídle	990
paralelní posuv	1 990

ALU POSUV

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

Inovativní posuvný systém, který vyniká minimalistickým designem a dokonalým provedením ve všech detailech. Průchozí otvor zůstává bez obložkové zárubně a bez prahu. Je vybaven skrytým integrovaným zpomalovacím a tlumičím systémem při dojezdu v obou směrech.

Příplatky k ceně dveří:

ÚPRAVA DVEŘÍ PRO ALU POSUV - pouze v povrchu CPL

jednokřídle	+1 400
dvoukřídle	+2 800



KOVÁNÍ A DOPLŇKY K POSUVNÝM DVEŘÍM



MUŠLE ENTERO WC

matný nikl SNI 2 560



MUŠLE ENTERO

SNI 1 620



MUŠLE OVÁLNÁ

broušený chrom 520



dozický zámek



cylindrický zámek



WC zámek

MUŠLE OVÁLNÁ chrom

520 (mušle) +850 (zámek)



MUŠLE MINIMAL SNI

standard 1 480



MUŠLE MINIMAL SNI

WC ohebný klíč 2 950



MUŠLE MASONITE HRANATÁ

broušená nerez 770



MUŠLE MASONITE HRANATÁ

černá 1 550



MUŠLE MINIMAL Tin-K

standard 2 540



MUŠLE MINIMAL Tin-K

WC ohebný klíč 4 130

úchyt v hraně dveří (prstýnek) dle povrchu mušle



100 chrom (k oválné mušlí)



230 nerez (k hranaté mušlí MASONITE)



230 SNI (k Entero a Minimal SNI)



410 Tin-K (k černé mušlí Minimal Tin-K a k hranaté černé mušlí Masonite)

tichý doraz do garnýže

400

kartáček pro 1kř./2kř. dveře

100/200

POSUVNÁ LIŠTA stříbrný matný hliník

Lišta - odstup od zdi 12 mm

jednokřídle	
170 cm	5 150
200 cm	5 500
300 cm	7 000

dvoukřídle	
300 cm	9 930
400 cm	11 170
600 cm	13 500

Lišta - odstup od zdi 18 mm

jednokřídle	
170 cm	5 800
200 cm	6 150
300 cm	7 700

dvoukřídle	
300 cm	10 650
400 cm	11 950
600 cm	14 500

POSUVNÁ LIŠTA černý mat

Lišta - odstup od zdi 12 mm

jednokřídle	
170 cm	6 250
200 cm	6 600
300 cm	8 050

dvoukřídle	
300 cm	11 200
400 cm	12 400
600 cm	15 700

Lišta - odstup od zdi 18 mm

jednokřídle	
170 cm	6 850
200 cm	7 200
300 cm	8 750

dvoukřídle	
300 cm	11 700
400 cm	13 200
600 cm	16 600

KOVÁNÍ

KLIKY MASONITE



LENKA nerez
kulatá rozeta od 296

BERTA nerez
kulatá rozeta od 296

MARTA nerez
kulatá rozeta od 296

LUCKA
se štítem 106

LUCKA bílá

LUCKA šedá

EVA
bezpečnostní hranatá bez překrytky 1100
bezpečnostní kulatá s překrytkou 1440

KLIKY NEREZ



ENTERO nerez
čtvercová rozeta od 1390

PROMO nerez
čtvercová rozeta od 1160

SENZA nerez
čtvercová rozeta od 1040

MORGAN nerez
čtvercová rozeta od 810

MORGAN nerez
kulatá rozeta od 580

LUSY nerez
kulatá rozeta od 460

LUSY nerez
čtvercová rozeta od 540

KVADRA nerez
čtvercová rozeta od 1160

NOVA nerez
kulatá rozeta od 930

JAMESON nerez
kulatá rozeta od 690

KLIKY SNI



ENTERO SNI
čtvercová rozeta od 2 220

GARANTI SNI
čtvercová rozeta od 1 400

BURAK SNI
kulatá rozeta od 1 200

SOGUT SNI
kulatá magnetická rozeta od 2 150

KLIKY TIN-K



DENY Tin-K
kulatá magnetická rozeta od 3 190

JAMESON Tin-K
čtvercová rozeta od 1 280

LUSY Tin-K
čtvercová rozeta od 1 040



**KOVÁNÍ
MAGNETIC**

Cena od 4 990

Další informace naleznete na titulní straně.

PANTY



PANT KULATÝ Tin-K
cena za 1 pár 170

PANT MINI Sni
cena za 1 kus 308

KLIKY CHROM



DENY
magnetická rozeta od 2 280

ROZETY




dózická kulatá

cylindrická kulatá

WC kulatá

WC hranatá

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ



LUSY
klika/madlo 2 670

ENTERO
klika/madlo 3 960

SICURA
klika/madlo 3 170

Pozn: U bezpečnostního kování je třeba určit orientaci levá/pravá.

HOTELOVÉ KOVÁNÍ



Klika s otevíráním na kartu
cena na vyžádání

SKLA



SATINOVANÉ

PRŮHLEDNÉ

KŮRA ČIRÁ

KŮRA BRONZ

CHINCHILLA

MASTERCARRE

SCREEN

Všechna skla bez příplatku kromě skla Mastercarre: +250/křídlo