




Průvodce nabídkou vchodových dveří





Vchodové dveře jsou přirozenou součástí našich domovů, a proto chceme, aby vám dobře sloužily po celou dobu jejich užívání. Naším cílem je, abyste byli vždy s našimi produkty maximálně spokojeni.

O společnosti SULKO



Výrobou a montáží oken a dveří se zabýváme již od roku 1993. Za tu dobu jsme v České republice i v zahraničí získali tisíce zákazníků.

SULKO je ryze českou rodinnou společností, která staví na tradičních hodnotách a zároveň se snaží být na špičce v oblasti kvality a technologické vyspělosti produktů.

Nabízíme ucelený systém řešení otvorových výplní pro náročné zákazníky v rodinných, bytových i panelových domech. Dodáváme své produkty také do administrativních a komerčních budov i škol, a to jak v tuzemsku, tak například v Belgii a Švýcarsku.

Dlouhodobý růst společnosti je důkazem síly, stability a předního postavení firmy na českém trhu. To potvrzuje také zvyšování výrobních kapacit, rozšiřování počtu pracovních míst a zavádění nových výrobků na trh.

Jsme přesvědčeni o tom, že zákazníci oceňují, pokud k nim má dodavatel osobní přístup, dokáže rychle pochopit a vyhodnotit jejich potřeby a připravit jim nabídku na míru.

Proto klademe vysoké nároky na naše obchodní a montážní týmy. I své partnery vybíráme a školíme tak, abychom společně dokázali našim zákazníkům nabídnout ty nejlepší služby.



Vchodové dveře jsou základním prvkem každé stavby – nové či rekonstruované.

Podle vchodových dveří si mnohdy uděláme první a nesmazatelný dojem o celé stavbě. Dveře dokáží stylově doplnit interiér a v exteriéru se stávají pohledovou dominantou.

**Inspirujte se naší
nabídkou vchodových
dveří.**

Obsah

O společnosti SULKO

Vchodové dveře pro rodinné domy

. SULKO Open	04–05
. SULKO Smart	06–07
. SULKO Grand	08–09
. SULKO Art	10–11
. SULKO Alu Premium	12–13
. SULKO Profi Line	14–15

Vchodové dveře posuvné, odsuvné a skládací pro rodinné domy

. Systém posuvně-zdvížných dveří SULKO	16–17
. Systém odsuvně-sklopných dveří SULKO	18–19

Vchodové dveře pro komerční budovy a bytové domy

. SULKO pro bytové domy	20–21
-------------------------	-------

Příslušenství a doplňky

. SULKO Technické informace	22–23
. SULKO Kování vnitřní	24
. SULKO Kování vnější	25
. SULKO Doplňky	26
. SULKO Dveřní závěsy	27
. SULKO Prahy	27
. SULKO Okrasné dveřní výplně	28
. SULKO Plastové dveřní výplně	29
. SULKO Skla do hliníkových oken a dveří	30
. SULKO Vzorník barev a dekorů	31



SULKO **Open**

Skvělý poměr kvality,
ceny a nestárnoucího
designu...

Jednoduché moderní tvary řady SULKO Open patří mezi nejoblíbenější z naší nabídky. Kvalita použitého materiálu zaručuje vysokou pevnost, odolnost proti UV záření, vynikající tepelně izolační vlastnosti a dlouhou životnost – vše v kombinaci s velmi příznivou cenou.

Nabízíme výběr z mnoha typů, barevných provedení a doplňků.



0.01



0.02

- . Barva bílá
- . Klíka Porto, stříbrná
- . Hladká výplň



0.05

- . Barva antracitová
- . Madlo E, nerez
- . Hladká výplň



0.08

- . Barva Ořech
- . Madlo R, nerez
- . VP Trend Krystal




0.03

- . Barva Cherry Amaretto
- . Knoflík Porto, stříbrný
- . Hladká výplň



0.06

- . Barva Zlatý dub
- . Klíka London, bronzová
- . VP Trend Ametyst



0.09

- . Barva Mahagon
- . Knoflík Porto, stříbrný
- . Perito Jana




0.04

- . Barva Irský dub
- . Madlo FS, nerez
- . Matované mléčné sklo



0.07

- . Barva bílá
- . Madlo E, nerez
- . VP Trend Blanice



0.10

- . Barva Douglasie
- . Klíka London, stříbrná
- . VP Trend Radbuza



SULKO **Smart**

**Jedinečná dominanta
vašeho domu...**

Řada SULKO Smart je určena všem zákazníkům se zájmem o náročnější řešení vchodových dveří. Díky široké škále skel a doplňků budou vaše dveře vždy jedinečné. Velikou předností této řady je variabilita příček podle konkrétního stavebního otvoru.



S.01



S.02

- . Barva Oregon
- . Madlo G, nerez
- . Hladká výplň



S.05

- . Barva antracitová
- . Madlo – set s klikou
- . Hladká výplň



S.08

- . Barva Irský dub
- . Klikka London, bronzová
- . Hladká výplň



S.03

- . Barva Silver CC
- . Madlo FV, nerez
- . Hladká výplň




S.06

- . Barva Sorento Balsamico
- . Madlo FS, nerez
- . Hladká výplň



S.09

- . Barva Macore
- . Madlo E, nerez
- . Hladká výplň



S.04

- . Barva Střední dub
- . Knoflík London, stříbrný
- . Hladká výplň



S.07

- . Barva šedá
- . Knoflík London, stříbrný
- . Hladká výplň



S.10

- . Barva bílá
- . Klikka Porto, stříbrná
- . Lamely



SULKO **Grand**

Odráží sebevědomý
smysl pro styl...

Unikátní řada SULKO Grand splňuje nejvyšší nároky na funkčnost a výjimečný design, vysoce hodnotné povrchové zpracování a mnoho možností při výběru barev a dekorů. Nabízí i možnost použití pískovaných skel. Dá se říci, že splní téměř všechny vaše představy.



G.01



G.02

- Barva tmavě červená
- Madlo FV, nerez
- Hladká výplň



G.05

- Barva Rustic Cherry
- Madlo FV, nerez



G.08

- Barva tmavě modrá
- Madlo G, nerez
- Hladká výplň



G.03

- Barva Amaretto CC
- Madlo E, nerez
- Pískované sklo



G.06

- Barva Quartz Grau
- Madlo FS, nerez



G.09

- Barva Sorento Balsamico
- Knoflík Porto, bronz
- Hladká výplň



G.04

- Barva Birke Rose
- Madlo FHZR, nerez



G.07

- Barva Silver CC
- Klika London Stříbrná
- Hladká výplň



G.10

- Barva Soft Cherry
- Madlo FS, nerez
- Hladká výplň



SULKO Art

Tvůrčí, jedinečná,
kreativní...
Nebojte se, buďte
originální

Řada SULKO Art je tu pro ty, kteří hledají výjimečné možnosti kreativity. Atypické řešení, zajímavé tvary v kombinaci s barvou skel poskytují atraktivní vzhled. Dokonale zapadají do charakteru moderních domů, kde spolu s různými typy doplňků umožňují dostatečně stylizovat dveře a přizpůsobit je charakteru stavby.




A.01




A.02

- Barva Soft Cherry
- Madlo FHZR
- Hladká výplň



A.08

- Barva Cherry Amaretto
- Klika London, bronzová
- Hladká výplň



A.03

- Barva Bahenní dub
- Madlo FV, nerez
- Hladká výplň



A.09

- Barva Střední dub
- Knoflík London, stříbrný
- Hladká výplň



A.07

- Barva Anthrazitgrau Glatt
- Madlo FV, nerez
- Hladká výplň



A.10

- Barva bílá
- Madlo C, nerez
- Hladká výplň



SULKO **Alu Premium**

Dodá punc luxusu a vkusné elegance...

Vchodové hliníkové dveře SULKO Alu Premium znamenají dokonalé tvarové ztvárnění, osobitý styl a optimální kombinaci vysokých izolačních hodnot a bezpečnosti. Luxusní a přitom velmi kultivovaný design naplňuje podstatu slova „nadčasovost“.



AP.01



AP.02

- Barva Grafit metalíza 9011
- Madlo A, nerez



AP.05

- Barva RAL 9022
- Madlo E, nerez



AP.03

- Barva RAL 5002
- Knoflík, Verona



AP.06

- Barva RAL 3003 / 3018
- Madlo FR, nerez



AP.04

- Barva Irský dub
- Madlo FR, nerez



AP.07

- Barva Ral 8000
- Madlo FS, nerez

Výhody hliníkových dveří SULKO

- nenáročná údržba
- výborná zvuková izolace
- široká škála barev
- systémy s požární odolností
- nadčasový vzhled a špičková funkčnost
- tvarová a tepelná stálost
- dlouholetá životnost i při náročných podmínkách



SULKO **Profi Line**

To nejlepší pro budoucnost – nový profilový systém z vysoce technicky vyspělého materiálu RAU-FIPRO®

Dokonalé energetické vlastnosti jsou nejdůležitějším kritériem při vývoji profilů nové generace. Výsledkem je nová dimenze vchodových dveří tvořená revolučním spojením špičkového materiálu RAU-FIPRO® a inovativního profilu SULKO Profi Line.

Možnosti provedení

. U provedení barevného jsme schopni na přání zákazníka sladit barvu pantů k barvě profilu nebo k barvě kliky.





Přednosti systému SULKO Profi Line

- samonosný šestikomorový profil se stavební hloubkou 86 mm
- maximální energetická efektivita
- špičkové povrchové úpravy – vysoce jakostní, hladké, lehce udržovatelné
- provedení i s bezbariérovým prahem

RAU-FIPRO®

- vysoce technicky vyspělý materiál se skleněným vláknem
- promyšlená receptura a výrobní technologie dodávají tomuto materiálu vynikající statické vlastnosti

ENERGETICKY NEJLEPŠÍ SAMONOSNÝ PROFILOVÝ SYSTÉM: SULKO Profi Line



PL.02

- Barva bílá
- Madlo FV



PL.03

- Barva Ořech
- Madlo FS




System odsuvně-zdvižných dveří SULKO

Posuvně-zdvižné dveře (HS portál)

Vzhledově ideální propojení venkovního dění a klidu domova s důrazem na maximální prostor. Tento prvek může mít prosklenou plochu přes 26 m², a tím ideálně prosvětlit vnitřek domu. Ovládání posuvných dveří přitom nevyžaduje žádnou sílu, snadno je zvládne otevřít i dítě.

HS portály SULKO splňují pasivní standardy a úspěšně prošly i Blower-door testem. Při použití zasklení s vysokým procentem propustnosti slunečního záření dodá do vašeho domova i dostatek energie.



Maximální rozměry (Š×V):

V bílé barvě: 10×2,7 m
s šířkou křídla do 3 m

V barevném provedení: 6,8×2,6 m
s šířkou křídla do 2,5 m



Výhody posuvně-zdvižných dveří SULKO


- špičkový vícekomorový profil
- maximální stabilita pro velkorozměrové zasklení
- vhodné i pro pasivní a nízkoenergetické domy

Ovládání

- při otevření otočením kliky se křídlo nadzvedne o několik milimetrů, čímž se odbrzdí a pomocí koleček skrytých v křídle se pohybuje ve vlastní kolejnici
- dveře se ovládají pouze jednou rukou bezpečně, komfortně a s lehkostí i při velkých rozměrech

Použití

- pro novostavby i rekonstrukce
- pro plynulý přechod z obytného prostoru na terasu, balkon nebo zahradu
- pro zimní zahrady



Jednokřídle provedení



K ovládání HS portálu stačí pouze lehký dotek

BLOOWER-DOOR TEST

Detekční metoda slouží ke zjištění vzduchotěsnosti obálky budovy a tím i k zajištění energetické náročnosti domu. Při vadách vzduchotěsnosti dochází k významným únikům tepla a tím i větší náročnosti na vytápění.



Foto: SULKO Galerie, OLOMOUČ

System **odsuvně-sklopných dveří** SULKO

**Zpříjemněte si bydlení skvělou
kombinací odsuvných dveří
a sklopných oken...**


Optimálně propojuje vnitřní prostory s exteriérem při dodržení nároků na maximalizaci tepelných úspor. Velká plocha otevření křídla zajišťuje prolnutí vnitřního a venkovního prostředí. Poskytuje maximální stabilitu i pro velkoformátová zasklení. Velkou předností odsuvně-sklopného provedení je možnost sklopení posuvného křídla do ventilační polohy, která umožní stejný způsob větrání jako u oken.

Použití

- vstupy z obytného prostoru na terasu, do zahrady ap.
- pro novostavby i rekonstrukce



Možnost jiné barvy z vnitřní a z vnější části.



Výhody

odsuvně-sklopných dveří SULKO

- možnost sklopení posuvného křídla do ventilační polohy, která umožní stejný způsob větrání jako u oken
- úspora místa – otevřené křídlo zabere v interiéru jen několik centimetrů

Ovládání

- všechny prvky se sklopně-odsuvným kováním se snadno otevírají i zavírají
- veškeré funkce ovládá ergonomicky tvarovaná klika
- inovativní technika pojezdového vozíku – křídlo lehce a precizně zaskočí z posuvu do sklopné polohy





SULKO pro bytové domy

Naleznou své místo v každém moderním domě...

V naší nabídce naleznete kvalitní vstupní portály pro bytové domy včetně schránkových panelů, zvonkových tabel a dalších doplňků, které eliminují pohyb cizích lidí v prostorách, kde to není žádoucí.

Nadstandardní rozměry a výběr barev je i v případě dveří pro bytové domy u nás samozřejmostí.





BD.02

- Plast, barva bílá
- Klika Porto, stříbrná + Alu lišta
- Hladká výplň, schránkový panel



BD.05

- Hliník, barva RAL 8017
- Madlo C
- Výplň ALU



BD.08

- Hliník, barva RAL 3001
- Knoflík, Liverpool




BD.03

- Plast, Zlatý dub
- Knoflík Trento + madlo A
- Hladká výplň, schránk. panel



BD.06

- Hliník, barva RAL 5014
- Madlo FS, zdvojené okopové madlo A30



BD.09

- Hliník, RAL 7036
- Madlo FS
- Výplň ALU



BD.04

- Plast, Cherry Amaretto
- Madlo G, nerez + Alu lišta
- Hladká výplň



BD.07

- Hliník, barva RAL 5000
- Madlo FV
- Výplň ALU, schránkový panel



BD.10

- Hliník, barva RAL 8003
- Klika Liverpool, okopové madlo A30



SULKO Technické informace

Jaký materiál zvolit?

Každý z materiálů má svá specifika a vhodné využití.

Rádi vám při bezplatných konzultacích pomůžeme určit, jaký materiál je vhodný právě pro vaši stavbu.

Plast

Pro plastové produkty hovoří několik základních faktorů:

- velké množství nejrůznějších vzhledů
- minimální údržba – hladký neporézní povrch, který se snadno udržuje
- technologická pokročilost
- dlouhá životnost
- vynikající tepelně-izolační vlastnosti
- vynikající poměr kvalita/cena

Standardní provedení plastových vchodových dveří

Vchodové dveře jsou vyráběny z vícekomorového profilového systému se stavební hloubkou 70, 80 či 86 mm, který zajišťuje velmi dobrou tepelnou izolaci. Technickým znakem je maximálně dimenzovaná ocelová výztuž, která je zárukou vysoké stability. Vchodové dveře jsou vyráběny v klasickém proskleném provedení nebo v mnoha typech dveřních výplní.

- technické provedení a konstrukce vchodových dveří se zásadně liší od provedení a konstrukce oken a balkonových dveří
- hlavním rozdílem je masivnější provedení profilů dveřního rámu a křídla
- do rohů křidel dveří jsou vkládány svařované speciální vložky, které zaručují zvýšenou tuhost a odolnost křídla vůči kroucení
- dveře mohou být osazeny v provedení klika / klika nebo klika / knoflík, popřípadě různými druhy madel
- pomocí obvodového těsnění umístěného ve dvou či třech rovinách je zajištěna vysoká těsnost proti zatékání dešťové vody do interiéru

Standardní provedení hliníkových vchodových dveří

Vchodové dveře jsou vyráběny z vícekomorového profilového systému se stavební hloubkou 70, 78 či 95 mm, zajišťujícího skvělé technické a tepelné parametry. Hliníkové vchodové dveře zároveň nabízejí nenáročnou údržbu, tvarovou a tepelnou stálost a dlouholetou životnost i v náročných podmínkách. Hliníkové vchodové dveře jsou vyráběny v klasickém proskleném provedení, s plnou výplní, nebo v mnoha typech okrasných dveřních výplní.

Vchodové dveře vyrábíme s ohledem na individuální přání zákazníka. Standardně jsme schopni dodávat dveře s ozdobnými výplněmi a připravit škálu dalších atypických řešení a prvků. Nezanedbatelnou výhodou je možnost výroby dveří nadstandardních rozměrů a plné využití kreativity zákazníka či architekta.

Hliník

- ideální pro prostory s velkou frekvencí používání, hliník jako stabilní materiál dokáže odolávat i větším otřesům a nešetrnému zacházení
- ideální pro nadstandardní rozměry a architektonicky specifická řešení
- vícekomorové profily s přerušným tepelným mostem zaručují vynikající funkčnost a tepelně-izolační vlastnosti
- nadčasový design a široká barevná škála

- hliníkové dveře jsou dodávány standardně s tříbodovým hákovým zámkem a třemi dvojdílnými bezpečnostními závěsy, což výrazně zvyšuje bezpečnost těchto prvků
- variabilně lze dveře ještě více zabezpečit osazením samozamykacími automatickými zámky, či trojdílnými, či skrytými závěsy.
- do rohů křidel dveří jsou vkládány speciální vložky, které zaručují jejich tuhost. Zároveň umožňují svaření výztuh a zhotovení tuhého rámu odolného proti kroucení.
- dveře mohou být osazeny v provedení klika / klika nebo klika / knoflík, popřípadě různými druhy madel
- vchodové dveře jsou dodávány s nízkým, kartáčkovým nebo automatickým prahem a jsou tedy vhodné do bezbariérových prostor.
- pomocí obvodového těsnění umístěného ve dvou rovinách společně s centrálním vícebodovým těsněním je zajištěna maximální vodotěsnost a vzduchotěsnost prvku

Barvy a dekory

- plastové dveře nabízíme v několika desítkách dekorů a barev (vzor-ník barev a dekorů naleznete na straně 31)
- hliníkové dveře si můžete zvolit v barvě podle vzorníku RAL, lze vybírat z nástřiků v dřevodekoru či strukturálních metalických barvách

Zasklení

- u plastových dveří standardně izolační dvojsklo a individuálně trojsklo, u hliníkových dveří standardně izolační dvojsklo / trojsklo / plná výplň / okrasné panely
- u plastových dveří standardně zasklívací lišty zkosené, u hliníkových dveří standardně zasklívací lišty hranaté

Kování


- u plastových dveří standardně zámek s čepy, u hliníkových dveří standardně 3 – bodový zámek s háky, možnost bezpečnostních zámků
- 3 dveřní panty umožňují seřizování ve 3 rovinách a zajišťují vysokou nosnost

Pojmy



• SULKO Vchodové dveře jednokřídle

vstupní prvek do budovy, jehož plný průchod uzavírá jedno křídlo



• SULKO Vchodové dveře dvoukřídle


vstupní prvek do budovy, jehož plný průchod uzavírají dvě křídla – hlavní a vedlejší



• SULKO Boční fix

pevné zasklení v rámu, spojené s rámem vchodových dveří pomocí spojovacích profilů

Komponenty



1 2 Kování vnitřní
více na str. 24

3 Kování vnější (kliky, madla, rozety)
více na str. 25


4 Dveřní závěsy
více na str. 27

5 Doplnky (klepadla, schránky, kukátka atd.)
více na str. 26


6 Dveřní práh
více na str. 27

7 Dveřní výplň
více na str. 28–31

Schéma otevírání dveří



• ven otevíravé levé dveře



• ven otevíravé pravé dveře




• dovnitř otevíravé pravé dveře



• dovnitř otevíravé levé dveře

SULKO Kování vnitřní



Zámková vložka s knoflíkem Guard

Vložky mohou být opatřeny tzv. „otočným knoflíkem“, kterým se z vnitřní strany zamyká a odpadá tak riziko zabouchnutí dveří s klíčem uvnitř. Z vnější strany se odemýká běžným způsobem – klíčem.



Elektronický systém dálkového otevírání dveří

Tento prvek slouží k dálkovému otevírání dveří. Vchodové dveře lze osadit tzv. pohyblivou západkou a je možné volit mezi režimy otevřené a uzavřené západky. Systém je možné napojit na stávající síť v domě.



Elektrický vrátný pro vchodové dveře

Elektricky ovládaný zámek dveří, který lze ovládat přímo z dveřních telefonů nebo pobočkových telefonních ústředí. Je vhodný pro vchodové dveře kanceláří nebo domů, kde je požadován kontrolovaný pohyb osob.



Automat KFV

Přídavná zvýšená bezpečnost. Dveře se jednoduše přitáhnou a dva kulaté čepy automaticky vystřelí, při otáčení klíčem dochází k vysouvání háků, dveřní uzávěra spolehlivě a automaticky zamezuje deformacím dveřního křídla a zajišťuje trvalou těsnost.




Biometrická čtečka otisku prstu

Identifikace pomocí otisku prstu je velmi účinný způsob ochrany proti neoprávněnému vstupu. Zaručuje nezaměnitelnost konkrétní osoby. V přístupových systémech s identifikací osob pomocí otisků prstů odpadá použití jakýchkoliv karet nebo čipů, otisk prstu má každý člověk vždy u sebe a nehrozí tedy jeho zapomenutí, záměna nebo odcizení.



Systém elektronického sledování oken


Spočívá v kombinaci rohového převodu s magnetickým čepem umístěným na křídle a kontaktního protikusku/čidla na rámu okna. V okamžiku, kdy dojde k rozdělení magnetického kontaktu, je vyslán impuls do zařízení, na které je systém napojen.




Dveřní rozvora – provedení s uzavíracími rolničkami

Na kování vchodových dveří jsou kladeny vysoké nároky z hlediska kvality i bezpečnosti. Proto používáme pro naše výrobky dveřní kování předních výrobců, kteří patří mezi světovou špičku. Standardním typem zámku je rozvora se čtyřmi rolničkami, které zajišťují těsnost po celé výšce křídla. Nabízíme možnost volby ovládání klíčem nebo ovládání klikou.


SULKO Kování vnější



Verona




Paris



Tokyo



London







Lucemburk


Klíky

Vybíráme pro vás kvalitní kování v mnoha variantách povrchových úprav.

Klíky nabízíme v provedení: knoflík/klika nebo klika/klika.



typ D



typ FS



typ FV



typ G



typ C

Madla

V nabídce máme také široké portfolio vysoce kvalitních madel nejrůznějších tvarů.




Paris



Verona



Las Vegas






Amsterdam



SWP

Kování rozetové

V našem sortimentu nechybí ani dělené sestavy, tzv. klíky rozetové.



Kování pro posuvné a odsuvné dveře

Toto vynikající kování nabízíme také v uzamykatelné verzi.



SULKO Doplnky



Madlo pro bezbariérový přístup

Zajišťuje snadnou manipulaci a otvírání dveří. Díky řadě variant provedení lze kombinovat mnoho druhů designů a povrchových úprav dle lakovaných odstínů RAL, leštěného či broušeného nerez.



Ochranná lišta

Účinná ochrana vchodových dveří u bytových domů.

Slouží proti zašpinění a obití PVC výplně ve spodní části vchodových dveří například jízdními koly.



Větrací mřížka

Zajišťuje jednoduché a zároveň bezpečné odvětrávání místnosti, např. při dlouhodobé nepřítomnosti. Dochází tak k zamezení tvorby plísní v interiéru. Uvedené typy zabezpečují nutnou výměnu vzduchu při minimálním tlakovém spádu [2 [Pa]].



Nožní stavěč

Slouží k zajištění dveří v libovolně otevřené poloze zašlápnutím stavěče.

Jednoduchým odblokováním lze opět stavěč odjistit.









Samozavírač

Slouží k samočinnému zavírání a doklapu křídla do rámu dveří. V provedení s aretací umožňuje zablokování dveří v otevřené poloze. Díky nastavitelným parametrům rychlosti a síly zavírání umožňuje plynulé nastavení.


Klepadla, kukátka, vhozy

V naší nabídce naleznete doplňky vyrobené pouze z ušlechtilých materiálů. Protože portfolio doplňků je velmi široké, uvádíme zde jen pár příkladů.



SULKO Dveřní závěsy

Nabídka designových pantů




Pro hliníkové dveře

Skryté dveřní panty SULKO osazené do hliníkových vchodových dveří zajistí nerušený design a zvýšenou bezpečnost celého prvku. Tyto dveřní panty Vás nebudou obtěžovat svým vzhledem, jelikož je až do otevření dveřního křídla nevidíte.

Díky masivnímu provedení a širokým možnostem seřízení zajišťují tyto panty stabilní upevnění křídla v rámu a bezproblémový chod dveří. Zároveň jsou díky svému skrytí ve falcu křídla a rámu zcela chráněny proti případnému pokusu o násilné vniknutí do dveří.

- dovnitř i ven otvíravé prvky
- nosnost až 120 kg
- úhel otevření až 115 °
- možnost seřízení výškově 6 mm, stranově 4 mm
- povrchová úprava nerez ocel
- bezúdržbové provedení



Pro plastové dveře

Všechny komponenty vchodových dveří volíme tak, aby splňovaly vysoké nároky na technické řešení, funkčnost, dlouhou životnost a v neposlední řadě také klademe důraz na design.

Proto vám můžeme nabídnout skutečně to nejlepší.

Dveřní závěsy 3D k tomu jednoznačně patří.

- použitelné pro všechny běžné profily
- třidimenzionální seřízení bez svěšení dveří
- přímé upevnění ve dveřním rámu i křídle
- vysoká nosnost do 160 kg
- délka závěsu 140 mm, průměr závěsu 20 mm
- bezúdržbová ložiska
- povrchové úpravy: bílá – RAL 9016, hnědá – H9, stříbrná

SULKO Prahy



Práh GU MFT

Práh GU MFT s tepelně přerušeným tepelným mostem. Vynikající těsnost proti průvanu a nárazovému dešti. Při montáži se hliníkový nízký práh pokládá na čistou „0“. Nejlépe se uplatní tam, kde se neprovádí rekonstrukce podlahy.



Al práh vysoký

Hliníkový dveřní práh s tepelně přerušeným tepelným mostem. Vynikající těsnost proti průvanu a nárazovému dešti. Při montáži se zapouští 30 mm pod čistou „0“. Nejčastější použití je tam, kde se provádí rekonstrukce podlahy –typické pro novostavby.



Bezbariérový práh

Vstřícný vůči všem se sníženou schopností pohybu.

Bezbariérový práh odpovídá požadavkům na přístupové cesty pro invalidní spoluobčany. Zajišťuje tak nerušený vstup do budovy.



Automatický práh


Nabízíme možnost zabudování automatických prahů, které jsou vhodné do bezbariérových prostor. Oproti klasické instalaci není v zárubni použit práh, který může znemožnit a ztížit přístup do místností osobám s obtížnou pohyblivostí nebo vozíčkářům.




SULKO Okrasné dveřní výplně

ŠIROKÝ SORTIMENT TYPŮ DVEŘNÍCH VÝPLNÍ A JEJICH VARIANT JSME PRO SNADNĚJŠÍ ORIENTACI ROZDĚLILI DO TŘÍ KATEGORIÍ – OD ZÁKLADNÍCH **PLASTOVÝCH** PŘES ODOLNÉ VÝPLNĚ **HPL** AŽ PO VYSOCE KVALITNÍ VÝPLNĚ **ALU**.

ZAPOJTE VLASTNÍ FANTAZII A VYTVOŘTE SI JEDINEČNÉ DVEŘE Z NAŠÍ NABÍDKY.



• Ametyst VP



• Anna P



• Annabel HPL P



• Blanice VP



• Brigitte P



• Cidlina VP



• Dita HPL P



• Edith ALU P




• Felicity ALU P




• Flora ALU P




• Ilona P



• Isabela P



. Jarmila HPL P




. Jaspis VP



. K09 HPL VP



. K11 HPL VP



. K37 HPL VP




. K26 HPL VP




. Litavka VP



. Marta HPL P



. Olivie P



. Opal VP



. Renata HPL P



. Viola HPL P



SULKO Skla do hliníkových oken a dveří

Druhy skel

- Tepelně izolační
- Ornametní
- Drátoskla
- Protihluková
- Bezpečnostní kalená nebo lepená

Skla se saténovou povrchovou úpravou

Řada čirých a barevných plavených skel, která jsou z jedné strany matována.


- kvalitní plavené sklo
- ušlechtilý průsvitný nebo saténový vzhled
- jedinečné odstíny
- odolné proti skvrnám
- zlepšený filtr pro venkovní světlo

Ornametní skla


Ornametní a tónovaná skla je vhodné použít tam, kde chceme zabránit průhlednosti a chránit tak své soukromí, a naopak nechceme omezit průchod světla dovnitř.

Standardně jsou používána izolační skla s plastovým rámečkem, která jsou pokovená a naplněna vzácným plynem (largonem, resp. kryptonem).


Skla se saténovou povrchovou úpravou




SULK0 Bronze



SULK0 Dark Grey




SULK0 Green




SULK0 Dark Blue


Ornametní skla




SULK0 Crepi




SULK0 Flutes




SULK0 Gothic




SULK0 Chinchilla




SULK0 Kathedr. Klein




SULK0 Konfeta




SULK0 Krizet



SULK0 Kura




SULK0 Niagara



SULK0 Screen

SULKO Vzorník barev a dekorů

Základní nabídka




Rozšířená nabídka



SULKO disponuje vlastní lakovnou, která umožňuje prvky opatřit jednostranným i oboustranným barevným nástřikem dle vzorkovníku RAL. Prestižního vzhledu lze dosáhnout metalickým nástřikem. Tato povrchová úprava zajistí stejnobarevnost oken, dveří i dodávaného příslušenství.

V rámci rozšířené nabídky můžete vybírat i z více barev, než jsou zde uvedené. Kompletní informace o nabídce barev naleznete na našich stránkách www.sulko.cz nebo vám je ochotně sdělí náš obchodní zástupce.

Probarvené profily u oboustranných barev



Okna i dveře SULKO dodáváme na podkladových nosičích v různých barvách. Při oboustranném barevném provedení tak dojde k optimálnímu sladění kaširovací fólie s barvou nosiče.



SULKO partner

Na webových stránkách www.sulko.cz najdete širokou obchodní síť našich partnerů, kde si můžete vyhledat svého nejbližšího prodejce.

Verze 11/2017



Tradice
od 1993

SULKO Centrála

ZÁBŘEH

Československé armády 981/41 . 789 01 Zábřeh . tel. 583 469 111 . sulko@sulko.cz

SULKO Galerie

BRNO

Palackého tř. 155a . 612 00 Brno . tel. 541 260 468 . brno@sulko.cz

OLOMOUC

Čajkovského 1348/18a . 779 00 Olomouc . tel. 585 220 167 . olomouc@sulko.cz

OSTRAVA

Janáčkova 20 . 702 00 Ostrava . tel. 596 542 733 . ostrava@sulko.cz

PRAHA

Strakonická 21 . 159 00 Praha 5 – Lahovice . tel. 272 735 829 . paha@sulko.cz

SULKO Obchodní kanceláře

BRUNTÁL

Jesenická 47/719 . 792 01 Bruntál . tel. 554 254 623 . bruntal@sulko.cz

DĚČÍN

Masarykovo náměstí 18 . 405 02 Děčín . tel. 412 513 611 . decin@sulko.cz

H. KRÁLOVÉ

Brněnská 700/25 . 500 06 Hradec Králové . tel. 495 211 370 . hradec@sulko.cz

JESENÍK

V Oblouku 816/5 . 790 01 Jeseník . tel. 584 409 488 . jesenik@sulko.cz

KLATOVY

Tyršova 373 . 339 01 Klatovy . tel. 376 312 871 . klatovy@sulko.cz

LIBEREC

Londýnská 108/3 . 460 01 Liberec . tel. 731 432 061 . liberec@sulko.cz

MLADÁ BOLESLAV

Jaselská 1391 . 293 01 Mladá Boleslav . tel. 739 244 884 . mladaboleslav@sulko.cz

OPAVA

Krnovská 104 . 746 01 Opava . tel. 553 666 667 . opava@sulko.cz

PARDOBICE

Husova 1782 . 530 03 Pardubice . tel. 466 301 224 . pardubice@sulko.cz

PROSTĚJOV

Rostislavova 8 . 796 01 Prostějov . tel. 582 341 706 . prostějov@sulko.cz

SVITAVY

Nám. Míru 79/5 . 568 02 Svitavy . tel. 461 540 826 . svitavy@sulko.cz

ÚSTÍ N. LABEM

Špitálské náměstí 3517 . 400 01 Ústí nad Labem . tel. 606 771 598 . ustinadlabem@sulko.cz

ŠUMPERK

Krátká 3297 . 787 01 Šumperk . tel. 583 222 255 . sumperk@sulko.cz

ZLÍN

tř. Tomáše Bati 162 . 760 01 Zlín . tel. 577 101 001 . zlin@sulko.cz