Vltavín door

Prima dveře

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

Interiérové dveře 2016

LAMINO · ECONOMY · COLOR · DÝHA NATUR
GLASS SKLENĚNÉ · VSTUPNÍ · SPECIÁLNÍ

Prima dveře

VSTUPTE.

Jsou prima

Tradiční český dodavatel a výrobce interiérových a vchodových dveří **VLTAVÍN DOOR, s. r. o.** stále rozšiřuje své portfolio nabídky interiérových a vchodových dveří, stále kontroluje a udržuje prvotřídní kvalitu svých produktů a stále také drží skvělé ceny. Je to dáno širšími a strategickými možnostmi členství ve skupině Euro Door Group. To umožňuje realizaci výroby naší produkce dveří na těch nejmodernějších evropských výrobních technologiích s maximální efektivitou výrobních nákladů. Dalším významným momentem je trvalé marketingové a obchodní posilování a rozvoj obchodní značky Prima dveře, která je na českém trhu od roku 2013.

Česká značka dveří a zárubní **PRIMA DVEŘE** si rok od roku získává stále více spokojených zákazníků. Důvod je prostý: široký výběr modelů, neokoukané a atraktivní dekory, výborná kvalita, kvalitní poradenství a přitom trvale vynikající cena. Dokonalé zpracování našich Prima dveří je dáno, jak bylo uvedeno, nejmodernějšími technologiemi a materiály, které jsou při výrobě použity. Výběr je skoro neomezený, v nabídce máme desetitisíce kombinací provedení, dekorů, prosklení a navíc s možností individuálních přizpůsobení.
A protože chceme být stále lepší, přicházíme letos s další, již druhou produktovou řadou interiérových dveří. Nabízíme v ní jiná modelová provedení v dalších desítkách nových lamino dekorů. Kromě toho také významně rozšiřujeme nabídku prémiových interiérových dveří z přírodního masivu, zůstává také nabídka bezkonkurenčně kvalitních vchodových dveří.

Aby vše bylo pro zákazníka jednodušší a přehlednější, rozdělili jsme pro tento rok naši nabídku do čtyř samostatných katalogů: interiérové dveře ULTIMA (inovovaná stávající nabídka interiérových dveří), interiérové dveře GRADA (zcela nová řada interiérových dveří), interiérové dveře MASIV NATUR (výrazně rozšířená nabídka špičkových dveří z přírodního masivu) a vchodové dveře MASIV NATUR (inovovaná nabídka masívních vchodových dřevěných dveří ultimátní kvality). Jednotlivé katalogy tradičně přehledně a systematicky prezentují jednotlivé nabídky s garantovanými a transparentními ročními prodejními cenami.

A že si za kvalitou prima dveří stojíme, o tom svědčí i naprosto ojedinělý program „Doživotní záruka“, který na českém trhu nabízíme jako jediní. Dává vám jistotu záruky po celý život!

PRIMA DVEŘE svojí širokou produktovou nabídkou pro letošní rok dokazují, že jsme plně připraveni na potřeby dnešních zákazníků. Víme, že hledají kvalitní, moderní, hezké a přitom levné dveře. Samozřejmostí je pak zákaznický servis jako je poradenství, zaměřování, nacenění či odborná montáž.

Vyzkoušejte **PRIMA DVEŘE**, je to **PRIMA** volba za **PRIMA** ceny a vytvoří Vám **PRIMA** domov.

PRIMA DVEŘE Vám přináší

Vltavín door
člen Euro Door Group

OBSAH

01 LAMINO PRESTIGE
PREMIO+ ... 8
PASSO+ ... 9
KVERKO+ ... 10
FRAM+ ... 11
AMUN+ ... 12
TICO+ ... 13
ESMERO+ ... 14
DRUKO+ ... 15
TRON A+ ... 16
TRON B+ ... 17
ČECHIE ... 18
MUNEL ... 19
NOMAS ... 20
ATIN ... 21
SOTO+ ... 22
RUTA+ ... 23

02 LAMINO AVANTGARDE
FAGO A ... 26
FAGO B ... 27
FAGO C ... 28
FAGO D ... 29
FAGO F ... 30
MATRIX+ ... 31
VERTIGO+ ... 32

03 LAMINO MODERN
KAHAVA+ ... 36
BRILA ALU+ ... 37
NORDEN A+ ... 38
NORDEN B+ ... 39
SHIMO+ ... 40
KLASIK ... 41
PLATUS ... 42

04 LAMINO BASIC
BASIC ... 46
BASIC+ ... 47
BASIC HQ ... 48
BIANCA+ ... 49
BARCO ... 50
BARCO+ ... 51
BESTA ... 52
BESTA+ ... 53
BONET ... 54
ESENCE ... 55
GRAND ... 56
GRAND+ ... 57
KOMBA ... 58
KOMBA+ ... 59
LOGIS ... 60
LOGIS+ ... 61
NOTEL ... 62
RUBIC ... 63
RUBIC+ ... 64
SETRA+ ... 65

05 COLOR BASIC
BIKO ... 68
FLOKI ... 69
FRESH ... 70
QATRO ... 71
ROLLO ... 72
SIGGI ... 73

06 COLOR FLASH
FLASH ALFA ... 76
FLASH BETA ... 77
FLASH GAMA ... 78

07 ECONOMY
SMART/SMART+ ... 82-83
FARE ... 84
NOMAS ... 85

08 NATUR DÝHA
BASIC NATUR ... 88
BRILA ALU NATUR ... 89
BRILA NATUR ... 90
DARA ALU NATUR ... 91
KOMBA NATUR ... 92
KIRA NATUR ... 93
TRON NATUR ... 94
FAGO A NATUR ... 95
FAGO B NATUR ... 96

09 GLASS/SKLENĚNÉ DVEŘE
CRYSTAL BASIC ... 100-101
CRYSTAL ART ... 102-104
CRYSTAL GALLERY ... 105-108
SKLENĚNÁ KŘÍDLA/KOVÁNÍ ... 108-109

10 ZÁRUBNĚ
OBLOŽKOVÉ ... 112-115
RÁMOVÉ ... 116
OCELOVÉ ... 116
HLINÍKOVÉ ... 117
ULTIMA TOPIC ... 118
ULTIMA DECO ... 118

11 VSTUPNÍ DVEŘE
GARDE STANDARD ... 122
GARDE SAFE ... 123

12 SPECIÁLNÍ DVEŘE
POSUVNÉ SYSTÉMY ... 126-127
SYSTÉM SKRYTÉ ZÁRUBNĚ ... 128
SKLÁDACÍ DVEŘE ... 129
VAHADLOVÉ DVEŘE ... 129
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE ... 130-134

13 DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘÍSTAVBY ... 136-137
NADSVĚTLÍKY A BOČNÍ SVĚTLÍKY ... 138
PŘÍSLUŠENSTVÍ ... 139-140
SKLA ... 141
DEKORY ... 142-143

14 TECHNICKÉ INFO
CO BYSTE MĚLI VĚDĚT ... 146-147
NA CO SI DÁT POZOR ... 148
TECHNICKÉ MINIMUM ... 149
SPRÁVNÁ MONTÁŽ DVEŘÍ ... 150-151
VYSVĚTLIVKY IKON ... 152-153

Prima dveře

MODELOVÁ ŘADA ULTIMA

LAMINO PRESTIGE
Série prémiových rámových dveří nejvyšší kvality a perfektního designu.

LAMINO AVANGARDE
Poloskleněné dveře jsou specialitou, avantgardou v rámci dveří.

LAMINO MODERN
Deskové klasické dveře, které designově vycházejí z rámových modelů.

LAMINO BASIC
Deskové dveře v pestré škále modelů a provedení.

DÝHA NATURA
Vybrané modely v provedení z přírodní dýhy jsou opravdovou lahůdkou.

ECONOMY
Ekonomické řešení: dveře s odolnou slim folií.

COLOR BASIC
Široká nabídka dveří v dokonalém nástřiku palety vodouředitelných barev.

COLOR FLASH
Nejnovější hit!
Dveře s dokonalým povrchovým vysokým leskem.

GLASS
Skleněné dveře v nepřeberném množství dekorů a ornamentice ozdobí každý interiér.

PROČ PRÁVĚ PRIMA DVEŘE

- **ŠPIČKOVÁ KVALITA**
  Všechny výrobky jsou vyráběny z nejkvalitnějších materiálů a komponent, pečlivě vybraných od předních výrobců.
- **GARANCE KVALITY VÝROBY**
  Výroba probíhá na nejmodernějších automatizovaných a počítačově řízených technologiích s certifikátem výroby ISO 9001:2009.
- **PERFEKTNÍ CENY**
  Nabízíme vždy nejvýhodnější ceny na trhu, naše cenové nabídky jsou přehledné a průhledné.
- **20 LET NA TRHU**
  Jsme na trhu již více jak 20 let (od r. 1994) a máme bohaté zkušenosti s vývojem, výrobou a montážemi dveří.
- **TRADIČNÍ ZNAČKA**
  Známe dobře potřeby našich zákazníků a trendy v oboru.
- **RYCHLÉ DODÁNÍ**
  Standardně dodáváme v nejrychlejších lhůtách. Máte tak jistotu, že Vaše plány proběhnou, jak si představujete.
- **DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA**
  Extra dlouhé standardní záruky. Možnost doživotní záruky. Tyto záruky znamenají vaše jistoty, můžete se spolehnout.
- **ODBORNÉ PORADENSTVÍ**
  Vybírejte bez starostí. S čímkoliv bude třeba, rádi poradíme. Od odborného zaměření, doporučení až po vzorky a optimální výhodné nabídky dle vašeho rozpočtu a potřeb.
- **MODERNÍ DESIGN**
  Sledujeme nejmodernější trendy, ale nezapomínáme ani na tradiční hodnoty. Spolupracujeme se špičkovými designéry a nebojíme se nabídnout i osobitá řešení.
- **KVALITNÍ MONTÁŽ**
  Všechny související služby máte na jednom místě. Objednané zboží odborně a kvalitně namontujeme a vyzkoušíme. Máte tak maximální jistotu, že vše zakoupené perfektně funguje.
- **POPRODEJNÍ SERVIS**
  Ručíme za spolehlivé fungování. Prodejem naše péče o Vás nekončí.
- **ODVOZ STARÉHO MATERIÁLU**
  Nemusíte myslet na likvidaci, vše staré odvezeme v souladu s ekologií.

Ceny v tomto katalogu jsou vždy uvedeny bez DPH s ohledem na různé sazby DPH, které lze uplatnit. Základní sazba 21 % je účtována v případě nákupu zboží bez montáže, snížená sazba 15 % je účtována (i na veškeré zboží) u zakázek s montáží, které splňují zákonné nároky snížené sazby, a sazba 0 % v případě přenesení daňové povinnosti (§ 92e zák. 235/2004 Sb.).

Prima dveře

VLASTNOSTI PRIMA DVEŘÍ



KONSTRUKCE

- RÁMOVÉ DVEŘE
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- RÁM MDF
- technologie ULTRA SOFT
- technologie SOFT
- technologie HRANA
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- DUTINKA výplň

POVRCHY

- FOLIE SLIM
- LAMINO CPVL
- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- LAMINO HCPL
- LAMINO HCPL Ultra
- LAKOVANÉ COLOR
- LAKOVANÉ COLOR FLASH
- DÝHA NATUR

ZÁRUBNĚ

- 60-90
- 100 a více

PROVEDENÍ

- 60-90
- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- provedení FALC
- provedení BEZFALC
- provedení BEZFALC SLIDE
- základní skla
- příplatková skla
- GLASS bezpečné sklo
- SLIDE systém
- ventilační štěrbina v rámu
- ZÁMKY 72mm základní
- vícebodový bezpečnostní zámek
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy

VLASTNOSTI

- PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 30
- PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 45
- PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 60
- BEZPEČ. DVEŘE
- OHNI-VZDORNÁ VÝPLŇ
- GLASS certifikované PP čiré sklo

Prima dveře

Do prémiové série Lamino Prestige jsou zařazeny rámové dveře ve špičkovém provedení. Tuto řadu charakterizuje použití špičkových lamino dekorů, dokonalý design a perfektní zpracování detailů. Jde o moderní atraktivní dveře, které se stanou skutečným interiérovým prvkem.

VSTUPTE. Jsou prima

Vltavín door

Prima dveře

01

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

LAMINO
PRESTIGE

PREMIO+
PASSO+
KVERKO+
FRAM+
AMUN+
TICO+
ESMERO+
DRUKO+
TRON A+
TRON B+
ČECHIE
MUNEL
NOMAS
ATIN
SOTO+
RUTA+

ZDARMA
DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA

prima-dvere.cz

Prima dveře

PREMIO+

od 3 580,-

STANDARD

LAMINO CPVL | LAMINO CPPL | LAMINO TOP | RÁMOVÉ DVEŘE | RÁM MDF | provedení FALC | technologie SOFT

základní skla | 60-90 | SLIDE systém | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | MINUS 6 CM možnost zkrácení

ZÁMKY 72mm základní | SUPER CENA | bezpříplatková skla | ventilační otvory | provedení BEZFALC SLIDE

PREMIO+, PREMIO+ 40	PREMIO+ 80	PREMIO+ 10, PREMIO+ 50	PREMIO+ 90	PREMIO+ 20, PREMIO+ 60	PREMIO+ 100	
3 910,-	4 480,-	3 910,-	4 480,-	3 910,-	4 480,-	CPPL
3 910,-	4 480,-	3 910,-	4 480,-	3 910,-	4 480,-	CPPL TOP
3 580,-	4 150,-	3 580,-	4 150,-	3 580,-	4 150,-	CPVL

PREMIO+ 30, PREMIO+ 70	PREMIO+ 110	
3 910,-	4 480,-	CPPL
3 910,-	4 480,-	CPPL TOP
3 580,-	4 150,-	CPVL

PREMIO+, +10, +30
4 mm sklo

PREMIO +40, +70
4 mm HDF deska
v dekoru křídla

PREMIO +80, +110
4 mm HDF deska
potažená stříbrným
laminem CPPL

CPPL: bílá struktura, jasan

CPPL TOP: bílá mat, dub bělený 3D+, dub zlatý 3D+, ořech tmavý 3D+, dub šedý 3D+, wenge 3D+, jilm antracit, jilm tabac, dub pískový 3D+, wenge tmavé 3D+, vanilka 3D+, borovice bílá 3D+, jilm sibiřský, dub beskyd 3D

CPVL: jilm, eben, ořech americký

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 a více | DVOUKŘÍDLÉ | příplatková skla | ventilační štěrbina v rámu | ventilační průduchy | provedení BEZFALC OTOČNÉ

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekory dub šedý 3D+, wenge 3D+ a vanilka 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- dveře PREMIO +, PREMIO +10, +20, +30: výplně mezi kazetami sklo tl. 4 mm
- dveře PREMIO, PREMIO +40, +50, +60, +70: výplně mezi kazetami vložka HDF tl. 4 mm v barvě křídla
- dveře PREMIO +80, +90, +100, +110: výplně mezi kazetami vložka HDF potažena stříbrným laminem
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit

Prima dveře

od 3 830,-

PASSO+

STANDARD

LAMINO CPVL | LAMINO CPPL | LAMINO TOP | RÁMOVÉ DVEŘE | RÁM MDF | technologie SOFT | technologie HRANA

základní skla | 60-90 | SLIDE systém | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | MINUS 6 CM možnost zkrácení

ZÁMKY 72mm základní | SUPER CENA | bezpříplatková skla | ventilační otvory | provedení BEZFALC SLIDE

PASSO +	PASSO +10	PASSO +20	PASSO +30	PASSO +40	PASSO +50	PASSO +60	
4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	CPPL
4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	CPPL TOP
3 830,-			3 830,-	3 830,-			CPVL

PASSO +90	PASSO +100	PASSO +110	PASSO +120	
3 830,-	3 830,-	3 830,-	3 830,-	CPVL

PREMIO +80, +110
4 mm HDF deska
potažená stříbrným laminem CPPL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 a více | DVOUKŘÍDLÉ | ventilační štěrbina v rámu | ventilační průduchy | provedení BEZFALC OTOČNÉ | příplatkové dekory

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekory dub šedý 3D+, wenge 3D+ a vanilka 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší, než je u klasických dveří falcových, kromě modelů PASSO +30, +40
- u PASSO+,10, 20 a +50,60 profilovaná kazeta HDF tl. 16mm
- u PASSO+90-120 profilovaná kazeta HDF tl. 19mm

		bílá struktura	jasan	CPPL
bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	CPPL TOP
dub šedý 3D+	wenge 3D+	jilm antracit	jilm tabac	CPPL TOP
dub pískový 3D+	wenge tmavé 3D+	vanilka 3D+	borovice bílá 3D+	CPPL TOP
		jilm sibiřský	dub beskyd 3D	CPPL TOP
	jilm	eben	ořech americký	CPVL

Prima dveře

KVERKO+

od 3 830,-

STANDARD

LAMINO CPVL | LAMINO CPPL | LAMINO TOP | RÁMOVÉ DVEŘE | RÁM MDF | provedení FALC | technologie SOFT

základní skla | 60-90 | SLIDE systém | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | MINUS 6 CM možnost zkrácení

ZÁMKY 72mm základní | SUPER CENA | bezpříplatková skla | ventilační otvory | provedení BEZFALC SLIDE

KVERKO +10 - +30
kazeta HDF tl. 4 mm
potažená stříbrným laminem CPPL

KVERKO +40 - +60
kazeta HDF tl. 4 mm
v barvě křídla

5 skel	3 skla 2 stříbrné kazety	1 sklo 4 stříbrné kazety	5 stříbrných kazet	3 skla, 2 kazety v barvě křídla	1 sklo, 4 kazety, v barvě křídla	5 kazet v barvě křídla	
KVERKO +	KVERKO +10	KVERKO +20	KVERKO +30	KVERKO +40	KVERKO +50	KVERKO +60	
4 150,-	4 640,-	4 640,-	4 640,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	CPPL
4 150,-	4 640,-	4 640,-	4 640,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	CPPL TOP
3 830,-	4 310,-	4 310,-	4 310,-	3 830,-	3 830,-	3 830,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 a více | DVOUKŘÍDLÉ | ventilační štěrbina v rámu | ventilační mřížka | ventilační průduchy | provedení BEZFALC OTOČNÉ | příplatkové dekory

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekory dub šedý 3D+, wenge 3D+ a vanilka 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit

CPPL: bílá struktura, jasan

CPPL TOP: bílá mat, dub bělený 3D+, dub zlatý 3D+, ořech tmavý 3D+, dub šedý 3D+, wenge 3D+, jilm antracit, jilm tabac, dub pískový 3D+, wenge tmavé 3D+, vanilka 3D+, borovice bílá 3D+, jilm sibiřský, dub beskyd 3D

CPVL: jilm, eben, ořech americký

Prima dveře

od 4 360,-

FRAM+

STANDARD

- LAMINO CPVL
- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- RÁMOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie SOFT
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

FRAM+	FRAM+ 10	FRAM+ 20	FRAM+ 30	FRAM+ 40	FRAM +50	
4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	CPPL
4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	CPPL TOP
4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ
- příplatkové dekory

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekory dub šedý 3D+, wenge 3D+ a vanilka 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší, než je u klasických dveří falcových

		bílá struktura	jasan	CPPL
bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	CPPL TOP
dub šedý 3D+	wenge 3D+	jilm antracit	jilm tabac	CPPL TOP
dub pískový 3D+	wenge tmavé 3D+	vanilka 3D+	borovice bílá 3D+	CPPL TOP
		jilm sibiřský	dub beskyd 3D	CPPL TOP
	jilm	eben	ořech americký	CPVL

Prima dveře

AMUN+

od 3 580,-

STANDARD

- LAMINO CPVL
- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- RÁMOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie HRANA
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

	AMUN +	AMUN +10	AMUN +20	AMUN +30	AMUN +40	AMUN +50
CPPL	3 910,-	3 910,-	3 910,-	3 910,-	3 910,-	3 910,-
CPPL TOP	3 910,-	3 910,-	3 910,-	3 910,-	3 910,-	3 910,-
CPVL	3 580,-	3 580,-	3 580,-	3 580,-	3 580,-	3 580,-

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ
- příplatkové dekory

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekory dub šedý 3D+ a wenge 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit

CPPL: bílá struktura, jasan

CPPL TOP: bílá mat, dub bělený 3D+, dub zlatý 3D+, ořech tmavý 3D+, dub šedý 3D+, wenge 3D+, jilm antracit, jilm tabac, dub pískový 3D+, wenge tmavé 3D+, jilm sibiřský, borovice bílá 3D+, dub beskyd 3D

CPVL: jilm, eben, ořech americký

Prima dveře

od 4 530,-

TICO+

STANDARD

- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- RÁMOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie SOFT
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

	TICO +	TICO +10	TICO +20	TICO +30	TICO +40	TICO +50
CPPL	4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-
CPPL TOP	4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ
- příplatkové dekory

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekory dub šedý 3D+ a wenge 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší, než je u klasických dveří falcových

		bílá struktura	jasan	CPPL
	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	CPPL TOP
dub šedý 3D+	wenge 3D+	jilm antracit	jilm tabac	CPPL TOP
dub pískový 3D+	wenge tmavé 3D+	jilm sibiřský	borovice bílá 3D+	CPPL TOP

Prima dveře

ESMERO+



od 4 530,-

STANDARD

- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- RÁMOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie SOFT
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

	ESMERO +	ESMERO +10	ESMERO +20	ESMERO +30	ESMERO +40	ESMERO +50
CPPL	4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-
CPPL TOP	4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-	4 530,-

CPPL	bílá struktura	jasan		
CPPL TOP	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	
	dub šedý 3D+	wenge 3D+	jilm antracit	jilm tabac
	dub pískový 3D+	wenge tmavé 3D+	borovice bílá 3D+	jilm sibiřský

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ
- příplatkové dekory

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekory dub šedý 3D+, wenge 3D+ a vanilka 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší, než je u klasických dveří falcových

Prima dveře

od 4 230,-

DRUKO+

STANDARD

- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- RÁMOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie SOFT
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

	DRUKO +	DRUKO +10	DRUKO +20	DRUKO +30	DRUKO +40	
	4 230,-	4 230,-	4 230,-	4 230,-	4 230,-	CPPL
	4 230,-	4 230,-	4 230,-	4 230,-	4 230,-	CPPL TOP

DETAIL FÁZE DÍLCŮ

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ
- příplatkové dekory

CPPL: jasan

CPPL TOP: bílá mat, dub pískový 3D+, wenge tmavé 3D+, jilm antracit, borovice bílá 3D+, dub beskyd 3D

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší, než je u klasických dveří falcových

Prima dveře

TRON A+



od 4 150,-

STANDARD

LAMINO CPVL | LAMINO CPPL | LAMINO TOP | RÁMOVÉ DVEŘE | RÁM MDF | provedení FALC | technologie SOFT

základní skla | 60-90 | SLIDE systém | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | MINUS 6 CM možnost zkrácení

ZÁMKY 72mm základní | SUPER CENA | bezpříplatková skla | ventilační otvory | provedení BEZFALC SLIDE

TRON A +

TRON A +10

TRON A +20

TRON A +30

TRON A +40

4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	CPPL
4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	CPPL TOP
4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	CPVL

TRON A +50

TRON A +60

TRON A +70

TRON A +80

4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	CPPL
4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	CPPL TOP
4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	CPVL

DETAIL FÁZE DÍLCŮ

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 a více | DVOUKŘÍDLÉ | ventilační štěrbina v rámu | ventilační průduchy | provedení BEZFALC OTOČNÉ | příplatkové dekory

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekory dub šedý 3D+ a vanilka 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit

CPPL: bílá struktura, jasan

CPPL TOP: bílá mat, dub bělený 3D+, dub zlatý 3D+, ořech tmavý 3D+, dub šedý 3D+, wenge 3D+, jilm antracit, jilm tabac, dub pískový 3D+, wenge tmavé 3D+, vanilka 3D+, borovice bílá 3D+, jilm sibiřský, dub beskyd 3D

CPVL: jilm, eben, ořech americký

Prima dveře

od 4 150,-

TRON B+

STANDARD

LAMINO CPVL | LAMINO CPPL | LAMINO TOP | RÁMOVÉ DVEŘE | RÁM MDF | provedení FALC | technologie SOFT

základní skla | 60-90 | SLIDE systém | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | MINUS 6 CM možnost zkrácení

ZÁMKY 72mm základní | SUPER CENA | bezpříplatková skla | ventilační otvory | provedení BEZFALC SLIDE

TRON B +	TRON B +10	TRON B +20	TRON B +30	TRON B +40	
4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	CPPL
4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	CPPL TOP
4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	CPVL

TRON B +50	TRON B +60	TRON B +70	TRON B +80	
4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	CPPL
4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	CPPL TOP
4 150,-	4 150,-	4 150,-	4 150,-	CPVL

DETAIL FÁZE DÍLCŮ

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 a více | DVOUKŘÍDLÉ | ventilační štěrbina v rámu | ventilační průduchy | provedení BEZFALC OTOČNÉ | příplatkové dekory

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekory dub šedý 3D+ a vanilka 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší, než je u klasických dveří falcových, kromě modelu TRON B +80

		bílá struktura	jasan	CPPL
bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	CPPL TOP
dub šedý 3D+	wenge 3D+	jilm antracit	jilm tabac	CPPL TOP
dub pískový 3D+	wenge tmavé 3D+	vanilka 3D+	borovice bílá 3D+	CPPL TOP
		jilm sibiřský	dub beskyd 3D	CPPL TOP
	jilm	eben	ořech americký	CPVL

Prima dveře

ČECHIE

od 4 400,-

STANDARD

- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- RÁMOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie SOFT
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

	ČECHIE 10	ČECHIE 20	ČECHIE 30	ČECHIE 40	ČECHIE 50	ČECHIE 60	
	4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	CPPL
	4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	4 400,-	CPPL TOP

	ČECHIE 70	ČECHIE 80	ČECHIE 90	
	4 400,-	4 400,-	4 400,-	CPPL
	4 400,-	4 400,-	4 400,-	CPPL TOP

DETAIL FÁZE DÍLCŮ

CPPL	jasan			
CPPL TOP	bílá mat	dub pískový 3D+	wenge tmavé 3D+	jilm antracit
	borovice bílá 3D+	dub beskyd 3D		

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší, než je u klasických dveří falcových

Prima dveře

od 3 790,-

MUNEL

STANDARD

- LAMINO CPVL
- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- RÁMOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie SOFT
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

MUNEL 10	MUNEL 20	MUNEL 30	
3 790,-	3 790,-	3 790,-	CPPL
3 790,-	3 790,-	3 790,-	CPPL TOP
3 790,-	3 790,-	3 790,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- ventilační průduchy

DALŠÍ INFORMACE

• MUNEL 10 - 30 pouze 4 mm sklo decormat

Prima dveře

NOMAS



od 3 340,-

STANDARD

- LAMINO CPVL
- LAMINO CPPL
- RÁMOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie SOFT
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpřiplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

	NOMAS 10	NOMAS 20	NOMAS 30	NOMAS 40
				
CPPL	3 340,-	3 340,-	3 340,-	3 340,-
CPVL	3 340,-	3 340,-	3 340,-	3 340,-

CPPL — bílá struktura

CPVL — jilm

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- ventilační průduchy

DALŠÍ INFORMACE

• NOMAS 20, 30 a 40 pouze 4 mm sklo decormat

Prima dveře

od 3 930,-

ATIN

STANDARD

- LAMINO TOP
- RÁMOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie HRANA
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

ATIN 10

3 930,-

ATIN 20

3 930,-

ATIN 30

3 930,- CPPL TOP



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- ventilační průduchy

DALŠÍ INFORMACE

• ATIN 20 a 30 pouze 4 mm sklo decormat

Prima dveře

SOTO+

od 4 230,-

STANDARD

- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- RÁMOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie SOFT
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

	SOTO +	SOTO +10	SOTO +20	SOTO +30	SOTO +40
CPPL	4 230,-	4 230,-	4 230,-	4 230,-	4 230,-
CPPL TOP	4 230,-	4 230,-	4 230,-	4 230,-	4 230,-

DETAIL FÁZE DÍLCŮ

CPPL: jasan

CPPL TOP: bílá mat, dub pískový 3D+, wenge tmavé 3D+, jilm antracit, borovice bílá 3D+, dub beskyd 3D

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ
- příplatkové dekory

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit

Prima dveře

od 4 360,-

RUTA+

STANDARD

- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- RÁMOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie SOFT
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

	RUTA+ 10	RUTA+ 20	RUTA+ 30	RUTA+ 40	RUTA+ 50	RUTA+ 60
CPPL	4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-
CPPL TOP	4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ
- příplatkové dekory

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekory dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit
- u dveří bezfalcových otočných musí být šíře stavebního otvoru o 3-4 cm větší, než je u klasických dveří falcových

		bílá struktura	jasan	CPPL
	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	CPPL TOP
dub šedý 3D+	wenge 3D+	jilm antracit	jilm tabac	CPPL TOP
dub pískový 3D+	wenge tmavé 3D+	borovice bílá 3D+	jilm sibiřský	CPPL TOP

Vltavín door

Prima dveře

V sérii Lamino Avangarde přinášíme zejména moderní dveře osobité polorámové konstrukce se skly. Ve správné kombinaci dekoru, typu skla a zárubně jsou pak v každém interiéru nepřehlédnutelné.

VSTUPTE. Jsou prima

Vltavín door

Prima dveře

02

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

LAMINO
AVANGARDE

FAGO A
FAGO B
FAGO C
FAGO D
FAGO F
MATRIX+
VERTIGO+

ZDARMA
DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA

prima-dvere.cz

Prima dveře

FAGO A



od 5 280,-

STANDARD

LAMINO CPVL | LAMINO CPPL | LAMINO TOP | RÁM MDF | provedení FALC | technologie SOFT | DUTINKA výplň

základní skla | 60-100 | SLIDE systém | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | MINUS 6 CM možnost zkrácení

ZÁMKY 72mm základní | SUPER CENA | bezpříplatková skla | provedení BEZFALC SLIDE

	FAGO A10 ČIRÁ	FAGO A10 DECORMAT	FAGO A10 BRONZ	FAGO A10 GRAFIT	FAGO A20	FAGO A30	
	5 280,-	5 280,-	5 280,-	5 280,-	5 280,-	5 280,-	CPPL
	5 280,-	5 280,-	5 280,-	5 280,-	5 280,-	5 280,-	CPPL TOP
	5 280,-	5 280,-	5 280,-	5 280,-	5 280,-	5 280,-	CPVL

	FAGO A40	FAGO A50	FAGO A80	FAGO A90	FAGO A100	FAGO A110	
	5 280,-	5 280,-	5 280,-	5 280,-	5 280,-	5 280,-	CPPL
	5 280,-	5 280,-	5 280,-	5 280,-	5 280,-	5 280,-	CPPL TOP
	5 280,-	5 280,-	5 280,-	5 280,-	5 280,-	5 280,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

ventilační štěrbina v rámu

DALŠÍ INFORMACE

- rám z desky MDF zpevněný překližkou
- tvrzené sklo 8 mm
- FAGO A20-110 je dodáván ve standardu s dekoračními skly
- FAGO A10 výběr ze čtyř typů skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit a sklo čiré
- FAGO A: 80 - 100 splňuje ventilační požadavky
- dekor dub šedý 3D+, wenge 3D+ a pouze ve vodorovném provedení dekoru

CPPL	bílá struktura	jasan	
CPPL TOP	bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+
	dub šedý 3D+	wenge 3D+	jilm antracit	jilm tabac
	dub pískový 3D+	wenge tmavé 3D+	borovice bílá 3D+	
	jilm sibiřský	dub beskyd 3D	
CPVL	jilm	eben	ořech americký	

Prima dveře

od 4 110,-

FAGO B

STANDARD

LAMINO CPVL | LAMINO CPPL | LAMINO TOP | RÁM MDF | provedení FALC | technologie SOFT | DUTINKA výplň

základní skla | 70-100 | SLIDE systém | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | MINUS 6 CM možnost zkrácení

ZÁMKY 72mm základní | SUPER CENA | bezpříplatková skla | provedení BEZFALC SLIDE

FAGO B10 ČIRÁ	FAGO B10 DECORMAT	FAGO B10 BRONZ	FAGO B10 GRAFIT	FAGO B20	FAGO B30	
4 110,-	4 110,-	4 110,-	4 110,-	4 110,-	4 110,-	CPPL
4 110,-	4 110,-	4 110,-	4 110,-	4 110,-	4 110,-	CPPL TOP
4 110,-	4 110,-	4 110,-	4 110,-	4 110,-	4 110,-	CPVL

FAGO B40	FAGO B50	FAGO B80	FAGO B90	FAGO B100	FAGO B110	
4 110,-	4 110,-	4 110,-	4 110,-	4 110,-	4 110,-	CPPL
4 110,-	4 110,-	4 110,-	4 110,-	4 110,-	4 110,-	CPPL TOP
4 110,-	4 110,-	4 110,-	4 110,-	4 110,-	4 110,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

ventilační štěrbina v rámu

DALŠÍ INFORMACE

- rám z desky MDF zpevněný překližkou
- tvrzené sklo 8 mm
- FAGO B20-110 je dodáván ve standardu s dekoračními skly
- FAGO B 10 výběr ze čtyř typů skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit a sklo čiré
- FAGO B: nesplňuje ventilační požadavky
- dekor dub šedý 3D+, wenge 3D+ a pouze ve vodorovném provedení dekoru

Prima dveře

FAGO C

od 6 140,-

STANDARD

- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie SOFT
- DUTINKA výplň
- základní skla
- 70-100
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla

	FAGO C10 ČIRÉ	FAGO C10 DECORMAT	FAGO C10 BRONZ	FAGO C10 GRAFIT	FAGO C50	FAGO C80	
	6 140,-	6 140,-	6 140,-	6 140,-	6 140,-	6 140,-	CPPL
	6 140,-	6 140,-	6 140,-	6 140,-	6 140,-	6 140,-	CPPL TOP

	FAGO C90	FAGO C110	
	6 140,-	6 140,-	CPPL
	6 140,-	6 140,-	CPPL TOP

CPPL	bílá struktura	jasan		
CPPL TOP	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	
	dub šedý 3D+	wenge 3D+	jilm antracit	jilm tabac
	dub pískový 3D+	wenge tmavé 3D+	borovice bílá 3D+	jilm sibiřský

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- ventilační štěrbina v rámu

DALŠÍ INFORMACE

- rám z desky MDF zpevněný překližkou
- tvrzené sklo 8 mm
- FAGO C 10 výběr ze čtyř typů skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit a sklo čiré
- FAGO C 50-110 je dodáván ve standardu s dekoracními skly
- FAGO C: v šíři 80 - 100 splňuje ventilační požadavky
- dekor dub šedý 3D+ a wenge 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- výška křídla 204,3 cm - doporučená výška stavebního otvoru 208 cm

Prima dveře

od 3 980,-

FAGO D

STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	LAMINO TOP	RÁM MDF	provedení FALC	technologie SOFT	DUTINKA výplň
základní skla	60-100	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické	MINUS 6 CM možnost zkrácení
ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE		

FAGO D ČIRÉ	FAGO D DECORMAT	FAGO D BRONZ	FAGO D GRAFIT	
3 980,-	3 980,-	3 980,-	3 980,-	CPPL
3 980,-	3 980,-	3 980,-	3 980,-	CPPL TOP
3 980,-	3 980,-	3 980,-	3 980,-	CPVL

DALŠÍ INFORMACE

- rám z desky MDF zpevněný překližkou
- tvrzené sklo 8 mm
- FAGO D výběr ze čtyř typů skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit a sklo čiré
- dekor dub šedý 3D+ a wenge 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru

		bílá struktura	jasan	CPPL
bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	CPPL TOP
dub šedý 3D+	wenge 3D+	jilm antracit	jilm tabac	
dub pískový 3D+	wenge tmavé 3D+	borovice bílá 3D+	jilm sibiřský	
			dub beskyd 3D	
	jilm	eben	ořech americký	CPVL

Prima dveře

FAGO F

od 4 950,-

STANDARD

- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie SOFT
- DUTINKA výplň
- základní skla
- 70-100
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla

	FAGO F ČIRÉ	FAGO F DECORMAT	FAGO F BRONZ	FAGO F GRAFIT	
	4 950,-	4 950,-	4 950,-	4 950,-	CPPL
	4 950,-	4 950,-	4 950,-	4 950,-	CPPL TOP

CPPL	bílá struktura	jasan		
CPPL TOP	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	
	dub šedý 3D+	wenge 3D+	jilm antracit	jilm tabac
	dub pískový 3D+	wenge tmavé 3D+	borovice bílá 3D+	jilm sibiřský

DALŠÍ INFORMACE

- tvrzené sklo 8 mm
- FAGO F 10 výběr ze čtyř typů skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit a sklo čiré
- dekor dub šedý 3D+ a wenge 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- výška křídla 204,3 cm - doporučená výška stavebního otvoru 208 cm

MATRIX +

STANDARD

- LAMINO TOP
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie HRANA
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

MATRIX +80	MATRIX +90	MATRIX +100
2 770,-	4 270,-	4 620,-

CPPL TOP

bílá mat

CPPL TOP

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalc. křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit

Prima dveře

VERTIGO+

od 3 940,-

STANDARD

- LAMINO CPVL
- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie HRANA
- DUTINKA výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

VERTIGO +10	VERTIGO +20	VERTIGO +30	
3 940,-	4 110,-	4 310,-	CPPL
3 940,-	4 110,-	4 310,-	CPPL TOP
3 940,-	4 110,-	4 310,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ
- příplatkové dekory

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcové provedení pouze model VERTIGO+ 10, 20
- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor šedý dub 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo decormat
- příplatková skla: decormat bronz, decormat grafit

Vltavín door

Prima dveře

ZDARMA
DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA

VSTUPTE.

Je prima věřit našim dveřím

prima-dvere.cz

Vltavín door

Prima dveře

Zajímavá série Lamino Modern přináší kvalitní deskové dveře s kombinacemi přírodních dekorů, skla a kovu. Mix takových materiálů dodává dveřím punc luxusu a stanou se skvělým doplňkem interiéru.

VSTUPTE. Jsou prima

Vltavín door

Prima dveře

03

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

LAMINO
MODERN

BRILA ALU+
KAHAVA+
NORDEN A+
NORDEN B+
KLASIK
PLATUS
SHIMO+

ZDARMA
DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA

prima-dvere.cz

Prima dveře

BRILA ALU+

od 3 440,-

STANDARD

LAMINO CPVL | LAMINO CPPL | LAMINO TOP | DESKOVÉ DVEŘE | RÁM MDF | provedení FALC | technologie HRANA

DUTINKA výplň | základní skla | 60-90 | SLIDE systém | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické

MINUS 6 CM možnost zkrácení | ZÁMKY 72mm základní | SUPER CENA | bezpříplatková skla | ventilační otvory | provedení BEZFALC SLIDE

BRILA ALU +10	BRILA ALU +11	BRILA ALU +12	BRILA ALU +13	BRILA ALU +20	BRILA ALU +21	BRILA ALU +22	
3 440,-	4 360,-	4 360,-	4 360,-	3 440,-	4 360,-	4 360,-	CPPL
3 690,-	4 620,-	4 620,-	4 620,-	3 690,-	4 620,-	4 620,-	CPPL TOP
3 690,-	4 620,-	4 620,-	4 620,-	3 690,-	4 620,-	4 620,-	CPVL

BRILA ALU +23	BRILA ALU +24	BRILA ALU +25	BRILA ALU +30	BRILA ALU +50	BRILA ALU +60	
4 360,-	4 360,-	4 360,-	3 440,-	3 440,-	3 440,-	CPPL
4 620,-	4 620,-	4 620,-	3 690,-	3 690,-	3 690,-	CPPL TOP
4 620,-	4 620,-	4 620,-	3 690,-	3 690,-	3 690,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 a více | DVOUKŘÍDLÉ | příplatková skla | ventilační štěrbina v rámu | ventilační mřížka | ventilační průduchy | provedení BEZFALC OTOČNÉ

příplatkové dekory

DALŠÍ INFORMACE

- BRILA ALU + 20, 21, 22, 23, 60, možnost bez aluminiových pásků
- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- do bezfalcového křídla nelze mřížka, pouze kulaté průduchy
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: jalousie, chinchila
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit

Prima dveře

od 3 440,-

KAHAVA+

STANDARD

LAMINO CPVL	LAMINO CPPL	LAMINO TOP	DESKOVÉ DVEŘE	RÁM MDF	provedení FALC	technologie HRANA
DUTINKA výplň	základní skla	60-90	SLIDE systém	GLASS bezpečné sklo	27 dB plní normu zvukové izolace	EKO logické
MINUS 6 CM možnost zkrácení	ZÁMKY 72mm základní	SUPER CENA	bezpříplatková skla	ventilační otvory	provedení BEZFALC SLIDE	

KAHAVA +10	KAHAVA +20	KAHAVA +30	KAHAVA +40	KAHAVA +50 CABIN	
3 440,-	3 780,-	3 780,-	3 940,-	3 940,-	CPPL
3 440,-	3 780,-	3 780,-	3 940,-	3 940,-	CPPL TOP
3 440,-	3 780,-	3 780,-	3 940,-	3 940,-	CPVL

KAHAVA +60	KAHAVA +70	KAHAVA +80	KAHAVA +90	
3 440,-	3 440,-	3 440,-	3 440,-	CPPL
3 440,-	3 440,-	3 440,-	3 440,-	CPPL TOP
3 440,-	3 440,-	3 440,-	3 440,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 a více	DVOUKŘÍDLÉ	příplatková skla	ventilační štěrbina v rámu	ventilační mřížka	ventilační průduchy	provedení BEZFALC OTOČNÉ
příplatkové dekory						

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- křídlo je vždy bílé, s možností výběru dekoru vloženého pásu
- KAHAVA + 50 CABIN, rámeček je vždy potažen stříbrnou folií
- KAHAVA + 70 dekor šedý dub 3D+ pouze ve vodorovném provedení
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit

jasan	calvados	višeň tmavá	ořech	ořech satén	CPPL
bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+		CPPL TOP
dub šedý 3D+	wenge tmavé 3D+	jilm antracit	jilm tabac		CPPL TOP
dub pískový 3D+	dub beskyd 3D	borovice bílá 3D+	jilm sibiřský		CPPL TOP
jilm	eben	ořech americký			CPVL

Prima dveře

NORDEN A+

od 3 270,-

STANDARD

LAMINO CPVL | LAMINO CPPL | LAMINO TOP | DESKOVÉ DVEŘE | RÁM MDF | provedení FALC | technologie HRANA

DUTINKA výplň | základní skla | 60-90 | SLIDE systém | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické

MINUS 6 CM možnost zkrácení | ZÁMKY 72mm základní | SUPER CENA | bezpříplatková skla | ventilační otvory | provedení BEZFALC SLIDE

DETAIL FÁZE DÍLCŮ

	NORDEN A+10	NORDEN A+20	NORDEN A+30	NORDEN A+40	NORDEN A+50	NORDEN A+60
CPPL	3 270,-	3 610,-	3 780,-	3 270,-	3 780,-	3 780,-
CPPL TOP	3 530,-	3 860,-	4 020,-	3 530,-	4 020,-	4 020,-
CPVL	3 530,-	3 860,-	4 020,-	3 530,-	4 020,-	4 020,-

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 a více | DVOUKŘÍDLÉ | příplatková skla | ventilační štěrbina v rámu | ventilační mřížka | ventilační průduchy | provedení BEZFALC OTOČNÉ

příplatkové dekory

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- složené a slícované pásy vodorovných a svislých dekorů
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit

Prima dveře

NORDEN B+

od 3 270,-

STANDARD

- LAMINO CPVL
- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie HRANA
- DUTINKA výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

DETAIL FÁZE DÍLCŮ

NORDEN B+10	NORDEN B+20	NORDEN B+30	NORDEN B+40	NORDEN B+50	NORDEN B+60	
3 270,-	3 610,-	3 780,-	3 270,-	3 780,-	3 780,-	CPPL
3 530,-	3 860,-	4 020,-	3 530,-	4 020,-	4 020,-	CPPL TOP
3 530,-	3 860,-	4 020,-	3 530,-	4 020,-	4 020,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ
- příplatkové dekory

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- složené horizonzální dílce s fází
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit

Prima dveře

KLASIK



od 3 870,-

STANDARD

- LAMINO CPPL
- RÁMOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie ULTRA SOFT
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

KLASIK 10	KLASIK 20	KLASIK 20s	KLASIK 30	KLASIK 30s
3 870,-	3 870,-	4 180,-	3 870,-	4 270,- CPPL

CPPL: bílá struktura, buk, calvados, olše, ořech

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy

DALŠÍ INFORMACE

- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit

Prima dveře

od 2 890,-

PLATUS

STANDARD

- LAMINO CPPL
- RÁMOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie SOFT
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

PLATUS 10

2 890,-

PLATUS 20

2 890,-

PLATUS 30



2 890,- CPPL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- ventilační průduchy



DALŠÍ INFORMACE

• PLATUS 20 a 30 pouze 4 mm sklo decormat

Prima dveře

SHIMO+

od 3 140,-

STANDARD

- LAMINO CPVL
- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie HRANA
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

SHIMO +10	SHIMO +20	SHIMO +30	SHIMO +40	
3 140,-	3 140,-	3 140,-	3 140,-	CPPL
3 630,-	3 630,-	3 630,-	3 630,-	CPPL TOP
3 460,-	3 460,-	3 460,-	3 460,-	CPVL

CPPL: jasan, calvados, višeň tmavá, ořech, ořech satén

CPPL TOP: bílá mat, dub bělený 3D+, dub zlatý 3D+, ořech tmavý 3D+, dub šedý 3D+, wenge tmavé 3D+, jilm antracit, jilm tabac, dub pískový 3D+, dub beskyd 3D, borovice bílá 3D+, jilm sibiřský

CPVL: jilm, eben, ořech americký

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ
- příplatkové dekory

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit

Vltavín door

Prima dveře

ZDARMA
DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA

VSTUPTE.

Jsou opravdu prima
kvalitní, levné, moderní

prima-dvere.cz

Vltavín door

Prima dveře

Precizní deskové dveře v dokonalých a odolných povrchových lamino dekorech jsou základem zákaznicky oblíbené řady Lamino Basic. Tradiční interiérové dveře s nadčasovým designem, kvalitní konstrukce a zpracování a přitom cenově dostupné.

VSTUPTE. Jsou prima

Vltavín door

Prima dveře

03

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

LAMINO
BASIC

BASIC
BASIC+
BASIC HQ
BESTA
BESTA+
GRAND
GRAND+
RUBIC
RUBIC+
ESENCE
NOTEL
KOMBA
KOMBA+
BARCO
BARCO+
SETRA+
LOGIS
LOGIS+
BONET
BIANCA+

ZDARMA
DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA

prima-dvere.cz

Prima dveře

BASIC

od 1 540,-

STANDARD

- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie ULTRA SOFT
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

	BASIC 10	BASIC 10 CABIN	BASIC 10 CABIN OCEL	BASIC 20	BASIC 20s	BASIC 30	BASIC 30s	
CPPL	1 540,-	2 850,-	4 560,-	1 780,-	1 920,-	1 920,-	2 510,-	CPPL
CPPL TOP	1 790,-	3 240,-	4 950,-	2 170,-	2 310,-	2 310,-	2 890,-	CPPL TOP

	BASIC 40	BASIC 40s	BASIC 50	BASIC 50s	BASIC 60	BASIC 80	
CPPL	2 040,-	2 040,-	1 960,-	1 960,-	1 920,-	3 080,-	CPPL
CPPL TOP	2 440,-	2 440,-	2 310,-	2 310,-	2 310,-	3 080,-	CPPL TOP

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ
- příplatkové dekory

DALŠÍ INFORMACE

- křídlo šíře 110 - pouze BASIC 10
- horní doplňkový zámek - pouze BASIC 10 s dutinkou DTD a rámovou zárubní
- ocelový rámeček „cabin“ lze zakoupit i samostatně, BASIC 10 CABIN je rámeček vždy potažen stříbrnou folií
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit
- BASIC 10 CABIN OCEL - lze pouze sklo decormat a sklo čiré

Prima dveře

od 1 540,-

BASIC+

STANDARD

- LAMINO CPVL
- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie HRANA
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

	BASIC+ 10	BASIC+ 20	BASIC+ 20s	BASIC+ 30	BASIC+ 30s	BASIC+ 10 CABIN	BASIC+ 10 CABIN OCEL	
	1 540,-	1 780,-	1 920,-	1 920,-	2 510,-	2 850,-	4 560,-	CPPL
	1 790,-	2 170,-	2 310,-	2 310,-	2 890,-	3 240,-	4 950,-	CPPL TOP
	1 700,-	2 000,-	2 140,-	2 140,-	2 730,-	3 070,-	4 780,-	CPVL

	BASIC+ 40	BASIC+ 40s	BASIC+ 50	BASIC+ 50s	BASIC+ 60	BASIC+ 80	
	2 040,-	2 040,-	1 960,-	1 960,-	1 920,-	3 080,-	CPPL
	2 440,-	2 440,-	2 310,-	2 310,-	2 310,-	3 080,-	CPPL TOP
	2 270,-	2 270,-	2 140,-	2 140,-	2 140,-	3 080,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ
- příplatkové dekory

DALŠÍ INFORMACE

- křídlo šíře 110 s falcem - pouze BASIC +10
- horní doplňkový zámek - pouze BASIC +10 s dutinkou DTD a rámovou zárubní
- ocelový rámeček „cabin“ lze zakoupit i samostatně, BASIC+ 10 CABIN je rámeček vždy potažen stříbrnou folií
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit
- BASIC+ 10 CABIN OCEL - lze pouze sklo decormat a sklo čiré

bílá struktura	buk	olše	dub zlatý	jasan	CPPL
	calvados	višeň tmavá	ořech	ořech satén	
bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	dub beskyd 3D	CPPL TOP
	dub šedý 3D+	dub pískový 3D+	jilm antracit	jilm tabac	
	stříbrná	wenge tmavé 3D+	borovice bílá 3D+	jilm sibiřský	
		jilm	eben	ořech americký	CPVL

Prima dveře

BASIC HQ

od 2 140,-

STANDARD

- LAMINO HCPL
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie HRANA
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

BASIC HQ 10

2 140,-

BASIC HQ 20

2 700,-

BASIC HQ 30

2 860,-

BASIC HQ 10 CABIN

3 890,-

BASIC HQ 10 CABIN OCEL

5 600,-

HCPL

BASIC HQ 40

3 180,-

BASIC HQ 50

3 180,-

BASIC HQ 60

3 180,-

HCPL

HCPL: akácie, dub medový, kaštan, bílá, šedá světlá, šedá tmavá

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ
- příplatkové dekory

DALŠÍ INFORMACE

- křídlo šíře 110: pouze BASIC HQ 10
- horní doplňkový zámek: pouze BASIC HQ 10 s dutinkou DTD a rámovou zárubní
- ocelový rámeček „cabin“ lze zakoupit i samostatně
- BASIC HQ 10 CABIN je rámeček vždy potažen stříbrnou folií
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit
- BASIC HQ 10 CABIN OCEL - lze pouze sklo decormat a sklo čiré

Prima dveře

od 2 770,-

BIANCA+

STANDARD

- LAMINO TOP
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie HRANA
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

BIANCA +10	BIANCA +20	BIANCA +30	BIANCA +40	BIANCA +50	BIANCA +60	BIANCA +70
2 770,-	3 100,-	3 270,-	3 270,-	4 110,-	4 620,-	3 240,-

CPPL TOP

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ

bílá mat | CPPL TOP

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit

Prima dveře

BARCO

od 2 450,-

STANDARD

- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie ULTRA SOFT
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

	BARCO 10	BARCO 20	BARCO 30	BARCO 40	BARCO 50	BARCO 60	
	2 450,-	2 450,-	2 450,-	2 450,-	2 450,-	2 450,-	CPPL
	2 880,-	2 880,-	2 880,-	2 880,-	2 880,-	2 880,-	CPPL TOP

	BARCO 70	BARCO 80	BARCO 90	BARCO 100	BARCO 110	BARCO 120	
	2 450,-	2 450,-	2 450,-	2 450,-	2 450,-	2 450,-	CPPL
	2 880,-	2 880,-	2 880,-	2 880,-	2 880,-	2 880,-	CPPL TOP

CPPL

CPPL TOP

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- příplatkové dekory

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit

Prima dveře

od 2 450,-

BARCO+

STANDARD

LAMINO CPVL | LAMINO CPPL | LAMINO TOP | DESKOVÉ DVEŘE | RÁM NATUR MULTI | provedení FALC | technologie HRANA

MEDOVÁ PLÁSTEV výplň | základní skla | 60-90 | SLIDE systém | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické

MINUS 6 CM možnost zkrácení | ZÁMKY 72mm základní | SUPER CENA | bezpříplatková skla | ventilační otvory | provedení BEZFALC SLIDE

	BARCO+ 10	BARCO+ 20	BARCO+ 30	BARCO+ 40	BARCO+ 50	BARCO+ 60
CPPL	2 450,-	2 450,-	2 450,-	2 450,-	2 450,-	2 450,-
CPPL TOP	2 880,-	2 880,-	2 880,-	2 880,-	2 880,-	2 880,-
CPVL	2 710,-	2 710,-	2 710,-	2 710,-	2 710,-	2 710,-

	BARCO+ 70	BARCO+ 80	BARCO+ 90	BARCO+ 100	BARCO+ 110	BARCO+ 120
CPPL	2 450,-	2 450,-	2 450,-	2 450,-	2 450,-	2 450,-
CPPL TOP	2 880,-	2 880,-	2 880,-	2 880,-	2 880,-	2 880,-
CPVL	2 710,-	2 710,-	2 710,-	2 710,-	2 710,-	2 710,-

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 a více | DVOUKŘÍDLÉ | příplatková skla | DUTINKA výplň | ventilační štěrbina v rámu | ventilační mřížka | ventilační průduchy

provedení BEZFALC OTOČNÉ | příplatkové dekory

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit

Prima dveře

BESTA

od 2 220,-

STANDARD

- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie ULTRA SOFT
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

	BESTA 10	BESTA 20	BESTA 30	
	2 220,-	2 220,-	2 220,-	CPPL
	2 620,-	2 620,-	2 620,-	CPPL TOP

CPPL	bílá struktura	buk	olše	dub zlatý	jasan
	calvados	višeň tmavá	ořech	ořech satén	
CPPL TOP	dub pískový 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+		
	wenge tmavé 3D+	borovice bílá 3D+	jilm sibiřský		

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ
- příplatkové dekory

DALŠÍ INFORMACE

- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit

Prima dveře

od 2 220,-

BESTA+

STANDARD

- LAMINO CPVL
- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie HRANA
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

BESTA+ 10	BESTA+ 20	BESTA+ 30	
2 220,-	2 220,-	2 220,-	CPPL
2 620,-	2 620,-	2 620,-	CPPL TOP
2 450,-	2 450,-	2 450,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ
- příplatkové dekory

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit

Prima dveře

BONET

od 1 960,-

STANDARD

- LAMINO CPPL
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie ULTRA SOFT
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

BONET 10	BONET 20	BONET 20s	BONET 30	BONET 30s	
1 960,-	2 350,-	2 660,-	2 450,-	2 850,-	CPPL

CPPL

bílá struktura	buk	olše	dub zlatý
calvados	višeň tmavá	ořech	ořech satén

jasan

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy

DALŠÍ INFORMACE

- horní doplňkový zámek: pouze BONET 10 s dutinkou DTD a rámovou zárubní
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit

Prima dveře

od 2 760,-

ESENCE

STANDARD

- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie ULTRA SOFT
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

ESENCE 10	ESENCE 20	ESENCE 20s	ESENCE 30	ESENCE30s	
2 760,-	2 760,-	3 070,-	2 760,-	3 200,-	CPPL
3 240,-	3 240,-	3 550,-	3 240,-	3 680,-	CPPL TOP

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- příplatkové dekory

DALŠÍ INFORMACE

- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit

Prima dveře

GRAND

od 3 060,-

STANDARD

- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie ULTRA SOFT
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

	GRAND 10	GRAND 20	GRAND 30	GRAND 40	GRAND 50	
	3 060,-	3 060,-	3 060,-	3 060,-	3 060,-	CPPL
	3 550,-	3 550,-	3 550,-	3 550,-	3 550,-	CPPL TOP

CPPL	bílá struktura	buk	olše	dub zlatý	jasan
	calvados	višeň tmavá	ořech	ořech satén	
CPPL TOP	dub pískový 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+		
	wenge tmavé 3D+	borovice bílá 3D+	jilm sibiřský		

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ
- příplatkové dekory

DALŠÍ INFORMACE

- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit

Prima dveře

GRAND+

STANDARD

- LAMINO CPVL
- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie HRANA
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

GRAND +10	GRAND +20	GRAND +30	GRAND +40	GRAND +50	
3 060,-	3 060,-	3 060,-	3 060,-	3 060,-	CPPL
3 550,-	3 550,-	3 550,-	3 550,-	3 550,-	CPPL TOP
3 380,-	3 380,-	3 380,-	3 380,-	3 380,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ
- příplatkové dekory

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit

jasan	calvados	višeň tmavá	ořech	ořech satén	CPPL
bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+		CPPL TOP
dub šedý 3D+	dub pískový 3D+	jilm antracit	jilm tabac		CPPL TOP
dub beskyd 3D	wenge tmavé 3D+	borovice bílá 3D+	jilm sibiřský		CPPL TOP
jilm	eben	ořech americký			CPVL

Prima dveře

KOMBA

od 2 220,-

STANDARD

- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie ULTRA SOFT
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

	KOMBA 10	KOMBA 20	KOMBA 30	KOMBA 40	KOMBA 50	KOMBA 70	
	2 710,-	2 710,-	2 710,-	2 220,-	2 220,-	2 710,-	CPPL
	3 100,-	3 100,-	3 100,-	2 620,-	2 620,-	3 100,-	CPPL TOP

	KOMBA 80	KOMBA 90	
	2 220,-	2 710,-	CPPL
	2 620,-	3 100,-	CPPL TOP

CPPL	bílá struktura	buk	olše	dub zlatý	jasan
	calvados	višeň tmavá	ořech	ořech satén	
CPPL TOP	dub pískový 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+		
	wenge tmavé 3D+	borovice bílá 3D+	jilm sibiřský		

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ
- příplatkové dekory

DALŠÍ INFORMACE

- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit

Prima dveře

od 2 220,-

KOMBA+

STANDARD

- LAMINO CPVL
- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie HRANA
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

KOMBA +10	KOMBA +20	KOMBA +30	KOMBA +40	KOMBA +50	KOMBA +60	
2 880,-	2 880,-	2 880,-	2 220,-	2 220,-	2 220,-	CPPL
3 230,-	3 230,-	3 230,-	2 620,-	2 620,-	2 620,-	CPPL TOP
3 060,-	3 060,-	3 060,-	2 450,-	2 450,-	2 450,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ
- příplatkové dekory

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit

Prima dveře

LOGIS

od 2 690,-

STANDARD

- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie ULTRA SOFT
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

	LOGIS 10	LOGIS 20	LOGIS 30	LOGIS 40	LOGIS 50	LOGIS 60	
	2 690,-	2 690,-	2 690,-	2 690,-	2 690,-	2 690,-	CPPL
	3 080,-	3 080,-	3 080,-	3 080,-	3 080,-	3 080,-	CPPL TOP

	LOGIS 70	LOGIS 80	
	2 690,-	2 690,-	CPPL
	3 080,-	3 080,-	CPPL TOP

CPPL	bílá struktura	buk	olše	dub zlatý	jasan
	calvados	višeň tmavá	ořech	ořech satén	
CPPL TOP	dub pískový 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+		
	wenge tmavé 3D+	borovice bílá 3D+	jilm sibiřský		

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- příplatkové dekory

DALŠÍ INFORMACE

- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit

Prima dveře

od 2 690,-

LOGIS+

STANDARD

- LAMINO CPVL
- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie HRANA
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

LOGIS+ 10	LOGIS+ 20	LOGIS+ 30	LOGIS+ 40	LOGIS+ 50	LOGIS+ 60	
						
2 690,-	2 690,-	2 690,-	2 690,-	2 690,-	2 690,-	CPPL
3 080,-	3 080,-	3 080,-	3 080,-	3 080,-	3 080,-	CPPL TOP
2 910,-	2 910,-	2 910,-	2 910,-	2 910,-	2 910,-	CPVL

LOGIS+ 110	LOGIS+ 120	
2 690,-	2 690,-	CPPL
3 080,-	3 080,-	CPPL TOP
2 910,-	2 910,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ
- příplatkové dekory

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit

Prima dveře

NOTEL

od 2 280,-

STANDARD

- LAMINO CPVL
- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie HRANA
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpřiplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

NOTEL 10	NOTEL 20	NOTEL 30	
2 280,-	2 280,-	2 280,-	CPPL
2 280,-	2 280,-	2 280,-	CPPL TOP
2 280,-	2 280,-	2 280,-	CPVL

CPPL: dub zlatý, ořech

CPPL TOP: dub zlatý 3D+, ořech tmavý 3D+, jilm antracit, jilm tabac, dub beskyd 3D

CPVL: jilm

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- připlatková skla
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ
- připlatkové dekory

DALŠÍ INFORMACE

• NOTEL 20 a 30 pouze 4 mm sklo decormat

Prima dveře

od 2 940,-

RUBIC

STANDARD

- LAMINO CPVL
- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie ULTRA SOFT
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

RUBIC 10	RUBIC 20	RUBIC 30	RUBIC 40	
2 940,-	2 940,-	2 940,-	2 940,-	CPPL
3 410,-	3 410,-	3 410,-	3 410,-	CPPL TOP

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ
- příplatkové dekory

DALŠÍ INFORMACE

- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit

Prima dveře

RUBIC+

od 2 940,-

STANDARD

- LAMINO CPVL
- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie HRANA
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

RUBIC +10	RUBIC +20	RUBIC +30	RUBIC +40	
2 940,-	2 940,-	2 940,-	2 940,-	CPPL
3 410,-	3 410,-	3 410,-	3 410,-	CPPL TOP
3 250,-	3 250,-	3 250,-	3 250,-	CPVL

CPPL	jasan	calvados	višeň tmavá	ořech	ořech satén
CPPL TOP	bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	
	dub šedý 3D+	dub pískový 3D+	jilm antracit	jilm tabac	
	dub beskyd 3D	wenge tmavé 3D+	borovice bílá 3D+	jilm sibiřský	
CPVL	jilm	eben	ořech americký		

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ
- příplatkové dekory

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit

Prima dveře

od 3 230,-

SETRA+

STANDARD

- LAMINO CPVL
- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie HRANA
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

SETRA +10	SETRA +20	SETRA +30	SETRA +40	SETRA +50	SETRA +60	
3 230,-	3 230,-	3 230,-	3 230,-	3 230,-	3 230,-	CPPL
3 710,-	3 710,-	3 710,-	3 710,-	3 710,-	3 710,-	CPPL TOP
3 550,-	3 550,-	3 550,-	3 550,-	3 550,-	3 550,-	CPVL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ
- příplatkové dekory

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- dekor dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení dekoru
- v základu 4 mm sklo kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit

Vltavín door

Prima dveře

Řada dveří Color jde s dobou. Nejnovější trendy velí lakovat. Ale kvalitními vodouředitelnými laky a ve více vrstvách. Bílé a tlumené tóny jsou nejvíce in, ale i dveře v pestrém odstínu mohou být výrazným prvkem interiéru. Naprostou špičku v lakovaných dveřích představuje tzv. vysoký lesk, kdy mezi několika vrstvami dochází k preciznímu leštění, výsledek je famózní.

VSTUPTE. Jsou prima

Vltavín door

Prima dveře

05

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

COLOR
BASIC

FRESH
QATRO
FLOKI
ROLLO
SIGGI
BIKO

ZDARMA
DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA

prima-dvere.cz

Prima dveře

BIKO

od 2 790,-

NOVINKA

STANDARD

- LAKOVANÉ COLOR
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie HRANA
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- ZÁMKY 72mm základní
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

BIKO 10

2 780,-

BIKO 20

2 780,-

BIKO 30

2 780,-

BIKO 50

2 780,-

BIKO 60

2 780,-

BIKO 11

3 590,-

BIKO 21

3 590,-

BIKO 23

3 590,-

BIKO 24

3 590,-

DETAIL POVRCHU

COLOR				
	popelavá	okrová	laté	bílý lak

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ

DALŠÍ INFORMACE

- základní sklo: decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo

od 4 310,-

FLOKI

STANDARD

- LAKOVANÉ COLOR
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie HRANA
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- ZÁMKY 72mm základní
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

FLOKI 10	FLOKI 20	FLOKI 30	FLOKI 40	FLOKI 50
4 310,-	4 310,-	4 310,-	4 310,-	4 310,-

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ

bílý lak	laté	okrová	popelavá	COLOR

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- základní sklo: decormat

Prima dveře

FRESH

od 3 010,-

STANDARD

- LAKOVANÉ COLOR
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie HRANA
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- ZÁMKY 72mm základní
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

FRESH 10	FRESH 20	FRESH 30	FRESH 40	FRESH 50	FRESH 60
					
3 010,-	4 430,-	4 730,-	4 430,-	4 430,-	4 730,-

FRESH 70	FRESH 80	FRESH 90	FRESH 100	FRESH 110
4 730,-	5 860,-	5 860,-	5 860,-	4 730,-

COLOR			
RAL 1013	RAL 1019	RAL 1028	RAL 2012
RAL 3005	RAL 3020	RAL 5002	RAL 5010
RAL 6005	RAL 6027	RAL 9003	RAL 9004

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ
- příplatkové dekory

DALŠÍ INFORMACE

- za příplatek je možný jakýkoliv odstín z palety RAL
- základní provedení laku: polomat
- na vyžádání individuální kalkulace na exkluzívní provedení laku ve vysokém lesku
- základní sklo: kůra čirá
- nelze sklo decormat grafit
- příplatková skla: decormat, decormat bronz, čiré sklo, chinchila, mastercare, jalousie
- zárubně pro model FRESH na individuální nacenění
- technické parametry zárubní konzultujte s prodejní administrativou Vltavín door, s. r. o.

Prima dveře

od 4 560,-

QATRO

STANDARD

- LAKOVANÉ COLOR
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie HRANA
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- ZÁMKY 72mm základní
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

QATRO 10

4 560,-

QATRO 20

4 560,-

QATRO 30

4 560,-

QATRO 40

4 560,-

QATRO 50

4 560,-

DETAIL POVRCHU

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy
- provedení BEZFALC OTOČNÉ

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- základní sklo: decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo

COLOR			
bílý lak	laté	okrová	popelavá

Prima dveře

ROLLO

od 1 590,-

STANDARD

- LAKOVANÉ COLOR
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- technologie ULTRA SOFT
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- ZÁMKY 72mm základní
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory

	ROLLO 10	ROLLO 20	ROLLO 20s	ROLLO 30	ROLLO 30s	ROLLO 40	
	1 590,-	1 830,-	1 890,-	2 290,-	2 390,-	2 300,-	CPPL
	1 620,-	1 870,-	1 930,-	2 360,-	2 450,-	2 370,-	CPPL TOP dekor zasklívacího rámečku
	1 550,-	1 790,-	1 880,-	2 280,-	2 360,-	2 200,-	CPVL

	ROLLO 50	ROLLO 60	ROLLO 70	
	2 300,-	2 300,-	2 300,-	CPPL
	2 370,-	2 370,-	2 370,-	CPPL TOP dekor zasklívacího rámečku
	2 200,-	2 200,-	2 200,-	CPVL

COLOR	bílý lak

dekor zasklívacího rámečku

CPPL	dub zlatý	ořech
CPPL TOP	dub pískový 3D+	dub beskyd 3D
CPVL	eben	

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy

DALŠÍ INFORMACE

- dveřní křídlo je vždy v provedení bílý lak
- zasklívací rámečky a hrany v uvedených dekorech CPPL a CPVL
- základní sklo: decormat

SIGGI

STANDARD

- LAKOVANÉ COLOR
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie HRANA
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- ZÁMKY 72mm základní
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

SIGGI 10

2 280,-

SIGGI 10 CABIN

3 180,-

SIGGI 10 CABIN OCEL

4 880,-

DETAIL MODELU SIGGI 10 CABIN OCEL

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- DUTINKA výplň
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační průduchy
- ventilační mřížka
- provedení BEZFALC OTOČNÉ

bílý lak	latě	okrová	popelavá	COLOR

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- ocelový rámeček „cabin“ lze zakoupit i samostatně
- u modelu SIGGI 10 CABIN je rámeček vždy potažen stříbrnou folií
- základní sklo: kůra čirá
- bezpříplatková skla: chinchila, jalousie
- SIGGI 10 CABIN OCEL - lze pouze sklo decormat a sklo čiré

Prima dveře

Vysoká kvalita bez kompromisů. Nejnovější trend náročných dveří: moderní design a kombinace žádaného vysokého lesku na povrchu je krásná, výrazná, ale i funkční. Takové dveře doslova ovládnou interiér.

VSTUPTE. Jsou prima

Vltavín door

Prima dveře

06

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

COLOR FLASH

FLASH ALFA
FLASH BETA
FLASH GAMA

ZDARMA
DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA

prima-dvere.cz

Prima dveře

FLASH ALFA

NOVINKA

STANDARD

- LAKOVANÉ COLOR FLASH
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení BEZFALC OTOČNÉ
- technologie HRANA
- základní skla
- 60-90
- DUTINKA výplň
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- ZÁMKY 72mm základní
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- SUPER CENA
- bezpřiplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

V PRODEJI OD 07/2016

FLASH ALFA 10

FLASH ALFA 20

FLASH ALFA 30

FLASH ALFA 40

COLOR

bianco	magnolia	moro	cubanit metalic
gabbiano metalic	bigio metalic		

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- příplatková skla
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy

DALŠÍ INFORMACE

- špičková kvalita povrchových úprav
- bezkonkurenční provedení vysokých lesků nejmodernějšími technologiemi
- překvapivě zajímavé zaváděcí ceny
- lze kombinovat se zárubněmi také ve vysokém lesku nebo hliníkovou zárubní
- standardním vybavením je magnetický zámek a tři závěsy pro bezfalcové dveře

Prima dveře

FLASH BETA

STANDARD

- LAKOVANÉ COLOR FLASH
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení BEZFALC OTOČNÉ
- technologie HRANA
- základní skla
- 60-90
- DUTINKA výplň
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- ZÁMKY 72mm základní
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

NOVINKA

V PRODEJI OD 07/2016

FLASH BETA 10

FLASH BETA 20

FLASH BETA 30

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- příplatková skla
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy

COLOR

bianco | magnolia | moro | cubanit metalic | gabbiano metalic | bigio metalic

DALŠÍ INFORMACE

- špičková kvalita povrchových úprav
- bezkonkurenční provedení vysokých lesků nejmodernějšími technologiemi
- překvapivě zajímavé zaváděcí ceny
- lze kombinovat se zárubněmi také ve vysokém lesku nebo hliníkovou zárubní
- standardním vybavením je magnetický zámek a tři závěsy pro bezfalcové dveře

Prima dveře

FLASH GAMA

NOVINKA

STANDARD

- LAKOVANÉ COLOR FLASH
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení BEZFALC OTOČNÉ
- technologie HRANA
- základní skla
- 60-90
- DUTINKA výplň
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- ZÁMKY 72mm základní
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

V PRODEJI OD 07/2016

FLASH GAMA 10

FLASH GAMA 20

COLOR

bianco	magnolia	moro	cubanit metalic
gabbiano metalic	bigio metalic		

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- příplatková skla
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy

DALŠÍ INFORMACE

- špičková kvalita povrchových úprav
- bezkonkurenční provedení vysokých lesků nejmodernějšími technologiemi
- překvapivě zajímavé zaváděcí ceny
- lze kombinovat se zárubněmi také ve vysokém lesku nebo hliníkovou zárubní
- standardním vybavením je magnetický zámek a tři závěsy pro bezfalcové dveře

Vltavín door

Prima dveře

ZDARMA
DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA

VSTUPTE.

Je prima udělat si prima domov

prima-dvere.cz

Prima dveře

Řada dveří Economy reprezentuje ekonomickou nabídku dveří: poctivá konstrukce, moderní design, povrchy v kvalitní a odolné mikrofolii Slim. Navíc za vynikající ceny, kterým je těžké odolat. Hodí se do každého interiéru.

VSTUPTE. Jsou prima

Vltavín door

Prima dveře

07

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

ECONOMY

SMART/SMART+
FARE
NOMAS

prima-dvere.cz

Prima dveře

SMART/ SMART+

STANDARD

FOLIE SLIM | DESKOVÉ DVEŘE | RÁM MDF | provedení FALC | technologie ULTRA SOFT | MEDOVÁ PLÁSTEV výplň | základní skla

60-90 | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | MINUS 6 CM možnost zkrácení | SUPER CENA | bezpříplatková skla

ventilační otvory

SMART 10

734,-

SMART 20

1155,-

SMART 20s

1302,-

SMART 30

1155,-

FOLIE SLIM

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 a více | příplatková skla | DUTINKA výplň | ventilační štěrbina v rámu | ventilační mřížka | ventilační průduchy

DALŠÍ INFORMACE

- křídlo: HDF deska potažená kvalitní folií Slim
- zárubeň: lamino CPVL
- hrana ultra soft
- horní přídavný zámek je možný pouze v kombinaci dveří Smart 10, výplň dutinka DTD a rámová zárubeň
- pouze v jednokřídlém provedení
- dveře Smart 60S, 70S, 80, 90, 100 a 110 nelze v dekorech bílá a buk
- základní sklo: kůra čirá
- bezpříplatkové sklo: chinchila
- příplatkové sklo: decormat

Vzhledem k různým technologiím výroby křídel, rámečků a zárubní mohou vzniknout mezi těmito díly dílčí barevné odchylky.

Prima dveře

OD 734,-

SMART 30s

1455,-

SMART 40

1773,-

SMART 40s

1773,-

SMART 50

1397,-

SMART 50s

1397,-

SMART 60s

1736,-

SMART 70s

1397,-

SMART 80

1736,-

SMART 90

1620,-

SMART 100

1773,-

SMART 110

1990,-

Prima dveře

FARE

od 2 680,-

STANDARD

FOLIE SLIM | DESKOVÉ DVEŘE | RÁM MDF | provedení FALC | technologie HRANA | MEDOVÁ PLÁSTEV výplň | základní skla

60-90 | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | MINUS 6 CM možnost zkrácení | SUPER CENA | bezpříplatková skla

ventilační otvory

FARE

2 680,-

FARE 10

2 680,-

FARE 20

2 680,-

FARE 30

2 680,-

FARE 40

2 680,-

FARE 50

2 680,-

FARE 60

2 680,-

FARE 70

2 680,-

FARE 80

2 680,-

FOLIE SLIM

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 a více | příplatková skla | DUTINKA výplň | ventilační štěrbina v rámu | ventilační mřížka | ventilační průduchy

DALŠÍ INFORMACE

- vzhledem k různým technologiím výroby křídel, rámečků a zárubní mohou vzniknout mezi těmito díly dílčí barevné odchylky
- základní sklo: decormat

NOMAS

STANDARD

FOLIE SLIM | DESKOVÉ DVEŘE | RÁM MDF | provedení FALC | technologie HRANA | MEDOVÁ PLÁSTEV výplň | základní skla | 60-90 | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | MINUS 6 CM možnost zkrácení | SUPER CENA | bezpříplatková skla | ventilační otvory

NOMAS 10

2 850,-

NOMAS 20

2 850,-

NOMAS 30

2 850,-

NOMAS 40

2 850,-



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 a více | příplatková skla | DUTINKA výplň | ventilační štěrbina v rámu | ventilační mřížka | ventilační průduchy

DALŠÍ INFORMACE

- vzhledem k různým technologiím výroby křídel a zárubní v dekoru ořech mohou vzniknout mezi těmito díly dílčí barevné odchylky
- základní sklo: decormat

Prima dveře

V ucelené prémiové řadě Natur Dýha umožňují nádherné přírodní i modifikované dýhy představit plnou šíři estetických i funkčních možností našich výrobků. Takové dveře jsou nejen krásné, perfektní, ale budou dlouhá léta dobře sloužit.

VSTUPTE. Jsou prima

Vltavín door

Prima dveře

08

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

NATUR DÝHA

BASIC NATUR
BRILA ALU NATUR
BRILA
DARA ALU NATUR
KIRA NATUR
KOMBA NATUR
TRON NATUR
FAGO A NATUR
FAGO B NATUR

ZDARMA
DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA

prima-dvere.cz

Prima dveře

BASIC NATUR

od 3 860,-

STANDARD

- DÝHA NATUR
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie HRANA
- DUTINKA výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- ZÁMKY 72mm základní
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

BASIC NATUR 10

3 860,-

BASIC NATUR 20

5 030,-

BASIC NATUR 20s

5 200,-

BASIC NATUR 30

5 200,-

BASIC NATUR 30s

5 530,-

BASIC NATUR 40

5 200,-

BASIC NATUR 40s

5 200,-

BASIC NATUR 50

5 200,-

BASIC NATUR 50s

5 200,-

BASIC NATUR 10 CABIN

5 530,-

BASIC NATUR 10 CABIN OCEL

7 240,-

BASIC NATUR 60

5 200,-

DÝHA NATUR

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy

DALŠÍ INFORMACE

- křídlo šíře 110 - BASIC NATUR 10
- horní doplňkový zámek - pouze BASIC NATUR 10 s dutinkou DTD a rámovou zárubní
- ocelový rámeček „cabin“ lze zakoupit i samostatně
- vzhledem k použitému přírodnímu materiálu povrchu křídel a zárubní mohou vzniknout mezi různými komponenty odchylky ve struktuře a barevnosti
- základní sklo: jalousie
- bezpříplatková skla: chinchila, kůra čirá
- příplatková skla: decormat, decormat bronz
- model BASIC NATUR 10 CABIN OCEL - lze pouze sklo decormat a čiré

Prima dveře

od 5 790,-

BRILA ALU NATUR

STANDARD

DÝHA NATUR | DESKOVÉ DVEŘE | RÁM NATUR MULTI | provedení FALC | technologie HRANA | DUTINKA výplň | základní skla

60-90 | SLIDE systém | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | ZÁMKY 72mm základní | MINUS 6 CM možnost zkrácení

SUPER CENA | bezpříplatková skla | ventilační otvory | provedení BEZFALC SLIDE

BRILA ALU NATUR 10

5 790,-

BRILA ALU NATUR 11

6 880,-

BRILA ALU NATUR 12

6 880,-

BRILA ALU NATUR 13

6 880,-

BRILA ALU NATUR 20

5 790,-

BRILA ALU NATUR 21

6 880,-

BRILA ALU NATUR 22

6 880,-

BRILA ALU NATUR 23



6 880,-

BRILA ALU NATUR 30

5 790,-

BRILA ALU NATUR 50

5 790,-

BRILA ALU NATUR 60

5 790,-

BRILA ALU NATUR 24

6 880,-

BRILA ALU NATUR 25

6 880,-

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 a více | DVOUKŘÍDLÉ | ventilační štěrbina v rámu | ventilační průduchy

DALŠÍ INFORMACE

- druhé křídlo dvoukřídlých dveří BRILA ALU NATUR 20, 21, 22, 23, 24, 25, 60 je bez horizontálních aluminiových pruhů v plném provedení
- v dvoukřídlém provedení BRILA ALU NATUR 20, 21, 22, 23, 24, 25, 60 mohou mít dveře nenavazující strukturu dekoru
- vzhledem k použitému přírodnímu materiálu povrchu křídel a zárubní mohou vzniknout mezi různými komponenty odchylky ve struktuře a barevnosti
- základní sklo: decormat
- bezpříplatková skla: jalousie, decormat bronz

Prima dveře

BRILA NATUR

od 4 950,-

STANDARD

DÝHA NATUR | DESKOVÉ DVEŘE | RÁM NATUR MULTI | provedení FALC | technologie HRANA | DUTINKA výplň | základní skla

60-90 | SLIDE systém | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | ZÁMKY 72mm základní | MINUS 6 CM možnost zkrácení

SUPER CENA | bezpříplatková skla | ventilační otvory | provedení BEZFALC SLIDE

BRILA NATUR 02

4 950,-

BRILA NATUR 10

4 950,-

BRILA NATUR 11

6 040,-

BRILA NATUR 12

6 040,-

BRILA NATUR 20

4 950,-

BRILA NATUR 21

6 040,-

BRILA NATUR 22

6 040,-

BRILA NATUR 23

6 040,-

BRILA NATUR 50

4 950,-

BRILA NATUR 51

6 040,-

DÝHA NATUR

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 a více | DVOUKŘÍDLÉ | příplatková skla | ventilační štěrbina v rámu | ventilační mřížka | ventilační průduchy

DALŠÍ INFORMACE

- BRILA NATUR 20, 21, 22, 23: intarzované pásky mohou mít mírné odchylky ve struktuře a barevnosti
- v dvoukřídlém provedení BRILA NATUR 20, 21, 22, 23, mohou mít dveře nenavazující strukturu dekoru
- v případě tmavých odstínů dýhy jsou intarzované pásky v provedení bříza, v případě světlých jsou pásky v provedení wenge
- vzhledem k použitému přírodnímu materiálu povrchu křídel a zárubní mohou vzniknout mezi různými komponenty odchylky ve struktuře a barevnosti
- základní sklo: decormat
- bezpříplatková skla: jalousie, decormat bronz

Prima dveře

od 5 790,-

DARA ALU NATUR

STANDARD

- DÝHA NATUR
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie HRANA
- DUTINKA výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- ZÁMKY 72mm základní
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

DARA ALU NATUR 10

5 790,-

DARA ALU NATUR 20

5 790,-

DARA ALU NATUR 30

5 790,-

DARA ALU NATUR 40

5 790,-

DARA ALU NATUR 50

5 790,-

DARA ALU NATUR 60

5 790,-

DARA ALU NATUR 70

5 790,-

DARA ALU NATUR 80

5 790,-

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační průduchy

DALŠÍ INFORMACE

- vzhledem k použitému přírodnímu materiálu povrchu křídel a zárubní mohou vzniknout mezi různými komponenty odchylky ve struktuře a barevnosti

Prima dveře

KOMBA NATUR

od 5 530,-

STANDARD

DÝHA NATUR | DESKOVÉ DVEŘE | RÁM NATUR MULTI | provedení FALC | technologie HRANA | DUTINKA výplň | základní skla

60-90 | SLIDE systém | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | ZÁMKY 72mm základní | MINUS 6 CM možnost zkrácení

SUPER CENA | bezpříplatková skla | ventilační otvory | provedení BEZFALC SLIDE

KOMBA NATUR 10

5 870,-

KOMBA NATUR 20

5 870,-

KOMBA NATUR 30

5 870,-

KOMBA NATUR 40

5 530,-

KOMBA NATUR 50

5 530,-

KOMBA NATUR 70

5 870,-

KOMBA NATUR 80

5 530,-

KOMBA NATUR 90

5 870,-

DÝHA NATUR

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 a více | DVOUKŘÍDLÉ | příplatková skla | DUTINKA výplň | ventilační štěrbina v rámu | ventilační mřížka | ventilační průduchy

DALŠÍ INFORMACE

- vzhledem k použitému přírodnímu materiálu povrchu křídel a zárubní mohou vzniknout mezi různými komponenty odchylky ve struktuře a barevnosti
- základní sklo: jalousie
- bezpříplatková skla: chinchila, kůra čirá
- příplatková skla: decormat, decormat bronz

Prima dveře

KIRA NATUR

od 6 230,-

STANDARD

- DÝHA NATUR
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie HRANA
- DUTINKA výplň
- základní skla
- 60-90
- SLIDE systém
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- ZÁMKY 72mm základní
- MINUS 6 CM možnost zkrácení
- SUPER CENA
- bezpříplatková skla
- ventilační otvory
- provedení BEZFALC SLIDE

KIRA NATUR

6 230,-

KIRA NATUR 10

6 230,-

KIRA NATUR 20

6 230,-

KIRA NATUR 30

6 230,-

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- 100 a více
- DVOUKŘÍDLÉ
- příplatková skla
- ventilační štěrbina v rámu
- ventilační mřížka
- ventilační průduchy



DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsu, které jsou osazeny v zárubni
- vzhledem k použitému přírodnímu materiálu povrchu křídel a zárubní mohou vzniknout mezi různými komponenty odchylky ve struktuře a barevnosti
- základní sklo: decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit, čiré sklo

Prima dveře

TRON NATUR

od 6 230,-

STANDARD

DÝHA NATUR | DESKOVÉ DVEŘE | RÁM NATUR MULTI | provedení FALC | technologie HRANA | DUTINKA výplň | základní skla

60-90 | SLIDE systém | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | ZÁMKY 72mm základní | MINUS 6 CM možnost zkrácení

SUPER CENA | bezpříplatková skla | ventilační otvory | provedení BEZFALC SLIDE

TRON NATUR

6 230,-

TRON NATUR 10

6 230,-

TRON NATUR 20

6 230,-

TRON NATUR 30

6 230,-

TRON NATUR 40

6 230,-

TRON NATUR 50

6 230,-

TRON NATUR 60

6 230,-

TRON NATUR 70

6 230,-

TRON NATUR 80

6 230,-

DÝHA NATUR



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 a více | DVOUKŘÍDLÉ | ventilační štěrbina v rámu | ventilační průduchy | provedení BEZFALC OTOČNÉ

DALŠÍ INFORMACE

- bezfalcová křídla pro otočné dveře jsou připravena pro montáž skrytých závěsů, které jsou osazeny v zárubni
- vzhledem k použitému přírodnímu materiálu povrchu křídel a zárubní mohou vzniknout mezi různými komponenty odchylky ve struktuře a barevnosti
- základní sklo: decormat
- bezpříplatková skla: decormat bronz, decormat grafit

Prima dveře

od 7 070,-

FAGO A NATUR

STANDARD

DÝHA NATUR | DESKOVÉ DVEŘE | RÁM NATUR MULTI | provedení FALC | technologie HRANA | DUTINKA výplň | základní skla

60-100 | SLIDE systém | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | ZÁMKY 72mm základní | MINUS 6 CM možnost zkrácení

SUPER CENA | bezpříplatková skla | provedení BEZFALC SLIDE

FAGO A10 ČIRÁ

7 070,-

FAGO A10 DECORMAT

7 070,-

FAGO A10 BRONZ

7 070,-

FAGO A10 GRAFIT

7 070,-

FAGO A20

7 070,-

FAGO A30

7 070,-

FAGO A40

7 070,-

FAGO A50

7 070,-

FAGO A80

7 070,-

FAGO A90

7 070,-

FAGO A100

7 070,-

FAGO A110

7 070,-

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

ventilační štěrbina v rámu



DALŠÍ INFORMACE

- rám z desky MDF zpevněný překližkou
- tvrzené sklo 8 mm
- FAGO A20-110 je dodáván ve standardu s dekoračními skly
- FAGO A10 výběr z čtyř typů skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit a sklo čiré
- FAGO A: 80 - 100 splňuje ventilační požadavky
- dekor dub šedý 3D+, wenge 3D+ a pouze ve vodorovném provedení dekoru

Prima dveře

FAGO B NATUR

od 6 800,-

STANDARD

DÝHA NATUR | DESKOVÉ DVEŘE | RÁM NATUR MULTI | provedení FALC | technologie HRANA | DUTINKA výplň | základní skla

70-100 | SLIDE systém | GLASS bezpečné sklo | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | ZÁMKY 72mm základní | MINUS 6 CM možnost zkrácení

SUPER CENA | bezpříplatková skla | provedení BEZFALC SLIDE

FAGO B10 ČIRÁ

6 800,-

FAGO B10 DECORMAT

6 800,-

FAGO B10 BRONZ

6 800,-

FAGO B10 GRAFIT

6 800,-

FAGO B20

6 800,-

FAGO B30

6 800,-

FAGO B40

6 800,-

FAGO B50

6 800,-

FAGO B80

6 800,-

FAGO B90

6 800,-

FAGO B100

6 800,-

FAGO B110

6 800,-

DÝHA NATUR



PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

ventilační štěrbina v rámu

DALŠÍ INFORMACE

- rám z desky MDF zpevněný překližkou
- tvrzené sklo 8 mm
- FAGO B20-110 je dodáván ve standardu s dekoračními skly
- FAGO B 10 výběr z čtyř typů skla: decormat, decormat bronz, decormat grafit a sklo čiré
- FAGO B: nesplňuje ventilační požadavky
- dekor dub šedý 3D+, wenge 3D+ a pouze ve vodorovném provedení dekoru

Vltavín door

Prima dveře

ZDARMA
DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA

VSTUPTE.

Je prima mít záruku celý život

prima-dvere.cz

Prima dveře

Celoskleněné dveře řady Glass v interiéru neoddělují, ale přirozeně propojují, propouští světlo a opticky zvětšují prostor bytu. Jsou vyráběny z kvalitního bezpečnostního skla a vybírat můžete z široké škály barev, ornamentiky či dekorativních obrázků.

VSTUPTE. Jsou prima

Vltavín door

Prima dveře

09

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

GLASS
SKLENĚNÉ

CRYSTAL BASIC
CRYSTAL ART
CRYSTAL GALLERY

ZDARMA
DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA

prima-dvere.cz

Prima dveře

CRYSTAL BASIC

STANDARD

60-90

GLASS bezpečné sklo

EKO logické

SUPER CENA

DALŠÍ INFORMACE

- provedení: decormat, decormat bronz, decormat grafit, pískované sklo s čirými pruhy, decormat vzor sítotisk
- dveře CRYSTAL jsou v provedení skleněné dveře v kombinaci se zárubněmi s hranou ultra soft, standard nebo rámová s povrchy lamino CPVL, CPPL a NATUR
- dveře jsou vyrobeny z bezpečnostního skla tl. 8 mm s otvory pro závěsy a zámek
- pro skleněná křídla CRYSTAL jsou dodávány zárubně se dvěma závěsy
- při zachování standardních rozměrů zárubní je mezi podlahou a spodní hranou dveří světlost 8 mm
- kování: aluminium nebo nerezová ocel
- doporučujeme rovněž v kombinaci s hliníkovou obložkovou zárubní Laura Prima

CRYSTAL BASIC 10 ČIRÉ

CRYSTAL BASIC 10 DECORMAT

60-80	4 480,-	4 480,-
90	4 960,-	4 960,-

CRYSTAL BASIC 10 BRONZ

CRYSTAL BASIC 10 GRAFIT

60-80	5 210,-	5 210,-
90	5 700,-	5 700,-

CRYSTAL BASIC 20

4 480,-
4 960,-

CRYSTAL BASIC 30

4 480,-
4 960,-

CRYSTAL BASIC 60

5 130,-
5 700,-

CRYSTAL BASIC 60

5 130,-
5 700,-

CRYSTAL BASIC 80

5 130,-
5 700,-

CRYSTAL BASIC 90

5 130,-
5 700,-

CRYSTAL BASIC 100

5 130,-
5 700,-

CRYSTAL BASIC 100

5 130,-
5 700,-

CRYSTAL BASIC 110

5 130,-
5 700,-

CRYSTAL BASIC 110

5 130,-
5 700,-

CRYSTAL BASIC 120

5 130,-
5 700,-

CRYSTAL BASIC 130

5 130,-
5 700,-

60-80
90

Prima dveře

CRYSTAL ART

NOVINKA

STANDARD

60-90 | GLASS bezpečné sklo | EKO logické | SUPER CENA

DALŠÍ INFORMACE

- provedení: decormat, decormat bronz, decormat grafit, pískované sklo s čirými pruhy, decormat vzor sítotisk
- dveře CRYSTAL jsou v provedení skleněné dveře v kombinaci se zárubněmi s hranou ultra soft, standard nebo rámová s povrchy lamino CPVL, CPPL a NATUR
- dveře jsou vyrobeny z bezpečnostního skla tl. 8 mm s otvory pro závěsy a zámek
- pro skleněná křídla CRYSTAL jsou dodávány zárubně se dvěma závěsy
- při zachování standardních rozměrů zárubní je mezi podlahou a spodní hranou dveří světlost 8 mm
- kování: aluminium nebo nerezová ocel
- doporučujeme rovněž v kombinaci s hliníkovou obložkovou zárubní Laura Prima

CRYSTAL ART 1

CRYSTAL ART 2

	CRYSTAL ART 1	CRYSTAL ART 2
60-80	11 390,-	11 390,-
90	12 610,-	12 610,-

CRYSTAL ART 3

CRYSTAL ART 3

	CRYSTAL ART 3	CRYSTAL ART 3
60-80	11 390,-	11 390,-
90	12 610,-	12 610,-

CRYSTAL ART 4

CRYSTAL ART 5

CRYSTAL ART 6

CRYSTAL ART 6

	CRYSTAL ART 4	CRYSTAL ART 5	CRYSTAL ART 6	CRYSTAL ART 6
60-80	11 390,-	11 390,-	11 390,-	11 390,-
90	12 610,-	12 610,-	12 610,-	12 610,-

CRYSTAL ART 7

11 390,-
12 610,-

CRYSTAL ART 8

11 390,-
12 610,-

CRYSTAL ART 9

11 390,-
12 610,-

CRYSTAL ART 10

11 390,-
12 610,-

CRYSTAL ART 11

11 390,-
12 610,-

CRYSTAL ART 12

11 390,-
12 610,-

CRYSTAL ART 13

11 390,-
12 610,-

CRYSTAL ART 14

11 390,-
12 610,-

CRYSTAL ART 15

11 390,-
12 610,-

CRYSTAL ART 16



11 390,-
12 610,-

CRYSTAL ART 17

11 390,-
12 610,-

CRYSTAL ART 18

11 390,-
12 610,-

Prima dveře

CRYSTAL ART 19

CRYSTAL ART 20

CRYSTAL ART 21

CRYSTAL ART 22

60-80	11 390,-	11 390,-	11 390,-	11 390,-
90	12 610,-	12 610,-	12 610,-	12 610,-

CRYSTAL ART 23

CRYSTAL ART 23

CRYSTAL ART 24

CRYSTAL ART 24

60-80	7 320,-	7 320,-	7 320,-	7 320,-
90	7 890,-	7 890,-	7 890,-	7 890,-

CRYSTAL ART 25

CRYSTAL ART 25

CRYSTAL ART 26

CRYSTAL ART 26

60-80	7 320,-	7 320,-	7 320,-	7 320,-
90	7 890,-	7 890,-	7 890,-	7 890,-

CRYSTAL GALLERY

NOVINKA

STANDARD

60-90 | GLASS bezpečné sklo | EKO logické | SUPER CENA

DALŠÍ INFORMACE

- provedení: decormat, decormat bronz, decormat grafit, pískované sklo s čirými pruhy, decormat vzor sítotisk
- dveře CRYSTAL jsou v provedení skleněné dveře v kombinaci se zárubněmi s hranou ultra soft, standard nebo rámová s povrchy lamino CPVL, CPPL a NATUR
- dveře jsou vyrobeny z bezpečnostního skla tl. 8 mm s otvory pro závěsy a zámek
- pro skleněná křídla CRYSTAL jsou dodávány zárubně se dvěma závěsy
- při zachování standardních rozměrů zárubní je mezi podlahou a spodní hranou dveří světlost 8 mm
- kování: aluminium nebo nerezová ocel
- doporučujeme rovněž v kombinaci s hliníkovou obložkovou zárubní Laura Prima

CRYSTAL GALLERY 1

CRYSTAL GALLERY 1

60-80	9 360,-	9 360,-
90	10 170,-	10 170,-

CRYSTAL GALLERY 2

CRYSTAL GALLERY 2

60-80	9 360,-	9 360,-
90	10 170,-	10 170,-

CRYSTAL GALLERY 3

9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 3

9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 4

9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 4

9 360,-
10 170,-

Prima dveře

CRYSTAL GALLERY 5

60-80	9 360,-
90	10 170,-

CRYSTAL GALLERY 5

60-80	9 360,-
90	10 170,-

CRYSTAL GALLERY 6

60-80	9 360,-
90	10 170,-

CRYSTAL GALLERY 6

60-80	9 360,-
90	10 170,-

CRYSTAL GALLERY 7

60-80	9 360,-
90	10 170,-

CRYSTAL GALLERY 7

60-80	9 360,-
90	10 170,-

CRYSTAL GALLERY 8

60-80	9 360,-
90	10 170,-

CRYSTAL GALLERY 9

60-80	9 360,-
90	10 170,-

CRYSTAL GALLERY 10

60-80	9 360,-
90	10 170,-

CRYSTAL GALLERY 11

60-80	9 360,-
90	10 170,-

CRYSTAL GALLERY 12

60-80	9 360,-
90	10 170,-

CRYSTAL GALLERY 13

60-80	9 360,-
90	10 170,-

CRYSTAL GALLERY 14

9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 15

9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 16

9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 17

9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 18

9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 19

9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 20

9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 21

9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 22

9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 23



9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 24

9 360,-
10 170,-

CRYSTAL GALLERY 25

9 360,-
10 170,-

Prima dveře

CRYSTAL GALLERY 26

CRYSTAL GALLERY 27

CRYSTAL GALLERY 28

CRYSTAL GALLERY 29



	CRYSTAL GALLERY 26	CRYSTAL GALLERY 27	CRYSTAL GALLERY 28	CRYSTAL GALLERY 29
60-80	9 360,-	9 360,-	9 360,-	9 360,-
90	10 170,-	10 170,-	10 170,-	10 170,-

SKLENĚNÁ KŘÍDLA

Skleněné dveře, používané jako jednokřídlové otočné interiérové dveře se skládají ze zárubně a skleněného křídla. Křídlo je skleněná tabule z bezpečného jednovrstvého nebo lepeného tvrzeného skla o tloušťce 8 mm, ve které jsou připraveny otvory umožňující náležité připevnění závěsů a zámku.



LEVÉ KŘÍDLO



PRAVÉ KŘÍDLO

Křídla kolekcí CRYSTAL BASIC a CRYSTAL ART mají rubovou a lícovou stranu.Křídla kolekce CRYSTAL GALLERY mají totožný vzor z obou stran, viditelné povrchy skel jsou hladké.



- CRYSTAL BASIC a CRYSTAL ART matná, dekorativní strana nebo čirá dekorativní strana skla
- CRYSTAL GALLERY hladká, lesklá strana strana skla

Šířka křídel

Typová šíře	Šíře v mm
„60"	617
„70"	717
„80"	817
„90"	917

Výška křídel

2036 mm – výška skleněných křídel CRYSTAL BASIC, CRYSTAL ART a CRYSTAL GALLERY

Zkracování křídel

Křídla CRYSTAL BASIC, CRYSTAL ART a CRYSTAL GALLERY se nesmí zkracovat.

Prahová štěrbina

Standardní výška štěrbiny mezi křídlem a hotovou podlahou je 8 mm.

Informace o závěsech pro skleněná křídla

Zárubně pro skleněná křídla CRYSTAL BASIC, CRYSTAL ART a CRYSTAL GALLERY jsou vybaveny dvěma šroubovanými závěsy o průměru 15 mm (průměr hřebu 10 mm).

Ventilační podříznutí



U kolekce dveří CRYSTAL BASIC, CRYSTAL ART a CRYSTAL GALLERY bude při použití ventilačního podříznutí dveří o šířce 80 a 90 spolu s prahovou štěrbinou (8 mm) splněn požadavek větrání (0,022 m2 celkové větrací plochy).

VÝBĚR ZÁMKŮ PRO SKLENĚNÉ DVEŘE

Vzhledem k orientaci dveří (levé / pravé):
- zámky Metalbud jsou konfigurovány takto: pro dveře levé je třeba objednávat zámek levý, pro pravé dveře zámek pravý.
- zámky ostatních značek jsou univerzální (lze je použít jako pravý i jako levý zámek).

V případě dveří s WC zámkem je nutné vybrat jednu z níže uvedených kombinací respektující konkrétní požadavek (liší se stranou dveří a/nebo umístění knoflíku WC zámku).

obr. 1 - dveře pravé / knoflík z vnějšku



zámky Geze a Metalbud /vybrat WC zámek pravý venkovní / ostatní zámky /vybrat zámek levý*

obr. 2 - dveře levé / knoflík z vnějšku



zámky Geze a Metalbud / vybrat WC zámek levý venkovní / ostatní zámky / vybrat zámek levý*

obr. 3 - dveře pravé / knoflík zevnitř



zámky Geze a Metalbud / vybrat WC zámek pravý vnitřní / ostatní zámky / vybrat zámek pravý*

obr. 4 - dveře levé / knoflík zevnitř



zámky Geze a Metalbud / vybrat WC zámek levý vnitřní / ostatní zámky / vybrat zámek pravý*

Poznámka: U WC zámků s výjimkou zámků Geze a Metalbud označení „levý“ a „pravý“ souvisí s umístěním knoflíku WC zámku: označení „levý zámek“ znamená, že knoflík WC zámku bude na vnější straně dveří, zatímco u „pravého zámku“ bude knoflík na vnitřní straně dveří.

KOVÁNÍ

zámek hliníkový

WC zámek hliníkový

zámek hliníkový pro dózický klíč

zámek hliníkový pro vložku

závěs hliníkový

zámek GEZE

WC zámek GEZE

zámek GEZE pro dózický klíč

zámek GEZE pro vložku

závěs GEZE

zámek ocelový

WC zámek ocelový

zámek ocelový pro dózický klíč

zámek ocelový pro vložku

závěs ocelový

zámek ocelový METALBUD hranatý

WC zámek ocelový METALBUD hranatý

zámek ocelový METALBUD hranatý pro dózický klíč

zámek ocelový METALBUD hranatý pro vložku

závěs ocelový METALBUD hranatý

zámek ocelový METALBUD zaoblený

WC zámek ocelový METALBUD zaoblený

zámek ocelový METALBUD zaoblený pro dózický klíč

zámek ocelový METALBUD zaoblený pro vložku

závěs ocelový METALBUD zaoblený

Ceník kování	hliník	nerezová ocel	stříbrná anodovaná GEZE***	nerezová ocel METALBUD hranatý	nerezová ocel METALBUD zaoblený
	cena	cena	cena	cena	cena
úsporný zámek + klika + závěsy + krytky	3 660,-	4 480,-	4 480,-	2 610,-	2 690,-
zámek na klíč (BB) + klika + závěsy + krytky	3 660,-	4 480,-	4 480,-	2 610,-	2 690,-
zámek pro vložku** + klika + závěsy + krytky	3 660,-	4 480,-	4 480,-	2 610,-	2 690,-
patentní vložka 21/26	490,-	490,-	490,-	490,-	490,-
zámek WC + klika + závěsy + krytky	4 400,-	5 620,-	5 780,-	3 090,-	3 180,-

** patentní vložku nutno zakoupit samostatně (viz. tabulka výše)
***zámek WC – výběr zámků viz. výše

CENA KOMPLETU = **cena skleněného křídla + cena zárubně + cena kování**

Prima dveře

Širokou nabídku zárubní podle typu, provedení, materiálu i použití uspokojí prakticky jakékoliv potřeby interiéru. Lze si vybrat dřevěné zárubně s lamino dekory či dýhou, hliníkové zárubně či nejmodernější skryté zárubně. V kombinaci s dveřmi tvoří vždy harmonický celek.

VSTUPTE. Jsou prima

Vltavín door

Prima dveře

10

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

ZÁRUBNĚ

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DŘEVĚNÉ
RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ DŘEVĚNÉ
OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
HLINÍKOVÉ ZÁRUBNĚ
ULTIMA TOPIC
ULTIMA DECO

ZDARMA
DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA

prima-dvere.cz

ZÁRUBNĚ

DŘEVĚNÉ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

NA KOSO

- ULTRA SOFT — FALCOVÉ, TUNEL
- STANDARD — FALCOVÉ, BEZFALCOVÉ, TUNEL
- COLOR FLASH — BEZFALCOVÉ, TUNEL
- OKZ (obklad kovové zárubně) — FALCOVÉ, TUNEL

NA TUPO

- DIN90 — FALCOVÉ, TUNEL

DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ

- PROFIL 1
- PROFIL 2
- PROFIL 3

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

- STANDARD

HLINÍKOVÉ ZÁRUBNĚ

- OBLOŽKOVÉ

NA KOSO • HORNÍ SPOJ ZÁRUBNĚ KLASICKY TZV. NA KOSO

NA TUPO • HORNÍ SPOJ ZÁRUBNĚ MODERNĚ TZV. NA TUPO

NA KOSO

ULTRA SOFT

FALCOVÉ

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ S HRANOU „ULTRA SOFT“ (FALCOVÉ)

šíře zdi	FÓLIE SLIM	CPPL, CPPL TOP, CPVL	DÝHA NATUR	COLOR
7,5 - 9,5 cm	1 440,-	1 750,-	3 000,-	2 450,-
9,5 - 11,5 cm	1 500,-	1 830,-	3 090,-	2 540,-
12 - 14 cm	1 560,-	1 900,-	3 170,-	2 640,-
14 - 16 cm	1 610,-	1 970,-	3 310,-	2 750,-
16 - 18 cm	1 660,-	2 050,-	3 440,-	2 830,-
18 - 20 cm	1 720,-	2 130,-	3 590,-	2 920,-
20 - 22 cm	1 770,-	2 210,-	3 730,-	3 040,-
22 - 24 cm	1 830,-	2 270,-	3 880,-	3 120,-
24 - 26 cm	1 890,-	2 340,-	4 020,-	3 210,-
26 - 28 cm	1 940,-	2 420,-	4 170,-	3 310,-
28 - 30 cm	2 000,-	2 490,-	4 310,-	3 400,-
30 - 32 cm	2 050,-	2 570,-	4 450,-	3 500,-

Příplatek za zárubně pro dvoukřídlé dveře +30%.

DALŠÍ INFORMACE

- hrany s velkým poloměrem zaoblení
- vyrobeny z vysokojakostních desek MDF
- z pohledových stran vysokojakostní folie slim, lamino CPVL, lamino CPPL, lamino HCPL nebo přírodní či modifikovaná DÝHA NATUR
- pro sílu stěn od 75 do 320 mm, variabilnost záklopové strany je + 20 mm

NA KOSO

ULTRA SOFT

TUNEL

PRŮCHOZÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ „ULTRA SOFT“ (TUNEL)

šíře zdi	CPPL, CPPL TOP, CPVL	DÝHA NATUR	COLOR
6,2 - 8,2 cm	1 750,-	3 000,-	2 450,-
8,2 - 10,2 cm	1 830,-	3 090,-	2 540,-
10,7 - 12,7 cm	1 900,-	3 170,-	2 640,-
12,7 - 14,7 cm	1 970,-	3 310,-	2 750,-
14,7 - 16,7 cm	2 050,-	3 440,-	2 830,-
16,7 - 18,7 cm	2 130,-	3 590,-	2 920,-
18,7 - 20,7 cm	2 210,-	3 730,-	3 040,-
20,7 - 22,7 cm	2 270,-	3 880,-	3 120,-
22,7 - 24,7 cm	2 340,-	4 020,-	3 210,-
24,7 - 26,7 cm	2 420,-	4 170,-	3 310,-
26,7 - 28,7 cm	2 490,-	4 310,-	3 400,-
28,7 - 30,7 cm	2 570,-	4 450,-	3 500,-

Příplatek za zárubně pro dvoukřídlé dveře +30%.
Možno za příplatek upravit průchozí obložkovou zárubeň pro stavební pouzdro.

DALŠÍ INFORMACE

- hrany s velkým poloměrem zaoblení
- vyrobeny z vysokojakostních desek MDF
- z pohledových stran vysokojakostní lamino CPVL, lamino CPPL, lamino HCPL nebo přírodní či modifikovaná DÝHA NATUR
- pro sílu stěn od 75 do 320 mm, variabilnost záklopové strany je + 20 mm
- nelze ojednávat v provedení Folie Slim

NA KOSO

STANDARD

FALCOVÉ

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ STANDARD (FALCOVÉ)

šíře zdi	CPPL, CPPL TOP, CPVL	HCPL	DÝHA NATUR	COLOR
7,5 - 9,5 cm	1 880,-	1 970,-	3 260,-	2 570,-
9,5 - 11,5 cm	1 960,-	2 050,-	3 350,-	2 680,-
12 - 14 cm	2 030,-	2 140,-	3 430,-	2 780,-
14 - 16 cm	2 110,-	2 220,-	3 570,-	2 880,-
16 - 18 cm	2 180,-	2 280,-	3 700,-	2 960,-
18 - 20 cm	2 260,-	2 360,-	3 850,-	3 060,-
20 - 22 cm	2 330,-	2 450,-	3 990,-	3 160,-
22 - 24 cm	2 410,-	2 530,-	4 140,-	3 260,-
24 - 26 cm	2 480,-	2 600,-	4 280,-	3 350,-
26 - 28 cm	2 540,-	2 670,-	4 430,-	3 430,-
28 - 30 cm	2 620,-	2 760,-	4 570,-	3 530,-
30 - 32 cm	2 700,-	2 830,-	4 710,-	3 620,-

Příplatek za zárubně pro dvoukřídlé dveře +30%.

DALŠÍ INFORMACE

- hrany o minimálním poloměru zaoblení
- vyrobeny z vysokojakostních desek MDF
- z pohledových stran vysokojakostní lamino CPVL, lamino CPPL, lamino HCPL nebo přírodní či modifikovaná DÝHA NATUR
- pro sílu stěn od 75 do 320 mm, variabilnost záklopové strany je + 20mm

Prima dveře

NA KOSO

STANDARD

BEZFALCOVÉ

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ STANDARD (BEZFALCOVÉ)

šíře zdi	CPPL, CPPL TOP, CPVL	DÝHA NATUR	COLOR	HCPL
7,5 - 9,5 cm	3 550,-	4 950,-	4 250,-	3 680,-
9,5 - 11,5 cm	3 620,-	5 030,-	4 350,-	3 780,-
12 - 14 cm	3 690,-	5 110,-	4 440,-	3 840,-
14 - 16 cm	3 760,-	5 240,-	4 530,-	3 930,-
16 - 18 cm	3 830,-	5 370,-	4 620,-	4 000,-
18 - 20 cm	3 910,-	5 520,-	4 710,-	4 090,-
20 - 22 cm	3 980,-	5 650,-	4 810,-	4 170,-
22 - 24 cm	4 050,-	5 790,-	4 900,-	4 230,-
24 - 26 cm	4 120,-	5 920,-	4 990,-	4 310,-
26 - 28 cm	4 180,-	6 060,-	5 070,-	4 380,-
28 - 30 cm	4 260,-	6 200,-	5 160,-	4 460,-
30 - 32 cm	4 320,-	6 340,-	5 260,-	4 530,-

Příplatek za zárubně pro dvoukřídlé dveře +30%.

DALŠÍ INFORMACE

- z pohledových stran vysokojakostní lamino CPVL, lamino CPPL, lamino HCPL nebo přírodní či modifikovaná DÝHA NATUR
- pro sílu stěn od 75 do 320 mm, variabilnost záklopové strany je + 20mm



NA KOSO

STANDARD

TUNEL

PRŮCHOZÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARD (TUNEL)

šíře zdi	CPPL, CPPL TOP, CPVL	HCPL	DÝHA NATUR
6,2 - 8,2 cm	1 880,-	1 970,-	3 260,-
8,2 - 10,2 cm	1 960,-	2 050,-	3 350,-
10,7 - 12,7 cm	2 030,-	2 140,-	3 430,-
12,7 - 14,7 cm	2 110,-	2 220,-	3 570,-
14,7 - 16,7 cm	2 180,-	2 280,-	3 700,-
16,7 - 18,7 cm	2 260,-	2 360,-	3 850,-
18,7 - 20,7 cm	2 330,-	2 450,-	3 990,-
20,7 - 22,7 cm	2 410,-	2 530,-	4 140,-
22,7 - 24,7 cm	2 480,-	2 600,-	4 280,-
24,7 - 26,7 cm	2 540,-	2 670,-	4 430,-
26,7 - 28,7 cm	2 620,-	2 760,-	4 570,-
28,7 - 30,7 cm	2 700,-	2 830,-	4 710,-

Příplatek za zárubně pro dvoukřídlé dveře +30%.
Možno za příplatek upravit průchozí obložkovou zárubeň pro stavební pouzdro.

DALŠÍ INFORMACE

- vyrobeny z vysokojakostních desek MDF
- z pohledových stran vysokojakostní lamino CPVL, lamino CPPL, lamino HCPL nebo přírodní či modifikovaná DÝHA NATUR

NA KOSO

NA TUPO

COLOR FLASH

BEZFALCOVÉ

TUNEL

V PRODEJI OD 07/2016

NA KOSO

OKZ
obklad kovové zárubně

FALCOVÉ

TUNEL

šíře křídla	průchod původní ocel. zárubně	šíře OKZ ve falci	průchod OKZ
60	59,4 - 60,0 cm	62,6 cm	57,0 cm
70	69,4 - 70,0 cm	72,6 cm	67,0 cm
80	79,4 - 80,0 cm	82,6 cm	77,0 cm
90	89,4 - 90,0 cm	92,6 cm	87,0 cm
100	99,4 - 100,0 cm	102,6 cm	97,0 cm

2 990,-	80-140 mm CPVL
3 150,-	140-160 mm CPVL
3 240,-	80-140 mm CPPL, CPPL TOP
3 390,-	140-160 mm CPPL, CPPL TOP

DALŠÍ INFORMACE

Obložková zárubeň OKZ je vynikajícím speciálním, rychlým a čistým řešením pro obložení stávající kovové zárubně ve vybraném dekoru.

- možnost obložení doporučujeme nejdříve konzultovat s naším technikem
- montáž zárubně je nutné provést v interiérech na dokončené stěny a podlahy
- u odchylek větších než 6 mm je nutné objednat zárubeň atypickou, která eliminuje deformace



NA TUPO

DIN90

FALCOVÉ

TUNEL

NOVINKA

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ DIN90 (FALCOVÉ)

šíře zdi	FOLIE SLIM, CPVL	HCPL
6 - 7,5 cm	3 280,-	3 410,-
8 - 10 cm	2 550,-	2 640,-
10 - 12 cm	2 550,-	2 640,-
12 - 14 cm	2 760,-	2 850,-
14 - 16 cm	2 760,-	2 850,-
16 - 18 cm	2 900,-	3 010,-
18 - 20 cm	2 900,-	3 010,-
20 - 22 cm	3 010,-	3 110,-
22 - 24 cm	3 010,-	3 110,-
24 - 26 cm	3 080,-	3 190,-
26 - 28 cm	3 080,-	3 190,-
28 - 30 cm	3 190,-	3 300,-
30 - 32 cm	3 190,-	3 300,-
32 - 34 cm	3 560,-	3 700,-
34 - 36 cm	3 970,-	4 130,-
36 - 38 cm	4 380,-	4 550,-
38 - 40 cm	4 790,-	4 980,-

PRŮCHOZÍ OBL. ZÁRUBEŇ DIN90 (TUNEL)

šíře zdi	FOLIE SLIM, CPVL	HCPL
6 - 7,5 cm	3 450,-	3 590,-
8 - 10 cm	2 680,-	2 780,-
10 - 12 cm	2 680,-	2 780,-
12 - 14 cm	2 900,-	3 000,-
14 - 16 cm	2 900,-	3 000,-
16 - 18 cm	3 050,-	3 170,-
18 - 20 cm	3 050,-	3 170,-
20 - 22 cm	3 170,-	3 270,-
22 - 24 cm	3 170,-	3 270,-
24 - 26 cm	3 240,-	3 350,-
26 - 28 cm	3 240,-	3 350,-
28 - 30 cm	3 350,-	3 470,-
30 - 32 cm	3 350,-	3 470,-
32 - 34 cm	3 740,-	3 890,-
34 - 36 cm	4 170,-	4 340,-
36 - 38 cm	4 600,-	4 780,-
38 - 40 cm	5 030,-	5 230,-

RÁMOVÉ

PROFIL 1

PROFIL 2

PROFIL 3

RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ

		cena
FOLIE SLIM	rámová zárubeň standard	930,-
	rámová zárubeň soft	1 050,-
CPVL, CPPL, CPPL TOP	rámová zárubeň standard	1 050,-
	rámová zárubeň soft	1 140,-
HCPL	rámová zárubeň standard	1 200,-
	rámová zárubeň soft	1 310,-
NATUR	rámová zárubeň soft NATUR	1 940,-

PŘÍPLATKY
zárubně pro dvoukřídlé dveře + 30%



DALŠÍ INFORMACE

- vyrobeny z vysokojakostních desek MDF
- z pohledových stran vysokojakostní folie slim, lamino CPVL, lamino CPPL, lamino HCPL nebo přírodní či modifikovaná DÝHA NATUR
- standardní šířka 100 mm

PROFIL 1

RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ STANDARD

PROFIL 2

RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ SOFT

PROFIL 3

RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ SOFT NATUR

OCELOVÉ

STANDARD

od 580,-

STANDARD

- zárubně pro klasické cihlové zdění (hranatý i oblý profil)
- zárubně pro sádrokartonové příčky
- zárubně pro přesné zdění
- zárubně pro dodatečnou montáž
- zárubně se světlíky
- zárubně zakončovací

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- zárubně / pouzdra pro posuvné dveře
- nemocniční zárubně
- zárubně s děleným tepelným mostem
- zárubně s olověnou výstelkou
- univerzální levo-pravé zárubně
- bezpečnostní zárubně

DALŠÍ INFORMACE

- rozměry standardních zárubní jsou určeny světlou výškou 1970 mm od úrovně hotové podlahy a průchozí šířkou 600, 700, 800, 900 a 1100 mm pro jednokřídlé levé nebo pravé dveře a 1250, 1450, 1600 mm pro dvoukřídlé dveře. Dle požadavků zákazníků vyrábíme zárubně v libovolných výškách a šířkách
- ocelové zárubně se vyrábí ze speciálních otevřených profilů z černého, případně žárově pozinkovaného plechu o tloušťce 1,3 – 1,5 mm s ochranným základním nátěrem
- možnost dodání zárubní s deklarovanou požární odolností EI30, EI45

HLINÍKOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ
LAURA PRIMA

DALŠÍ INFORMACE

Klientům , kteří hledají moderní, jednoduchá řešení, která optimalizují prostor, doporučujeme hliníkové zárubně určené pro skleněné i dřevěné dveře z naší nabídky.

Klasické oblé zárubně LAURA nastavitelné pro jakoukoliv tloušťku stěny, jsou dostupné v následujících variantách:

- DA - pro polodrážkové dveře
- DB - pro bezpolodrážkové dveře
- DC - pro dřevěné dveře v hliníkových rámech
- DD - rám pro dřevěné dveře s hliníkovým lemováním
- VA - pro skleněné dveře tlouštky 8-10 mm
- VB - pro skleněné dveře 5 mm s hliníkovým rámem

Prima dveře

DEKORATIVNÍ KORUNA NAD ZÁRUBEŇ
ULTIMA TOPIC

NOVINKA

Dekorativní koruna/římsa nad obložkovou i rámovou zárubeň dodá celkovému dveřnímu kompletu zcela nový výraz a vzhled.

DALŠÍ INFORMACE

- šíře dle příslušné zárubně 60-90 cm
- výška 100 mm
- dostupná ve vybraných dekorech lamina CPVL, CPPL, CPPL TOP či HCPL
- možnost příp. atypických rozměrů
- cenu sdělíme na vyžádání

DEKORATIVNÍ OBLOŽKOVÉ LIŠTY ZÁRUBNÍ
ULTIMA DECO

NOVINKA

Krycí dekorativní lišta je skvělé řešení pro snadnou a rychlou individualizaci standardních obložkových zárubní. Nabízí se ve třech různých vzhledových provedeních.

DALŠÍ INFORMACE

- dostupné va variantách Arte, Retro, Style
- šíře dle příslušné zárubně 60-90 cm
- výška 100 mm
- dostupné ve vybraných dekorech lamina CPVL, CPPL, CPPL TOP či HCPL
- možnost příp. atypických rozměrů
- cenu sdělíme na vyžádání



Arte



Retro



Style

Vltavín door

Prima dveře

ZDARMA
DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA

VSTUPTE

Je prima mít záruku celý život

prima-dvere.cz

Vltavín door

Prima dveře

Kvalitní a bezpečné vstupní dveře přispějí k ochraně vašeho majetku. Výběr u správných vstupních dveří do vašeho bytu je nesmírně důležitý: dveře jsou nejen vizitkou, ale musí plnit celou řadu funkcí.

VSTUPTE. Jsou prima

Vltavín door

Prima dveře

11

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

VSTUPNÍ DVEŘE

GARDE STANDARD
GARDE SAFE

ZDARMA
DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA

prima-dvere.cz

Prima dveře

GARDE STANDARD



od 2 260,-

STANDARD

LAMINO CPVL | LAMINO CPPL | LAMINO TOP | LAMINO HCPL | LAMINO HCPL Ultra | DESKOVÉ DVEŘE | RÁM MDF

provedení FALC | technologie HRANA | 80-90 | DUTINKA výplň | 32dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | ZÁMKY 72mm základní

SUPER CENA | ocelové výztuhy | horní přídavný zámek

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

kukátko | digitální alfanumerický displej | mezerový práh | padací práh

GARDE STANDARD 10	GARDE STANDARD 20	GARDE STANDARD 30	
2 660,-	4 090,-	4 090,-	CPPL
2 890,-	4 310,-	4 310,-	CPPL TOP
2 890,-			CPVL
2 890,-			HCPL
5 530,-			NATUR

DALŠÍ INFORMACE

Vchodové dveře vhodné k zabezpečení bytů a vnitřních prostor (vstupní dveře).

- rám z MDF desky zesílené dvěma ocelovými pásy
- GARDE STANDARD 20, 30 nelze v provedení NATUR
- lamino HCPL Ultra, individuální cenové kalkulace
- pro horní přídavný zámek je nutné dokoupit horní rozetu, která má rozteč šroubů 95 mm
- model dveří GARDE STANDARD 20 a 30 nelze v dekorech:
  CPPL, CPPL TOP, CPVL: jilm, ořech americký, eben, dub beskyd 3d, bílá mat
  HCPL, HCPL ULTRA: bílá, šedá světlá, šedá tmavá, akácie, dub medový, kaštan
  DÝHA NATUR: bříza, buk,dub, ořech, wenge, dub světlý, ořech bolivijský, ořech tmavý, eben, dub bělený

CPPL: bílá struktura, buk, olše, dub zlatý, jasan, calvados, višeň tmavá, ořech, ořech satén

CPPL TOP: bílá mat, dub bělený 3D+, dub zlatý 3D+, ořech tmavý 3D+, dub šedý 3D+, dub beskyd 3D, jilm antracit, jilm tabac, wenge tmavé 3D+, dub pískový 3D+, borovice bílá 3D+, jilm sibiřský

CPVL: jilm, eben, ořech americký

HCPL, HCPL ULTRA: akácie, kaštan, dub medový, bílá, šedá světlá, šedá tmavá

Prima dveře

GARDE SAFE

STANDARD

LAMINO CPVL | LAMINO CPPL | LAMINO TOP | LAMINO HCPL | LAMINO HCPL Ultra | BEZPEČ. DVEŘE | RÁM MDF

provedení FALC | technologie HRANA | 80-90 | DUTINKA výplň | 32dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | ZÁMKY 72mm základní

SUPER CENA | ocelové výztuhy | horní přídavný zámek

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

kukátko | digitální alfanumerický displej | mezerový práh | padací práh

VÍCEBODOVÝ ZÁMEK

PANTY PROTI VYSAZENÍ

GARDE SAFE 10

GARDE SAFE 20

GARDE SAFE 30

GARDE SAFE 10	GARDE SAFE 20	GARDE SAFE 30	
4 090,-	5 510,-	5 510,-	CPPL
4 310,-	5 750,-	5 750,-	CPPL TOP
4 310,-			CPVL
4 310,-			HCPL



NOVINKA

DALŠÍ INFORMACE

Vstupní dveře se zvýšenou bezpečnostní odolností, které vyhoví požadavkům na bezpečné vstupní dveře.

- rámová zárubeň s nerezovým prahem
- model může být dodán jako komplet s rámovou nebo ocelovou zárubní za příplatek
- při zakoupení samostatného křídla je nutno předem počítat s úpravou stávající zárubně pro vícebodový zámek a pro trny proti vysazení křídla.
- pro horní přídavný zámek je nutné dokoupit horní rozetu, která má rozteč šroubů 95 mm
- model dveří GARDE SAFE 20 a 30 nelze v dekorech:
  CPPL, CPPL TOP, CPVL: jilm, ořech americký, eben, dub beskyd 3d, bílá mat
  HCPL, HCPL ULTRA: bílá, šedá světlá, šedá tmavá, akácie, dub medový, kaštan
  DÝHA NATUR: bříza, buk,dub, ořech, wenge, dub světlý, ořech bolivijský, ořech tmavý, eben, dub bělený

CPPL: bílá struktura, buk, olše, dub zlatý, jasan, calvados, višeň tmavá, ořech, ořech satén

CPPL TOP: bílá mat, dub bělený 3D+, dub zlatý 3D+, ořech tmavý 3D+, dub šedý 3D+, dub beskyd 3D, jilm antracit, jilm tabac, wenge tmavé 3D+, dub pískový 3D+, borovice bílá 3D+, jilm sibiřský

HCPL, HCPL ULTRA: akácie, kaštan, dub medový, bílá, šedá světlá, šedá tmavá

CPVL: jilm, eben, ořech americký

Prima dveře

Je mnoho případů, kdy je potřeba pro vybavení domu či bytu pořídit dveře se zcela speciálními vlastnostmi. Mohou to být jednak různé posuvné, skládací a kyvné dveře, které mají speciální funkci. Může se jednat o kvalitní protipožární, bezpečnostní, kouřotěsné dveře, které přispějí k ochraně vašeho majetku.

VSTUPTE. Jsou prima

Vltavín door

Prima dveře

12

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

SPECIÁLNÍ DVEŘE

POSUVNÉ SYSTÉMY
SYSTÉM SKRYTÉ ZÁRUBNĚ
SKLÁDACÍ DVEŘE
VAHADLOVÉ DVEŘE
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

ZDARMA
DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA

prima-dvere.cz

NÁSTĚNNÉ POSUVNÉ SYSTÉMY

SYSTÉM SLIDE

- posuvný nástěnný systém SLIDE je určen pro interierové dveře jedno a dvoukřídlé v dekorech lamino CPVL, CPPL a NATUR, uvedených v tomto katalogu, kromě vchodových dveří GARDE, GARDE SAFE, dveří řady FAGO, CRYSTAL a protipožárních dveří VATRA
- komplet nástěnného posuvného systému SLIDE obsahuje: držák dorazu, kompletní pojezdový mechanismus, distanční lištu nebo krycí lištu
- pro komplet se slepou obložkou jsou dodávány dvě distanční lišty síly 16 mm
- v případě, že jsou dveře vybaveny hákovým zámkem, je v dorazové liště vyfrézován montážní otvor pro protiplech zámku
- křídla pro posuvný systém SLIDE jsou dodávána v těchto rozměrech:
  jednokřídlé dveře: 60, 70, 80, 90, 100
  dvoukřídlé dveře: 120, 140, 160, 180, 200
- pro posuvný systém SLIDE je dodávána pouze slepá obložková zárubeň s hranou Ultrasoft
- pro dveře posuvného systému SLIDE je možné zvolit úchyty ve dvou tvarových modifikacích (kulaté a oválné) a čtyřech barevných dekorech: zlatá, saténová zlatá, chrom a saténový chrom
- dveře mohou být vybaveny hákovým zámkem a to v provedení zlatá, saténová zlatá, chrom, saténový chrom

ÚCHYTY SLIDE ZA PŘÍPLATEK

ZLATÝ | ZLATÝ SATÉN | CHROM | CHROM SATÉN | ZAMEK

HÁKOVÝ ZÁMEK SLIDE ZA PŘÍPLATEK

SYSTÉM SPAZIO

- posuvný nástěnný systém SPAZIO je určen pro interierové dveře jedno i dvoukřídlé se zvýšenou zátěží
- systém SPAZIO ve spojení s dřevěnými nebo skleněnými dveřmi poskytuje neomezené možnosti designu interiéru a obohacuje jeho charakter
- posuvný nástěnný systém SPAZIO obsahuje: kompletní pojezdový mechanizmus, krycí lištu a je připraven pro použití jak skleněných tak i dřevěných dveří
- nástěnný posuvný systém SPAZIO je dodáván v těchto provedeních:
  SPAZIO EXTRA SP – určený pro dřevěná křídla:
  jednokřídlé dveře: 60, 70, 80, 90, 100
  dvoukřídlé dveře: 120, 140, 160, 180, 200
  SPAZIO EXTRA TP – s kartáčky proti prachu, určený pro skleněné křídla jednokřídlé dveře: 60, 70, 80, 90
  dvoukřídlé dveře: 120, 140, 160, 180
  SPAZIO EXTRA TO – je určen pro skleněné křídla:
  jednokřídlé dveře: 60, 70, 80, 90
  dvoukřídlé dveře: 120, 140, 160, 180
  SPAZIO B – systém pro dřevěné dveře , který používá zapuštěná madla v křídle:
  jednokřídlé dveře: 60, 70, 80, 90, 100
  dvoukřídlé dveře: 120, 140, 160, 180, 200

ÚCHYTY SPAZIO ZA PŘÍPLATEK

ZLATÝ | ZLATÝ SATÉN | CHROM | CHROM SATÉN

POSUVNÉ SYSTÉMY DO POUZDRA LEON

LEON E

- jednoduché pouzdro pro jednokřídlé dveře
- je určeno pro stěny tloušťky 100 mm, pro křídla 40 mm a tloušťky stěn 125 mm, pro křídla 60 mm
- provedení pro sádrokartonové i zděné příčky
- pouzdro se nabízí buď ve verzi pro obložkovou zárubeň nebo v provedení bez použití zárubně

LEON EE

- sestava, která se skládá ze dvou stavebních pouzder navzájem spojených vodící lištou
- každé pouzdro je určeno pro jedny jednokřídlé dveře, které se následně vysouvají proti sobě. Pohyb dveřních křídel je přitom synchronizován
- je použitelné pro stěny tloušťky 100 mm s křídly 40 mm nebo stěny tloušťky 125 mm pro křídla 60 mm
- provedení je vhodné pro sádrokartonové i zděné příčky
- pouzdro je nabízeno ve verzi pro obložkovou zárubeň nebo v provedení bez použití zárubně

LEON ATM

- sestava, která se skládá ze dvou stavebních pouzder navzájem spojených vodící lištou
- každé pouzdro je určeno pro jedny jednokřídlé dveře, které se postupně vysouvají
- pohyb dveřních křídel je synchronizován. Pouzdro je použitelné pro stěny tloušťky 175 mm a je určeno pro dvě dveřní křídla o tloušťce 40 mm. Jedno křídlo táhne i tlačí při otevírání a zavírání dveří
- provedení je vhodné pro sádrokartonové i zděné příčky
- pouzdro je určeno pro provedení s obložkovou zárubní

LEON AZ

- dvojité pouzdro, v němž jsou dvoje jednokřídlé dveře, které se zavírají nezávisle na sobě (každé na opačnou stranu) a mohou uzavítat dvě místnosti
- pouzdro je použitelné pro stěny tloušťky 175 mm a je určeno pro dvě křídla o tloušťce do 40 mm
- provedení vhodné pro sádrokartonové i zděné příčky
- pouzdro je určeno pro provedení s obložkovou zárubní

POSUVNÉ SYSTÉMY DO POUZDRA JAP

JAP 700 STANDARD

- model představuje nejběžnější typ stavebních pouzder pro posuvné dveře: jednoduché pouzdro pro dveře jednokřídlé
- standardní šířka průchodu: 600 - 1 200 mm
- standardní výška průchodu: 1 970 mm a 2 043 mm
- výška průchodu na míru: 1980 - 2700 mm
- vnější síla pouzdra: 100 mm (do zděné příčky možno i 82 mm)
- minimální síla dokončené SDK příčky: 125 mm
- minimální síla dokončené zděné příčky: 125 mm (u užšího pouzdra 100 mm)
- maximální váha 1 dveřního křídla: 100 kg

JAP 710 KOMFORT

- model je sestavou dvou stavebních pouzder navzájem spojených vodící lištou
- každé pouzdro je určeno pro jedny jednokřídlé dveře, které se potom vysouvají proti sobě. Pohyb dveřních křídel může být i synchronizován
- standardní šířka průchodu: 1 250 - 2 450 mm
- standardní výška průchodu: 1 970 mm a 2 043 mm
- výška průchodu na míru: 1 980 - 2 700 mm
- vnější síla pouzdra: 100 mm (do zděné příčky možno i 82 mm)
- minimální síla dokončené SDK příčky: 125 mm
- minimální síla dokončené zděné příčky: 125 mm (u užšího pouzdra 100 mm)
- maximální váha dveřních křídel: 100 kg

JAP 720 UNBOX

- jde o typ dvojitého pouzdra, v němž jsou dvoje jedno křídlé dveře, které mohou uzavírat dva vedle sebe sousedící pokoje (každé křídlo se pohybuje na opačnou stranu)
- standardní šířka průchodu: 600 + 600 - 1 200 + 1 200 mm
- standardní výška průchodu: 1 970 mm a 2 043 mm
- výška průchodu na míru: 1 980 - 2 700 mm
- vnější síla pouzdra: 175 mm
- minimální síla dokončené SDK příčky: 200 mm
- minimální síla dokončené zděné příčky: 200 mm
- maximální váha 1 dveřního křídla: 100 kg

JAP 730 PARALLEL

- model sestává ze dvou stavebních pouzder navzájem spojených vodící lištou
- každé pouzdro je určeno pro jedny jednokřídlé dveře, které se potom vysouvají proti sobě. Pohyb dveřních křídel může být i synchronizován
- standardní šířka průchodu: 1 250 - 2 450 mm
- standardní výška průchodu: 1 970 mm a 2 043 mm
- výška průchodu na míru: 1 980 - 2 700 mm
- vnější síla pouzdra: 100 mm (do zděné příčky možno i 82 mm)
- minimální síla dokončené SDK příčky: 125 mm
- minimální síla dokončené zděné příčky: 125 mm (u užšího pouzdra 100 mm)
- maximální váha dveřních křídel: 100 kg

POSUVNÉ SYSTÉMY DO POUZDRA SCRIGNO

NOVINKA

DOORKIT

Pouzdro do sádrokartonové stěny. Doorkit je montážní souprava stavebního pozdra pro sádrokartonové příčky, je snadno a rychle sestavitelná díky praktickému západkovému systému a není třeba použití spojovacího materiálu. Rám je zhotoven pouze z kovu bez plastových komponentů. Vyznačuje se pevností, jako trtadiční konstrukční rámy. Jednoduchý výběr rozměrů není možné zaměnit díky západkovému pozičnímu systému. Tento úkon nabízí zjednodušení montážní operace. Toto ocení jak profesionálové, tak koneční zákazníci při svépomocné montáži. Pokud si přejete pouzdro pro dvojité posuvné dveře, stačí spojit dva proti sobě postavené Scrigno Kit. Nezbytné doplňky jsou již obsaženy v balení.

- rychlá kompletace: sestavení je rychlé, intuitivní a nevyžaduje šrouby
- manipulace: balení je zmenšeno na minimum (2200 x 190 x 130 mm), snadná přenosnost a skladovatelnost i na stavbě
- snadná instalace do sádrokartonové stěny nebo příčky
- všestrannost
- maximální ekonomické využití
- 10 let záruky na posuvný systém

NOVINKA

STECH

Jedná se o výrobek, který je výsledkem dvacetileté zkušenosti firmy Scrigno, určený speciálně pro staveniště, se zárukou kvalitativního standardu firmy Scrigno. Stavební pouzdro Stech je k dispozici pouze ve stanovené šířce a výšce. Dodává se ve dvojím provedení:

A. Pouzdro do zděné stěny

B. Pouzdro do sádrokartonové stěny

- konstrukce plechové kapsy systému Stech je z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,5 mm na bocích/zadním profilu a 0,8 mm na horním/spodním profilu
- bok plechové kapsy tohoto pouzdra je vyroben z jediného kusu plechu a vyznačuje se svislým žebrováním. Na boku se nacházejí také vodorovné profily z pozinkovaného plechu, které slouží k zesílení konstrukce i pro usnadnění aplikace a upevnění sádrokartonové tabule prostřednictvím příslušných šroubů dodávaných v rámci výbavy.
- pouzdro je vybaveno dvěma spojovacími rozpěrkami potřebnými pro instalaci
- 10 let záruky na posuvný systém

Cenová nabídka na posuvné systémy na vyžádání.

Prima dveře

SYSTÉM SKRYTÉ ZÁRUBNĚ
ULTIMA INVISIBLE SYSTEM

STANDARD

LAMINO CPVL | LAMINO CPPL | LAMINO TOP | LAMINO HCPL | RÁM NATUR MULTI | provedení FALC

provedení BEZFALC | technologie HRANA | MEDOVÁ PLÁSTEV výplň | 27 dB plní normu zvukové izolace | EKO logické | MINUS 6 CM možnost zkrácení

Systém skrytých zárubní s dveřmi je inovativní produkt pro kreativní projektování interierů s efektem skrytých dveří, který skýtá možnost sjednotit povrchovou úpravou dveře se stěnou, do které jsou nainstalovány.

2 400,-	křídlo dveří v základu nebo dekorech CPPL, CPPL TOP, CPVL
6 470,-	systém skryté hliníkové zárubně

CPPL: bílá struktura, calvados, višeň tmavá, ořech, ořech satén, jasan, buk, olše

CPPL TOP: bílá mat, dub bělený 3D+, dub zlatý 3D+, ořech tmavý 3D+, dub šedý 3D+, dub pískový 3D+, jilm antracit, jilm tabac, dub beskyd 3D, wenge tmavé 3D+, borovice bílá 3D+, jilm sibiřský

CPVL: jilm, eben, ořech americký

BEZFALCOVÉ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ VEN



DVEŘE S FALCEM OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ



DALŠÍ INFORMACE

- instalace je možná do stěny o minimální tloušťce 75 mm
- křídla pro hliníkové skryté zárubně jsou dostupná ve vybraných dekorech CPVL, CPPL a CPPL TOP nebo v základním nátěru jako příprava pro sjednocení s designem stěn
- dub šedý 3D+ pouze ve vodorovném provedení
- dveřní křídlo může být dodáno v základním nátěrové barvě jako podklad pro finální pokojový nátěr

Řez zárubní UIS



SKLÁDACÍ DVEŘE
ULTIMA COMPO

NOVINKA

STANDARD

LAMINO CPVL | LAMINO CPPL | LAMINO TOP | RÁM MDF | technologie HRANA | provedení BEZFALC

MEDOVÁ PLÁSTEV výplň | 60-90 | EKO logické | SUPER CENA | DVOUKŘÍDLÉ

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 a více

DALŠÍ INFORMACE

- dvě plná dveřní křídla; madla
- závěsy s montáží na povrch
- posuvný mechanismus; dřevěná zárubeň
- obě poloviny dveří jsou spojeny třemi závěsy. S podlahou jsou dveře propojeny pomocí stabilizátoru montovaného do podlahy. Posuvný mechanizmus je montovaný v nadpraží dřevěné zárubně.
- zárubeň obložková
- cenová nabídka na vyžádání

VAHADLOVÉ DVEŘE/LÍTAČKY
ULTIMA WAGO

NOVINKA

STANDARD

LAMINO CPVL | LAMINO CPPL | LAMINO TOP | RÁM MDF | technologie HRANA | provedení BEZFALC

MEDOVÁ PLÁSTEV výplň | 60-90 | EKO logické | SUPER CENA

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 a více | DVOUKŘÍDLÉ

DALŠÍ INFORMACE

- standardně dva závěsy, možnost dodatečných
- dodatečně možnost osadit okopové plechy
- příplatková madla
- cenová nabídka na vyžádání

Prima dveře

PROTIPOŽÁRNÍ VATRA UNI

od 4 470,-

STANDARD

- LAMINO CPVL
- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- LAMINO HCPL
- LAMINO HCPL Ultra
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie HRANA
- 60-90
- OHNI-VZDORNÁ VÝPLŇ
- GLASS certifikované PP čiré sklo
- 31dB plní normu zvukové izolace
- ZÁMKY 72mm základní
- SUPER CENA
- PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 30
- PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 45

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- DVOUKŘÍDLÉ
- GLASS certifikované PP drátosklo
- zámek pro cylindrickou vložku
- ZVUKOTĚSNÉ DVEŘE
- SAMOZAVÍRAČ
- 34dB plní normu zvukové izolace

VATRA UNI 10 | VATRA UNI 20 | VATRA UNI 30 | VATRA UNI 40 | VATRA UNI 50

DALŠÍ INFORMACE

Protipožární dveře VATRA UNI jsou základním protipožárním modelem s certifikovanou odolností EI/EW 30 a EI/EW 45 s univerzálním použitím do ocelové, obložkové nebo rámové zárubně.

- prosklení certifikovaným protipožárním sklem tl. 8mm, resp.16mmm
- jsou určeny jako vnitřní vchodové dveře
- jsou vhodné pro zavěšení stávající ocelové zárubně
- pro splnění technických parametrů (EI/EW 30/45) je třeba tyto dveře doplnit samozavíračem
- je možné doobjednat pevné či otevíravé nadsvětlíky, boční přístavby dle zadání nebo nestandardní rozměry
- protipožární dveře VATRA UNI s certifikovanou odolností EI/EW 45, individuální kalkulace ceny

CPPL: bílá struktura, calvados, višeň tmavá, ořech, ořech satén, jasan, buk, olše, dub zlaty

CPPL TOP: bílá mat, dub bělený 3D+, dub zlatý 3D+, ořech tmavý 3D+, dub šedý 3D+, dub pískový 3D+, jilm antracit, jilm tabac, wenge 3D+, dub beskyd 3D, wenge tmavé 3D+, borovice bílá 3D+, jilm sibiřský, stříbrná, vanilka 3D+

CPVL: eben, jilm, ořech americký

HCPL, HCPL ULTRA: akácie, kaštan, dub medový, bílá, šedá světlá, šedá tmavá

CENÍK VATRA UNI

VATRA UNI - EI30/EW30

model	požární odolnost	šířka	cena
VATRA UNI 10	EI 30	60	4 470,-
	EI 30	70	4 570,-
	EI 30	80	4 670,-
	EI 30	90	4 770,-
VATRA UNI 20	EI 30	60	14 585,-
	EI 30	70	15 710,-
	EI 30	80	17 085,-
	EI 30	90	17 245,-
VATRA UNI 30	EI 30	60	19 465,-
	EI 30	70	21 700,-
	EI 30	80	23 160,-
	EI 30	90	26 890,-
VATRA UNI 40	EI 30	60	14 585,-
	EI 30	70	15 710,-
	EI 30	80	17 085,-
	EI 30	90	17 245,-
VATRA UNI 50	EI 30	60	13 820,-
	EI 30	70	13 915,-
	EI 30	80	14 315,-
	EI 30	90	14 395,-

VATRA UNI - EI45

model	požární odolnost	šířka	cena
VATRA UNI 10	EI 45	60	8 950,-
	EI 45	70	9 050,-
	EI 45	80	9 410,-
	EI 45	90	9 500,-

VATRA UNI - 34dB

model	požární odolnost	šířka	cena
VATRA UNI 34 dB	EI 30	60	7 290,-
	EI 30	70	7 390,-
	EI 30	80	7 620,-
	EI 30	90	7 710,-

OBLOŽKOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ

VATRA UNI - EI30/EW30

model	provedení	šířka	cena
OZ 60-90	CPVL, CPPL, CPPL TOP, HCPL, HCPL ULTRA	80-120	4 180,-
	CPVL, CPPL, CPPL TOP, HCPL, HCPL ULTRA	120-150	4 430,-
	CPVL, CPPL, CPPL TOP, HCPL, HCPL ULTRA	150-200	4 580,-
	CPVL, CPPL, CPPL TOP, HCPL, HCPL ULTRA	200-260	4 670,-
	CPVL, CPPL, CPPL TOP, HCPL, HCPL ULTRA	260-320	4 760,-

OCELOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBNĚ

od 899,-

DALŠÍ INFORMACE

- při objednání protipožárních dveří s ocelovou zárubní je třeba přesně definovat do jaké šíře zdi bude zárubeň osazena a je třeba vést v patrnosti, že ocelová zárubeň musí mít protipožární úpravu pro splnění předpisů a norem požárních uzávěrů

Prima dveře

KOUŘOTĚSNÉ PP VATRA UNI PYRO

STANDARD

LAMINO CPVL | LAMINO CPPL | LAMINO TOP | LAMINO HCPL | LAMINO HCPL Ultra | DESKOVÉ DVEŘE | RÁM NATUR MULTI

provedení FALC | technologie HRANA | 60-90 | OHNI-VZDORNÁ VÝPLŇ | GLASS certifikované PP čiré sklo | 31 dB plní normu zvukové izolace | ZÁMKY 72mm základní

SUPER CENA | PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 30 | PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 45 | KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE | padací práh

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

DVOUKŘÍDLÉ | GLASS certifikované PP drátosklo | zámek pro cylindrickou vložku | ZVUKOTĚSNÉ DVEŘE | SAMOZAVÍRAČ

VATRA UNI PYRO - EI30/EW30

model	požární odolnost	šířka	cena
VATRA UNI PYRO	EI 30	60	7 670,-
	EI 30	70	7 770,-
	EI 30	80	8 125,-
	EI 30	90	8 220,-

VATRA UNI PYRO 10

VATRA UNI PYRO 20

VATRA UNI PYRO 30

VATRA UNI PYRO 40

VATRA UNI PYRO 50

CPPL: bílá struktura, calvados, višeň tmavá, ořech, ořech satén, jasan, buk, olše, dub zlatý

CPPL TOP: bílá mat, dub bělený 3D+, dub zlatý 3D+, ořech tmavý 3D+, dub šedý 3D+, dub pískový 3D+, jilm antracit, jilm tabac, wenge 3D+, dub beskyd 3D, wenge tmavé 3D+, borovice bílá 3D+, jilm sibiřský, stříbrná, vanilka 3D+

CPVL: eben, jilm, ořech americký

DALŠÍ INFORMACE

Protipožární dveře VATRA UNI jsou základním protipožárním modelem s certifikovanou odolností EI/EW 30 a EI/EW 45 s univerzálním použitím do ocelové, obložkové nebo rámové zárubně.

- prosklení certifikovaným protipožárním sklem tl. 8mm, resp.16mmm
- jsou určeny jako vnitřní vchodové dveře
- jsou vhodné pro zavěšení stávající ocelové zárubně
- pro splnění technických parametrů (EI/EW 30/45) je třeba tyto dveře doplnit samozavíračem
- je možné doobjednat pevné či otevíravé nadsvětlíky, boční přístavby dle zadání nebo nestandardní rozměry
- protipožární dveře VATRA UNI s certifikovanou odolností EI/EW 45, individuální kalkulace ceny

HCPL, HCPL ULTRA: akácie, kaštan, dub medový, bílá, šedá světlá, šedá tmavá

Prima dveře

BEZPEČNOSTNÍ PP VATRA UNI SAFE BT2/BT3

od 10 230,-

STANDARD

LAMINO CPVL | LAMINO CPPL | LAMINO TOP | LAMINO HCPL | LAMINO HCPL Ultra | BEZPEČ. DVEŘE | RÁM NATUR MULTI

provedení FALC | technologie HRANA | 60-90 | OHNI-VZDORNÁ VÝPLŇ | GLASS certifikované PP čiré sklo | 31 dB plní normu zvukové izolace | ZÁMKY 72mm základní

SUPER CENA | PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 30 | PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 45 | vícebodový bezpečnostní zámek | pasivní bezpečnostní trny

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

DVOUKŘÍDLÉ | GLASS certifikované PP drátosklo | zámek pro cylindrickou vložku | ZVUKOTĚSNÉ DVEŘE | SAMOZAVÍRAČ

VATRA UNI SAFE BT2 - EI30/EW30

model	požární odolnost	šířka	cena
VATRA UNI SAFE	EI 30	60	10 230,-
	EI 30	70	10 715,-
	EI 30	80	11 450,-
	EI 30	90	12 190,-

VATRA UNI SAFE BT3 - EI30/EW30

model	požární odolnost	šířka	cena
VATRA UNI SAFE	EI 30	60	11 750,-
	EI 30	70	11 950,-
	EI 30	80	12 100,-
	EI 30	90	12 890,-

VATRA UNI SAFE 10

VATRA UNI SAFE 20

VATRA UNI SAFE 30

VATRA UNI SAFE 40

VATRA UNI SAFE 50

DALŠÍ INFORMACE

Protipožární dveře VATRA UNI SAFE jsou EI/EW 30/45 dveře DPO s univerzálním použitím jak do ocelové, obložkové nebo rámové zárubně s pasívními bezpečnostními prvky, které splňují požadavky bezpečnostní třídy 2 nebo 3 a jsou vybaveny příslušnými certifikáty.

- prosklení certifikovaným protipožárním sklem tl. 8mm, resp.16mmm
- jsou určeny jako vnitřní vchodové dveře
- jsou vhodné pro zavěšení stávající ocelové zárubně
- pro splnění technických parametrů (EI/EW 30/45) je třeba dveře doplnit samozavíračem
- je možné doobjednat pevné či otevíravé nadsvětlíky, boční přístavby dle zadání nebo nestandardní rozměry
- speciální bezpečnostní ocelová zárubeň (podmínka pro certifikaci) pro ostění 100 mm nebo 150 mm
  - cena: 2 400,-

HCPL, HCPL ULTRA: akácie | kaštan | dub medový | bílá | šedá světlá | šedá tmavá

CPPL: bílá struktura | calvados | višeň tmavá | ořech | ořech satén | jasan | buk | olše | dub zlaty

CPPL TOP: bílá mat | dub bělený 3D+ | dub zlatý 3D+ | ořech tmavý 3D+ | dub šedý 3D+ | dub pískový 3D+ | jilm antracit | jilm tabac | wenge 3D+ | dub beskyd 3D | wenge tmavé 3D+ | borovice bílá 3D+ | jilm sibiřský | stříbrná | vanilka 3D+

CPVL: eben | jilm | ořech americký

Prima dveře

VATRA ULTRA

STANDARD

- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- LAMINO HCPL
- LAMINO HCPL Ultra
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie HRANA
- 80-110
- OHNI-VZDORNÁ VÝPLŇ HALSPAN
- GLASS certifikované PP čiré sklo
- 32dB plní normu zvukové izolace
- ZÁMKY 72mm základní
- KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE
- padací práh
- PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 60

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- DVOUKŘÍDLÉ
- SAMOZAVÍRAČ
- kukátko
- PROTIPOŽÁRNÍ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA

VATRA ULTRA 10	VATRA ULTRA 20	VATRA ULTRA 30	VATRA ULTRA 40	šíře křídla
9 950,-	17 360,-	22 230,-	21 420,-	80-90
12 480,-	21 100,-	26 860,-	24 020,-	100-110

DALŠÍ INFORMACE

Extra protipožárně odolné PP dveře s parametrem požární odolnosti EI/EW60, tj. 60 minut.

- protipožární dveře jsou určeny jako vnitřní dveře
- pro splnění technických parametrů (EI60) je třeba tyto dveře doplnit samozavíračem
- protipožární dveře VATRA ULTIMA je možné zakoupit pouze jako řádně certifikovaný komplet s protipožárními zárubněmi (ocelová, dřevěná rámová)
- ceny rámové protipožární zárubně EI/EW60:
  šíře křídla 80-90: 4 200,-
  šíře křídla 100-110: 4 370,-

CPPL

CPPL TOP



HCPL, HCPL ULTRA



Vltavín door

Prima dveře

13

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSTAVBY
NADSVĚTLÍKY A BOČNÍ SVĚTLÍKY
PŘÍSLUŠENSTVÍ
SKLA
DEKORY

ZDARMA
DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA

prima-dvere.cz

PŘÍSTAVBY

BASIC

BASIC 10	BASIC 30	BASIC 40	BASIC 41	
1 670,-	1 930,-	1 930,-	1 930,-	CPPL
1 670,-	2 180,-	2 180,-	2 180,-	CPPL TOP

STANDARD

LAMINO CPPL · LAMINO TOP · DESKOVÉ DVEŘE · RÁM NATUR MULTI · provedení FALC · technologie ULTRA SOFT · MEDOVÁ PLÁSTEV výplň

základní skla · 40 · GLASS bezpečné sklo · 27 dB plní normu zvukové izolace · EKO logické · SUPER CENA

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

DUTINKA výplň

DALŠÍ INFORMACE

- křídlo o síle 40mm s prosklením nebo bez skla v jednodekorovém provedení
- přístavba BASIC 10 může být kompletována se všemi dveřními křídly s hranou ultra soft s povrchovou úpravou CPPL
- přístavba BASIC 30 může být kompletována s křídly BASIC 30 v provedení CPPL a hranou ultra soft
- přístavba BASIC 40 může být kompletována s křídly BASIC 40, RUBIC 30 a kolekcí BESTA s povrchem CPPL
- přístavba BASIC 30 může být kompletována s křídly BASIC 30
- přístavba BASIC 41 může být kompletována s křídly GRAND 30, BARCO 30, LOGIS 30 s povrchem CPPL a hranou ultra soft
- zárubeň pro dveře s přístavbou: cena zárubně + 30%
- dekory jsou shodné s modelovým provedením BASIC

BASIC+

BASIC+ 10	BASIC+ 40	BASIC+ 41	
1 440,-	1 930,-	1 930,-	CPPL
1 670,-	2 180,-	2 180,-	CPPL TOP
1 600,-			CPVL
2 140,-			HCPL

STANDARD

LAMINO CPVL · LAMINO CPPL · LAMINO TOP · LAMINO HCPL · DESKOVÉ DVEŘE · RÁM NATUR MULTI · provedení FALC

technologie HRANA · MEDOVÁ PLÁSTEV výplň · základní skla · 40 · GLASS bezpečné sklo · 27 dB plní normu zvukové izolace · EKO logické

SUPER CENA

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

DUTINKA výplň

DALŠÍ INFORMACE

- přístavba BASIC + 10 může být kompletována se všemi kolekcemi dveří s povrchovou úpravou CPPL, CPVL, HCPL se standardní hranou včetně dveří GARDE.
- přístavba BASIC + 40 může být kompletována s dveřmi GRAND 30 s povrchem CPPL se standardní hranou
- přístavba BASIC + 41 může být kompletována s dveřmi RUBIC 30, BARCO + 30, LOGIS+ 30 s povrchem CPPL se standardní hranou.
- dveřní křídlo s polodrážkou je možné doplnit boční přístavbou o šíři 40
- jedná se o křídlo o síle 40mm s prosklením nebo bez skla v jednodekorovém provedení
- dekor šedý dub 3D+ pouze ve vodorovném provedení
- zárubeň pro dveře s přístavbou: cena zárubně + 30%
- dekory jsou shodné s modelovým provedením BASIC +

BASIC NATUR

BASIC NATUR 02 | BASIC NATUR 10 | BASIC NATUR 30 | BASIC NATUR 40

3 860,- | 3 860,- | 4 950,- | 4 950,- | NATUR

STANDARD

- DÝHA NATUR
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM NATUR MULTI
- provedení FALC
- technologie HRANA
- základní skla
- 40
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- SUPER CENA

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

- DUTINKA výplň

DALŠÍ INFORMACE

- pro modely BASIC NATUR 10, 30 a 40 je dřevěná kresba svislá
- u modelu BASIC NATUR 02 je dřevěná kresba situována vodorovně
- zárubeň pro dveře s přístavbou: cena zárubně + 30%
- přístavba BASIC NATUR 02 může být kompletována s kolekcí BRILA NATUR 02, 20, 21, 22, 23 a BRILA ALU NATUR 20, 21, 22, 23, 24, 25
- přístavba BASIC NATUR 30 může být kompletována s dveřmi BASIC NATUR 30 se standardní hranou
- přístavba BASIC NATUR 40 může být kompletována s dveřmi BASIC NATUR 40 a RUBIC NATUR 30 se standardní hranou
- dekory jsou shodné s modelovým provedením BASIC NATUR

BASIC COMBI

PREMIO NATUR | KIRA NATUR | KVERKO+ | PASSO+ | PREMIO+ | TRON A+ | TRON B+ | TRON NATUR

Cena přístavby je rovna ceně odpovídajícího modelu dveřního křídla

STANDARD

- DÝHA NATUR
- LAMINO CPVL
- LAMINO CPPL
- LAMINO TOP
- RÁMOVÉ DVEŘE
- DESKOVÉ DVEŘE
- RÁM MDF
- provedení FALC
- MEDOVÁ PLÁSTEV výplň
- základní skla
- 40
- GLASS bezpečné sklo
- 27 dB plní normu zvukové izolace
- EKO logické
- SUPER CENA

DALŠÍ INFORMACE

- zárubeň pro dveře s přístavbou: cena zárubně + 30%
- dekory a provedení hran jsou shodné s modelovou řadou

NADSVĚTLÍKY A BOČNÍ SVĚTLÍKY

Nadsvětlíky a boční světlíky jsou pevné, neotevíravé, prosklené dělící stěny mezi místnostmi, které mohou být nezávisle instalovány nebo doplňují interiérové dveře (kromě celoskleněných dveří Crystal) s rámovou zárubní. Nadsvětlíky a boční světlíky jsou vyráběny a dodávány se sadou komponentů pro montáž.

STANDARD

RÁM MDF

DALŠÍ INFORMACE

- nadsvětlíky a boční světlíky jsou dodávány spolu dveřmi s rámovou zárubní v povrchové úpravě lamino CPPL, CPPL 3D+, CPVL a HCPL
- jsou zaskleny tvrzeným sklem o tloušťce 6 mm

PODLAHOVÉ LIŠTY

Systém podlahových lišt, kterými dokonale navážete přesně na váš dekor dveří i zárubní a vytvoříte tak dokonalou harmonii dveří a podlahy v prostoru. Jsou ideálním dekorativním doplňkem všech našich nabízených dveří a zárubní, protože jejich povrchová úprava je provedena v identických dekorech laminem CPPL nebo CPVL.

DALŠÍ INFORMACE

- podlahové lišty standardně dodáváme v délkách 2,62 bm
- cena za 1 ks lišty.....157,-/190,-

PROVEDENÍ LP 1

- výška lišty 80 mm
- šířka lišty 13 mm

PROVEDENÍ LP 2

- výška lišty 60 mm
- šířka lišty 13 mm

PROVEDENÍ LP 3

- výška lišty 60 mm
- šířka lišty 13 mm

KRYCÍ LIŠTY ZÁRUBNÍ

SOFT

- pro dokompletování rámových zárubní Standard a rámových zárubní Soft

SOFT NATUR

- pro dokompletování rámových zárubní Soft Natur
- pouze pro jednu stranu dveří
- komplet obsahuje:
  - dva svislé díly a jeden horní
  - spojovací materiál

krycí lišta SOFT

krycí lišta zárubeň/stěna

STANDARD (16×60) | SOFT (16×70) | STYL (16×78) | TOP (16×80)

70 mm

KRYTKY ZÁVĚSŮ

zlatá

chrom matný

chrom

DVEŘNÍ KOVÁNÍ A KLIKY

KLIKA INSERTA V DEKORU DVEŘÍ

- cena od 399,-
- uvedená cená je pouze ilustrativní cena pro vlastníky kliky (nejsou uvedené ceny rozet)

DVEŘNÍ KOVÁNÍ A KLIKY

- **vyžádejte si** konkrétní nabídku a katalogy předních českých dodavatelů dveřního kování a klik za výborné ceny!

MP KOVÁNÍ

COBRA ... a máte kliku!

EUROLATON®

OKOPOVÉ PLECHY

NEREZOVÝ OKOPOVÝ PLECH 0,6 mm, VÝŠKA 300 mm

- cena na vyžádání dle konkrétní šíře křídla a dveří

VENTILACE

Ventilační průduchy, mřížky a ventilace v křídle není možné použít na bezfalcová křídla/bez polodrážky.

VENTILAČNÍ PRŮDUCHY PRO PLNÉ DVEŘE

• v provedení plast:
bílá, javor, dub, ořech světlý, calvados, bronz, šedá, stříbrná satén, zlatá satén, stříbrná lesk, zlatá lesk (bez dřevěného dekoru)

VENTILAČNÍ PRŮDUCHY PRO DVEŘE S RÁMEM

• provedení t2:
bílá, jilm sibiřský, okrová, laté, jasan, vanilka, dub bělený, dub, dub pískový, jilm bělený, dub sonoma, jilm, ořech americký, dub zlatý, calvados, ořech, dub beskyd, jilm tabac, ořech tmavý, eben, wenge tmavé, virginia, niagara, wenge, jilm antracit, dub šedý

VENTILAČNÍ PRŮDUCHY

• nerezová ocel: vnější rozměr 60 x 60 mm
• provedení: hranaté nebo kulaté
• cena: 243,-

VENTILAČNÍ MŘÍŽKY

• obdélníková plastová ventilační mřížka v dekorech: bílá, béžová, calvados, hnědá nebo šedá
• obdélníková hliníková mřížka v provedení eloxovaný hliník

PLAST

ALUMINIUM

CENÍK PŘÍPLATKŮ

příplatek	cena
DTD	595,-
Křídlo 100	220,-
Křídlo 110 a více	individuální nacenění
Horní zámek přídavný	155,-
Ventilační mřížka plastová	195,-
Ventilační mřížka alu	695,-
Ventilace v křídle	195,-
Cabin ocel/kulatý nerez rámeček	2295,-
Dveře bezfalcové otočné	485,-
Atypický rozměr, provedení	individuální nacenění
Kukátko	250,-
Magnetický zámek (pouze pro bezfalcové otočné dveře)	380,-

příplatek	cena
Ventilační plastové průduchy pro plné dveře CPVL,CPPL	180,- (5 ks)
Ventilační plastové průduchy pro plné dveře dýha Natur	180,- (5 ks)
Ventilační průduchy pro dveře s rámem	180,- (5 ks)
Ventilační ocelové průduchy kulaté/čtvercové	1 375,- (5 ks)
Dvoukřídlé dveře	x2 + 15%
Krycí lišta na dvoukřídlé dveře	155,-
Dvoudekorové křídlo pouze BASIC +10	+ 50%
Příplatková skla:	
decormat, d.bronz, decormat gr.:	525,-
dekorační skla (vzor 1, 2, 3, 4):	individuální nacenění

DEKORAČNÍ SKLA

ČIRÉ SKLO

DECORMAT BRONZ

DECORMAT GRAFIT

DECORMAT

DECORMAT BRONZ

DECORMAT GRAFIT

JALOUSIE

MASTER CARRE

FAGO VZOR 20

FAGO VZOR 30

FAGO VZOR 40

FAGO VZOR 50

DECORMAT

CHINCHILA

KŮRA ČIRÁ

VZOR 1,
ESENCE PRO NATUR 20, 20S, 30, 30S A ESENCE+

FAGO VZOR 80

FAGO VZOR 90

FAGO VZOR 100

FAGO VZOR 110


VZOR 2, GRAND PRO NATUR A GRAND+

VZOR 3 RUBIC PRO NATUR A RUBIC+


VZOR 4, BARCO PRO NATUR A BARCO+

DALŠÍ INFORMACE

- skla s dekoračními vzory 1,2, 3 a 4 je možno objednat k výše uvedeným modelům jako příplatkovou variantu zasklení

DEKORY
FOLIE

FOLIE SLIM

bílá	buk	dub	olše	calvados
ořech	virginia	niagara	dub sonoma	

LAMINO

LAMINO CPPL

bílá struktura	buk	olše	dub zlatý	jasan
calvados	višeň tmavá	ořech	ořech satén	

LAMINO CPPL TOP

bílá mat	dub bělený 3D+	dub zlatý 3D+	ořech tmavý 3D+	dub šedý 3D+
dub pískový 3D+	wenge 3D+	wenge tmavé 3D+	borovice bílá 3D+	vanilka 3D+
jilm antracit	jilm tabac	jilm sibiřský	dub beskyd 3D	stříbrná

LAMINO CPVL

jilm	ořech americký	eben

LAMINO HCPL/HCPL ULTRA

bílá	akácie	dub medový	kaštan	šedá světlá
šedá tmavá				

PŘÍRODNÍ DÝHY

DÝHA NATUR

bříza	buk	dub	dub světlý	eben
ořech bolivijský	ořech tmavý	wenge	dub bělený	ořech

LAKOVANÉ

COLOR BASIC

bílý lak	bílá	okrová	laté	popelavá

COLOR FLASH

bianco	magnolia	moro	cubanit metalic	gabbiano metalic
bigio metalic				

Vltavín door

Prima dveře

Vltavín door

Prima dveře

14

ULTIMA
MODELOVÁ ŘADA

PRAKTICKÉ INFORMACE

VŠE, CO BYSTE MĚLI VĚDĚT
PRAKTICKÝ NÁVOD K MONTÁŽI
NA CO SI DÁT POZOR
TECHNICKÉ MINIMUM
VYSVĚTLIVKY IKON

ZDARMA
DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA

prima-dvere.cz

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT

JAK VELKÝ MÁ BÝT STAVEBNÍ OTVOR PRO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ?

Obecně lze doporučit, aby na šířku byl stavební otvor na každé straně o 4-5 cm širší než je šířka dveří a na výšku o 4-5 cm vyšší než je výška dveří. Např. u dveří o šířce 60 cm musí být stavební otvor 68-70 cm široký. Výška dveří je standardně 197 cm, tedy stavební otvor musí být alespoň 201-202 cm vysoký. Výška se počítá od hotové podlahy. Zárubně se montují na hotovou podlahu a finální omítky. Pro protipožární obložkové zárubně doporučujeme stavební otvor o 11 cm více na šířku zárubně a o 5,5 cm na výšku.

JAK NEJLÉPE ZAKOUPENÉ DVEŘE PŘEPRAVIT DOMŮ?

Zakoupené dveře doporučujeme přepravovat na místo montáže s uzavřeným nákladním prostorem. Velmi nedoporučujeme přepravu na střeše osobního automobilu nebo v otevřeném přívěsném vozíku. Hrozí možnost poškození dveří, průnik vlhkostí při případném dešti, rozbití skel a další nehody.

JSOU DVEŘE PRO PŘEVOZ DOSTATEČNĚ ZABEZPEČENY?

Všechny dodávané dveře jsou adjustovány po stranách a v rozích v kartónových a eps profilech a kompletně zafixovány ve smršťovací folii. Jsou tak naprosto dostatečně chráněny před poškozením při dopravě a manipulaci.

JAK DVEŘE SKLADOVAT?

Doporučujeme zakoupené dveře skladovat ve vodorovné nebo svislé poloze a vždy zajistit jejich podložení, aby bylo zamezeno nežádoucím průhybům a deformacím.

KDO MŮŽE PROVÁDĚT MONTÁŽ DVEŘÍ?

Pro naše zákazníky při koupi dveří zajistíme vždy nebo prostřednictvím našich prodejních partnerů odbornou montáž dveří. Pokud instalujete dveře sami do již připravených zárubní, je nutné před instalací seřídit šroubovací závěsy dveří tak, aby po nasazení dveří na závěsy zárubně a jejich dovření byl na všech stranách dveří dosažen rovnoměrný odstup od hran zárubní. Zamezí se tak poškození povrchu dveří ve falcu. Pokud je zárubeň deformována a dveře nelze nainstalovat, doporučujeme přenechat úpravu odborné firmě.

DO JAKÝCH ZÁRUBNÍ JSOU DVEŘE URČENY?

Protože se jedná o typizovaný výrobek dle ČSN EN, lze naše dveře použít do jakýchkoliv typizovaných ocelových zárubní nebo do katalogových obložkových nebo rámových zárubní.

LZE DVEŘE ZKRACOVAT?

Pokud potřebujete dveře zkrátit, pak je možné je ve spodní části rámu díky jeho masívnímu provedení zkrátit až o 6 cm. Díky tomu je možná u našich dveří velká variabilita úpravy zejména při instalaci do stávajících zárubní. Takovou možnost nenabízí na tuzemském trhu standardně všichni dodavatelé. Pro precizní výsledek zkrácení tuto práci doporučujeme svěřit profesionálnímu truhláři nebo odbornému montážníkovi.

JAKÉ JSOU U DODÁVANÝCH DVEŘÍ ZÁMKY?

U všech dveří používáme standardně zámek s roztečí 72 mm. V ceně je vždy zahrnut obyčejný zámek. Za příplatek je možné do dveří objednat zámek vložkový nebo tzv. WC. Vchodové dveře, protipožární dveře a bezpečnostní dveře mají standardní rozteč zámku 72, 90 a 92 mm.

DODÁVAJÍ SE DVEŘE I S KOVÁNÍM?

Kování není součástí standardní dodávky dveří. Můžete si však vybrat v našem katalogu z velice široké nabídky tuzemského kování za výrazně zvýhodněné ceny při nákupu spolu s dveřmi.

DODÁVÁTE DVEŘE V JAKÉKOLIV BARVĚ?

Pro povrchovou úpravu dveří v řadě COLOR používáme vodouředitelné akrylové barvy a dle jednotlivých modelů této řady jsou k dispozici prakticky všechny odstíny stupnice RAL. Barevná nabídka platí samozřejmě také pro obložkové zárubně.

JAK JSOU DVEŘE ZNAČENY?

Na každém výrobku se nachází etiketa, která je umístěna na spodní hraně dveří. Etiketa obsahuje údaje o modelu a variantě dveří, rozměrech, použitém zámku, zda se jedná o pravé nebo levé dveře a příp. EAN kód.

JAK DVEŘE ČISTIT A UDRŽOVAT?

Naše dveře jsou vyráběny jako bezúdržbové. Jejich povrch doporučujeme čistit vlhkým hadříkem, při větším znečištění je možné použít vodu s malým přídavkem saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo žíraviny. Pro běžnou údržbu důrazně varujeme před používáním abrazivních čistících prostředků.

JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI?

Pokud po zakoupení dveří nebo zárubní zjistíte vadu nebo funkční nedostatek, je nutné kontaktovat svého prodejce. Nejlépe, pokud vadu zdokumentujete fotografií, doplníte stručným popisem, kopií prodejního dokladu a vše zašlete po předchozí domluvě elektronicky na mailovou adresu svého prodejce. Ten zákazníka v zákonné lhůtě vyrozumí o dalším postupu a řešení. Platí zásada, že případné reklamace našich zákazníků jsou řešeny rychle a vstřícně.

NA CO SI DÁT POZOR

NA KTEROU STRANU SE BUDOU OTEVÍRAT?

Jak poznat levé a pravé dveře? Je to jednoduché: když si stoupnete před dveře na stranu, kde se otevírají k vám, pak levé či pravé jsou podle strany, kde jsou závěsy.



LEVÉ
KŘÍDLO



PRAVÉ
KŘÍDLO



DVOUKŘÍDLOVÉ
DVEŘE

JAKÁ JE KONSTRUKCE?

- deskové dveře jsou dodávány s rámy z kvalitního masívního dřeva s výztuhou MDF nebo z kvalitní MDF
- rámové dveře jsou sestaveny z vysoce jakostních MDF přířezů
- v protipožárních dveřích je speciální protipožární výplň
- vrchní deska HDF o síle 3 mm nebo 4 mm
- hrany "ultra soft", "soft" nebo standardní ostrá hrana

JAKÉ JSOU POVRCHOVÉ ÚPRAVY?

- modelové řady LAMINO: vysoce odolná pružná lamina CPVL, CPPL, CPPL TOP
- modelová řada ECONOMY: mikrofolie SLIM
- modelová řada NATUR DÝHA: přírodní nebo modifikované dýhy s tvrzeným povrchovým lakem s UV filtrem
- modelová řada COLOR BASIC: vícevrstvé lakování vodouředitelnými barvami
- modelová řada COLOR FLASH: vícevrstvé leštěné lakování

ČÍM JSOU DVEŘE VYPLNĚNY?

- Medová plástev: voština s výjimečně malými oky přispívá k vysoké tuhosti a tvarové stabilitě dveří
- Dutinka DTD: lisovaná odlehčená dutinka od renomovaného výrobce Kronospan

MEDOVÁ PLÁSTEV
VOŠTINA

DUTINKA
DTD

TECHNICKÉ MINIMUM

BEZFALCOVÉ OTOČNÉ KŘÍDLO



FALCOVÉ OTOČNÉ KŘÍDLO



SKLENĚNÉ KŘÍDLO



POSUVNÉ BEZ-FALCOVÉ KŘÍDLO



ROZMĚRY PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE

(LAMINO, FOLIE, LAKOVANÉ, DÝHA)

šířka v mm	**60**	**70**	**80**	**90**
rozměr křídla (falc/celkem)	618/644	718/744	818/844	918/944
průchod obložkové zárubně	604	704	804	904
doporučená šířka stav. otvoru pro obložkovou zárubeň	690	790	890	990

výška v mm	**60**	**70**	**80**	**90**
výška křídla (falc/celkem)	1970/1983	1970/1983	1970/1983	1970/1983
světlost zárubně	1 966	1 966	1 966	1 966

doporučená výška stav. otvoru pro obložkovou zárubeň 2010 od dokončené podlahy

SPRÁVNÁ MONTÁŽ DVEŘÍ



DŮLEŽITÉ ROZMĚRY:
1 Šířka a výška dveří 2 Hloubka zárubní 3 Šířka zdi včetně omítky 4 Otvor ve zdi



A Změřte sílu zdi. B Měřte u podlahy. U hrubé stavby zohledněte chybějící podlahovou krytinu a omítku a také připočtěte 1–2 cm širokou pracovní spáru mezi zárubní a zdivem.

DEMONTÁŽ OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ (pouze pro případ rekonstrukce):
Nejprve odstraníme kryt (obložení), poté rozřežeme polyuretanovou pěnu, příp. odstraníme ztužující věnec a nakonec vylomíme zárubeň ze zdi.



MONTÁŽ NOVÉ ZÁRUBNĚ:
K montáži si vyložíme všechny díly zárubně na rovnou plochu a díly pak podle druhu zárubně v rozích sešroubujeme, sesvorkujeme nebo slepíme.

Otvor ve zdi by měl mít hladký povrch. Případné nerovnosti vyrovnáme maltou. Zárubeň postavíme do otvoru ve zdi a od shora dolů ji upevníme klíny. U podlahy vložíme mezi podlahu a zárubeň rozpěru.

Zárubeň s pomocí vodováhy vyrovnáme jak ve vodorovném, tak ve svislém směru. Dbejte na to, aby šířka průchodu byla dole i nahoře stejná.

Před vypěněním pěnou fixujeme polohu zárubně rozpěrami nebo napínači a ochrannými prkny, která chrání povrch zárubně před poškozením.

Před vypěněním pěnou a konečnou fixací na zkoušku zavěsíme dveřní křídlo a vyzkoušíme jeho funkčnost.

Poté vyplníme spáru kolem zárubně – přinejmenším ve výši závěsů (pantů) a zámku – dvousložkovou nízkoroztažnou PU pěnou.



Po zatvrdnutí přebytečnou pěnu odřízneme. Případně můžeme upevnit zárubeň rámovými hmoždinkami a šrouby.



Ocelové zárubně přivrtáme do zdiva pomocí hmoždinek. Otevřenou spáru vyplníme izolačním materiálem nebo maltou či polyuretanovou pěnou.

Nakonec na instalovanou zárubeň namontujeme druhou stranu obložení. Spárou se mohou vést kabely a další rozvody.



Do drážky naneseme lepidlo a poté opatrně nasuneme pružiny obložení.

Po zaschnutí můžeme zavěsit dveřní křídlo a pomocí pantů vyrovnat dovírání.

Do drážek zárubně nasadíme dveřní těsnění (často bývá předem namontované).



Nyní už zbývá pouze namontovat dveřní kování.

VYSVĚTLIVKY IKON

STANDARD

FOLIE SLIM — Kvalitní mikrofolie Slim s dostatečnou odolností, minimálními nároky na údržbu a za výbornou cenu.

LAMINO CPVL — Pružné a odolné lamino CPVL v dokonalých 3D optických dekorech.

LAMINO CPPL — Pružné a velice odolné lamino CPPL v široké škále dekorů v optických 3D dekorech.

LAMINO TOP — Pružné a velice odolné lamino CPPL v široké škále dekorů v reliéfním provedení 3D+ věrně napodobující kartáčované dřevo.

LAMINO HCPL — Extra tvrdý laminát HCPL tloušťky 0,15-0,2 mm v moderních 3D optických dekorech s extrémní odolností proti mechanickému poškození .

LAMINO HCPL Ultra — Ultra tvrdý laminát HCPL tloušťky 0,7-0,8 mm v moderních 3D optických dekorech vhodný pro použití v extrémně zatěžovaných prostorách.

LAKOVANÉ COLOR — Nástřik základové speciální folie vodouředitelným akrylovým lakem.

LAKOVANÉ COLOR FLASH — Provedení vysokých lesků nejmodernějšími technologiemi.

DÝHA NATUR — Přírodní dřevěná nebo modifikovaná dýha s finální povrchovou úpravou kvalitním a tvrdým dvouvrstvým UV lakem.

RÁM NATUR MULTI — Rám dveří je vyroben z lepených vícevrstvých masivních dřevěných hranolů, zesílených navíc přířezy kvalitní překližky.

RÁM MDF — Zárubně jsou vyrobeny z kvalitních desek MDF.

provedení FALC — Klasické provedení dveří s tzv. polodrážkou, kdy je dveřní křídlo předsazeno před zárubní.

provedení BEZFALC — Moderní provedení dveří bez tzv. polodrážky, kdy dveřní křídlo v zavřeném stavu lícuje se zárubní.

provedení BEZFALC OTOČNÉ — Moderní provedení dveří bez tzv. polodrážky, kdy dveřní křídlo v zavřeném stavu lícuje se zárubní.

technologie ULTRA SOFT — Technologie elegantní zaoblené hrany dveří s velkým rádiusem.

technologie SOFT — Technologie elegantní zaoblené hrany dveří s velkým rádiusem.

technologie HRANA — Technologie ostré precizní hrany křídla dveří s minimálním rádiusem.

MEDOVÁ PLÁSTEV výplň — Výplň dveří ze speciální papírové voštiny s vysokou hustotou ok, která mají v průměru 15 mm, což zvyšuje tvarovou stálost a tuhost dveřního křídla.

DUTINKA výplň — Výplň dveřního křídla ze značkové odlehčené dřevotřískové desky Kronospan s vysokou pevností, tvarovou stálostí a tuhostí dveřního křídla.

OHNIVZDORNÁ VÝPLŇ — Dveřní výplň je tvořena ohnivzdorným materiálem zabraňujícím/omezujícím šíření požáru.

základní skla — Základním sklem je dle jednotlivých modelů kůra čirá a decormat.

60-90 — Standardní bezpříplatková šíře dveřního křídla.

SLIDE systém — Bezfalcové provedení dveřního křídla pro zavěšení do posuvného systému na stěnu.

GLASS bezpečné sklo — Sklo se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození.

ZÁMKY 72mm základní — Dveřní křídla jsou vybavena zámky s roztečí 72 mm.

vícebodový bezpečnostní zámek — Dveřní křídla jsou vybavena zámky s roztečí 72 mm s knoflíkem.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 30 — Dveřní křídlo zabraňuje/omezuje šíření požáru po dobu nejméně 30 minut.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 45 — Dveřní křídlo zabraňuje/omezuje šíření požáru po dobu nejméně 45 minut.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 60 — Dveřní křídlo zabraňuje/omezuje šíření požáru po dobu nejméně 60 minut.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI/EW 65 — Dveřní křídlo zabraňuje/omezuje šíření požáru po dobu nejméně 65 minut.

GLASS certifikované PP čiré sklo — Dveřní křídlo je zaskleno certifikovaným protipožárním čirým sklem.

ocelové výztuhy — Dveřní křídlo je vybaveno pasivními prvky proti vysazení.

pasivní bezpečnostní trny — Konstrukce dveří je zesílena dvěma svislými ocelovými pásy.

ZDARMA DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA

Protože si za kvalitou našich dveří stojíme, poskytujeme našim zákazníkům na Prima dveře prodlouženou doživotní záruku. Podmínky záruky a postup pro její získání najdete na www.prima-dvere.cz.

STANDARD - VOLITELNÉ

bezpříplatková skla — U vybraných modelů je v nabídce pouze určená škála skel. Najdete v sekci „další informace“ u těchto modelů dveří.

ventilační otvory — Ocelové nebo plastové průduchy osazené v předem připravených otvorech v dveřním křídle.

provedení BEZFALC SLIDE — Model dveří lze dodat i v provedení pro závěsný nástěnný systém Slide.

PŘÍPLATKOVÉ MOŽNOSTI

100 a více — Příplatkové šíře dveřního křídla.

DVOUKŘÍDLÉ — Dvoukřídlé provedení dveří.

příplatková skla — U vybraných modelů je v nabídce pouze určená škála skel. Najdete v sekci „další informace“ u těchto modelů dveří.

ventilační štěrbina v rámu — Elegantní výřez ventilace ve spodní části křídla se zachováním ničím nerušeného designu dveřního křídla.

ventilační mřížka — Plastová nebo hliníková mřížka umístěná v dolní části dveřního křídla.

ventilační průduchy — Ocelové nebo plastové průduchy osazené v předem připravených otvorech v dveřním křídle.

ZVUKOTĚSNÉ DVEŘE — Dveře se zárubněmi s hlukovým útlumem 36 dB.

BEZPEČ. DVEŘE — Dveřní křídlo je vybaveno bezpečnostními prvky odolávající násilnému vniknutí v souladu s ČSN EN.

KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE — Dveřní křídlo je vybaveno samozavíracími prvky zabraňujícími šíření dýmu.

GLASS certifikované PP drátosklo — Dveřní křídlo je zaskleno certifikovaným protipožárním drátosklem.

PROTIPOŽÁRNÍ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA — Dveře jsou vybaveny speciální protipožární kovovou mřížkou.

SAMOZAVÍRAČ — Dveřní křídlo je dodáváno se samozavíračem, který je pro protipožární dveře předepsaným doplňkem.

příplatkové dekory — Dekory wenge tmavé, pískový dub a bělená borovice jsou u vybraných modelů za příplatek.

padací práh — Dveřní křídlo je vybaveno mechanickou padací lištou.

kukátko — Dveřní křídlo vstupních nebo vchodových dveří je možné vybavit panoramatickým kukátkem.

zámek pro cylindrickou vložku — Dveře jsou vybaveny zámkem pro použití cylindrické vložky

mezerový práh — Dveřní křídlo je vybaveno mezerovým prahem

digitální alfanumerický displej — Kukátko s LCD displejem na vnitřní straně a kamerou na vnější straně dveří.

Vltavín door

Prima dveře

ZDARMA
DOŽIVOTNÍ
ZÁRUKA

VSTUPTE.

Je prima mít záruku celý život

prima-dvere.cz

Vltavín door

Prima dveře

VÁŠ PRIMA AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

Informace uvedené v tomto katalogu jsou platné k datu vydání. Protože výrobky procházejí stálým vývojem a inovacemi, mohou být některé uvedené produkty změněny, vyřazeny či nahrazeny jinými bez předchozího upozornění. Barevná vyobrazení nemusí odpovídat skutečnosti. Právo na tiskové chyby je vyhrazeno.

Tento katalog je vydán k 21.3.2016

Vltavín door
člen Euro Door Group

Vltavín door, s.r.o.
Vídeňská 1659/131
148 00 Praha 4 - Kunratice

tel: +420 225 341 133
fax: +420 220 873 420
mob: +420 602 269 152
e-mail: info@vltavindoor.cz

800 105 104

XXL vzorkovna dveří a oken
otevřena po–pá 8.00–18.00

www.prima-dvere.cz